



Indicatori di salute Zona Pratese

16 novembre 2022

Indice

Introduzione	5
1 Demografia	7
1.1 Tasso di natalità	8
1.2 Indice di vecchiaia	10
1.3 Percentuale di over74enni	12
2 Determinanti di salute	15
2.1 Tasso di pensioni sociali e assegni sociali	16
2.2 Reddito imponibile medio	18
2.3 Importo medio mensile delle pensioni erogate dall'INPS	20
2.4 Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione	22
2.5 Tasso grezzo di disoccupazione	24
2.6 Indice di presenza del terzo settore formalizzato	26
2.7 Percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro	28
2.8 Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno	30
2.9 Percentuale di 14-19enni obesi	32
2.10 Percentuale di 14-19enni che non pratica attività fisica	34
2.11 Percentuale di 14-19enni fumatori regolari	36
2.12 Percentuale di 14-19enni bevitori eccedentari (binge drinkers)	38
2.13 Percentuale di 14-19enni che hanno consumato sostanze psicotrope	40
2.14 Propensione al gioco d'azzardo nella popolazione maggiorenne	42
3 Famiglie e minori	45
3.1 Percentuale di minori residenti	46
3.2 Indice di instabilità matrimoniale	48
3.3 Indicatore di Lisbona servizi educativi infanzia	50
3.4 Esiti negativi scuola secondaria di II grado	52
3.5 Tasso di minori in affidamento familiare al 31/12 (al netto dei MSNA)	54
3.6 Tasso di minori accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12 (al netto dei MSNA)	56
3.7 Tasso di minori coinvolti in interventi di educativa	58
3.8 Indice di benessere relazionale con i pari (IBRP)	60
3.9 Indice di benessere culturale e ricreativo (IBCR)	62
3.10 Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni	64
3.11 Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi	66
3.12 Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza, bullismo e cyber bullismo a scuola	68
3.13 Tasso di donne con primo accesso ai Centri Antiviolenza	70
4 Stranieri	73
4.1 Percentuale di stranieri iscritti in anagrafe	74
4.2 Percentuale di stranieri nelle scuole	76
4.3 Tasso grezzo di disoccupazione stranieri	78
4.4 Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale socio educativa sul totale dei minori accolti in struttura	80
4.5 Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera	82
4.5.1 Maschi	83
4.5.2 Femmine	85
4.5.3 Maschi e femmine	87

4.6	Numero richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria	89
4.7	Percentuale di minori stranieri tra i minori presi in carico dal servizio sociale territoriale (al netto dei MSNA)	91
5	Stato di salute generale	93
5.1	Tasso di ospedalizzazione generale	94
5.1.1	Maschi	95
5.1.2	Femmine	97
5.1.3	Maschi e femmine	99
5.2	Tasso di ospedalizzazione per causa	101
5.2.1	Maschi	102
5.2.2	Femmine	104
5.2.3	Maschi e femmine	106
5.3	Tasso di mortalità generale	108
5.3.1	Maschi	109
5.3.2	Femmine	111
5.3.3	Maschi e femmine	113
5.4	Tasso di mortalità per causa	115
5.4.1	Maschi	116
5.4.2	Femmine	117
5.4.3	Maschi e femmine	118
5.5	Speranza di vita alla nascita	119
5.5.1	Maschi	120
5.5.2	Femmine	122
6	Cronicità	125
6.1	Prevalenza cronicità (almeno una patologia cronica)	126
6.1.1	Maschi	127
6.1.2	Femmine	129
6.1.3	Maschi e femmine	131
6.2	Prevalenza diabete	133
6.2.1	Maschi	134
6.2.2	Femmine	136
6.2.3	Maschi e femmine	138
6.3	Prevalenza scompenso cardiaco	140
6.3.1	Maschi	141
6.3.2	Femmine	143
6.3.3	Maschi e femmine	145
6.4	Prevalenza ictus	147
6.4.1	Maschi	148
6.4.2	Femmine	150
6.4.3	Maschi e femmine	152
6.5	Prevalenza cardiopatia ischemica	154
6.5.1	Maschi	155
6.5.2	Femmine	157
6.5.3	Maschi e femmine	159
6.6	Prevalenza BPCO	161
6.6.1	Maschi	162
6.6.2	Femmine	164
6.6.3	Maschi e femmine	166
6.7	Prevalenza demenza	168
6.7.1	Maschi	169
6.7.2	Femmine	171
6.7.3	Maschi e femmine	173

7	Disabilità e Non autosufficienza	175
7.1	Prevalenza anziani residenti in RSA permanente	176
7.1.1	Maschi	177
7.1.2	Femmine	179
7.1.3	Maschi e femmine	181
7.2	Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta	183
7.2.1	Maschi	184
7.2.2	Femmine	186
7.2.3	Maschi e femmine	188
7.3	Prevalenza persone con disabilità in carico al servizio sociale	190
7.4	Incidenza di disabilità	192
7.5	Incidenza di disabilità grave	194
7.6	Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di I grado	196
8	Salute mentale	199
8.1	Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale	200
8.1.1	Infanzia-adolescenza	201
8.1.2	Adulti	203
8.1.3	Totale	205
8.2	Prevalenza uso di antidepressivi	207
8.2.1	Maschi	208
8.2.2	Femmine	210
8.2.3	Maschi e femmine	212
9	Materno infantile	215
9.1	Tasso di mortalità infantile	216
9.2	Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso	218
10	Prevenzione	221
10.1	Tasso di mortalità evitabile	222
10.1.1	Maschi	223
10.1.2	Femmine	225
10.1.3	Maschi e femmine	227
10.2	Infortuni sul lavoro indennizzati	229
10.3	Rapporto di lesività degli incidenti stradali	231

Introduzione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le dinamiche sanitarie e sociali della popolazione residente.

Gli ambiti affrontati sono:

- demografia,
- determinanti di salute,
- famiglie e minori,
- popolazione straniera,
- stato di salute generale,
- cronicità,
- disabilità e non autosufficienza,
- salute mentale,
- materno infantile,
- prevenzione.

Per ogni ambito il gruppo di lavoro ha individuato un set di indicatori per descriverne gli aspetti sociali e/o sanitari. I criteri che hanno guidato la scelta degli indicatori sono la solidità metodologica (qualità del dato affidabile e uso consolidato), la sinteticità (per evitare di produrre un documento troppo dispersivo) e la confrontabilità (per permettere alle singole zone di contestualizzare il proprio dato all'interno del territorio nel quale si trovano).

Le fonti utilizzate non si limitano ai flussi informativi del sistema sanitario, ma comprendono anche indagini di popolazione e registri gestiti dalle diverse Agenzie regionali.

Ogni indicatore è accompagnato da due grafici. Il primo grafico consente di visualizzare la posizione della propria zona all'interno della graduatoria regionale, considerando l'ultimo anno nel quale la misura è disponibile (2022 o 2021, a seconda dell'indicatore, salvo eccezioni). Il secondo grafico mostra invece il trend dell'indicatore per la zona, la Asl alla quale la zona afferisce e la Toscana. Entrambi consentono di confrontare la propria zona con le altre per aiutare l'interpretazione del dato alla luce di quanto sta avvenendo al di là dei propri confini amministrativi. Insieme ai grafici è presente una tabella riassuntiva con il dato per tutte le zone, Asl e Regione. Per chiarezza e condivisione dei metodi, inoltre, è riportata una scheda informativa dell'indicatore, nella quale sono descritti la metodologia di calcolo, le fonti e l'Ente di riferimento per la fornitura del dato (da contattare per eventuali chiarimenti).

I contenuti del report, come detto in precedenza, rappresentano una selezione rispetto al totale delle informazioni disponibili nei vari cataloghi di indicatori degli Enti che hanno partecipato al lavoro. Le scelte fatte in questo senso non vogliono essere vincolanti rispetto alla stesura del profilo di salute, nel quale possono ovviamente confluire anche altre informazioni ritenute necessarie dalle singole zone.

Buona lettura.


Capitolo 1

Demografia


1.1 Tasso di natalità

Il numero di nascite in Toscana si conferma anche nel 2020 in calo. Dal 2008, da quando cioè hanno cominciato a manifestarsi i primi effetti della crisi economica, il trend di diminuzione si è accentuato, ma la diminuzione osservata dal 2019 al 2020 è in linea con quella degli anni scorsi. La pandemia quindi, nel suo primo anno, non ha ulteriormente aggravato il trend in diminuzione già in essere. Se tra le donne italiane la maternità viene sempre più spesso rimandata e limitata ad un solo figlio, anche il contributo delle donne straniere, pur ancora determinante in alcune zone, è in diminuzione da 4-5 anni. Nel 2020 sono nati poco più di 6 bambini ogni 1.000 toscani. La variabilità interna alla regione è piuttosto marcata e risente ovviamente delle caratteristiche demografiche della popolazione. Nella Asl Centro si osserva il tasso di natalità più elevato e in generale le zone dove nascono più bambini sono quelle contraddistinte da una presenza maggiore di donne in età fertile e straniera. Viceversa i territori più periferici o montani, contraddistinti da popolazioni più anziane e tassi d'immigrazione più bassi, sono quelli che chiudono la classifica per natalità (ad es. Valle del Serchio, Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, Lunigiana e Apuane).

Numeratore	Numero di nuovi nati nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su dati ISTAT
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 1.1: Tasso di natalità, valori 2020


Tabella 1.1: Tasso di natalità, valori 2020

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	1.685	263.750	6,4
Firenze	2.400	365.228	6,6
V. di Nievole	716	118.398	6,0
Pistoiese	1.030	170.657	6,0
Fiorentina Nord-Ovest	1.350	209.231	6,5
Fiorentina Sud-Est	1.092	181.146	6,0
Mugello	371	62.801	5,9
Empolese, Valdarno Inferiore	1.619	239.706	6,8
ASL TOSCANA CENTRO	10.263	1.610.917	6,4
Lunigiana	260	51.666	5,0
Apuane	693	137.321	5,0
V. del Serchio	258	53.665	4,8
Piana di Lucca	1.019	168.513	6,0
Pisana	1.251	200.986	6,2
Elba	176	31.242	5,6
Versilia	874	160.123	5,5
Livornese	1.039	170.897	6,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	939	137.998	6,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	664	135.022	4,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	7.173	1.247.433	5,8
A.V. d'Elsa	391	62.253	6,3
Senese	796	124.364	6,4
Casentino	184	33.580	5,5
Valtiberina	178	29.038	6,1
V. di Chiana Aretina	347	50.315	6,9
Aretina	830	127.756	6,5
Valdarno	616	94.072	6,5
Colline dell'Albegna	246	48.886	5,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	397	74.973	5,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	959	167.694	5,7
ASL TOSCANA SUD EST	4.944	812.931	6,1
TOSCANA	22.380	3.671.281	6,1


1.2 Indice di vecchiaia

L'indice di vecchiaia coglie la velocità di ricambio di una popolazione, confrontando gli anziani con i giovani sotto i 15 anni. La Toscana è tra le regioni con il valore più alto in Italia e il trend è in costante aumento dal 2011 a causa di un effetto combinato: aumento dell'aspettativa di vita e calo delle nascite. A gennaio 2022 (secondo i dati provvisori ISTAT) si contano 220 anziani ogni 100 ragazzi sotto i 15 anni. Le zone più critiche sono quelle periferiche e montane (Colline dell'Albegna, Lunigiana, Valle del Serchio), mentre quelle dove la situazione è migliore della media (Pratese, Alta Val di Cecina-Val d'Era, Empolese - Valdarno inferiore) sono contraddistinte da tassi di natalità più elevati anche grazie a una maggior presenza di stranieri sul territorio, che ancora mantengono tassi di fecondità superiori agli italiani.

Numeratore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Denominatore	Popolazione 0-14 residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su dati ISTAT
Fornitore	ARS
Note	Dati 2022 provvisori ISTAT (il dato consolidato é pubblicato solitamente al termine dell'anno).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 1.2: Indice di vecchiaia, valori 2022


Tabella 1.2: Indice di vecchiaia, valori 2022

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	58.403	34.140	171,1
Firenze	95.886	42.116	227,7
V. di Nievole	29.790	14.148	210,6
Pistoiese	44.954	20.561	218,6
Fiorentina Nord-Ovest	51.610	26.677	193,5
Fiorentina Sud-Est	49.730	21.468	231,6
Mugello	16.102	7.742	208,0
Empolese, Valdarno Inferiore	57.646	30.264	190,5
ASL TOSCANA CENTRO	404.121	197.116	205,0
Lunigiana	16.004	5.144	311,1
Apuane	36.775	14.776	248,9
V. del Serchio	15.474	5.467	283,0
Piana di Lucca	42.067	21.006	200,3
Pisana	51.771	23.712	218,3
Elba	8.209	3.431	239,3
Versilia	43.037	17.218	250,0
Livornese	46.003	20.023	229,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	34.131	17.992	189,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	39.103	14.595	267,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	332.574	143.364	232,0
A.V. d'Elsa	15.263	7.743	197,1
Senese	32.141	15.246	210,8
Casentino	9.468	3.663	258,5
Valtiberina	8.455	3.180	265,9
V. di Chiana Aretina	13.062	6.032	216,5
Aretina	32.956	15.060	218,8
Valdarno	23.412	11.659	200,8
Colline dell'Albegna	14.885	4.754	313,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	21.969	8.297	264,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	46.862	18.513	253,1
ASL TOSCANA SUD EST	218.473	94.147	232,1
TOSCANA	955.168	434.627	219,8


1.3 Percentuale di over74enni

Il progressivo invecchiamento della popolazione sta portando ad un aumento della percentuale di grandi anziani sui territori. Le persone di 75 anni o più nel 2022 (dati provvisori ISTAT) rappresentano il 13,9% della popolazione residente, aumentati di circa 3 punti percentuali negli ultimi 20 anni. L'aumento degli anziani comporta ovviamente un maggior carico assistenziale per famiglie e servizi territoriali. Le zone più interessate dal fenomeno sono ancora una volta quelle più periferiche o montane (Lunigiana, Colline dell'Albegna, Bassa Val di Cecina e Val di Cornia), mentre quelle con le prevalenze più basse sono Pratese, Alta Val di Cecina e Val d'Era, Empolese e Valdarno inferiore.

Numeratore	Popolazione 75+ residente al 1/1
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su dati ISTAT
Fornitore	ARS
Note	Dati 2022 provvisori ISTAT (il dato consolidato é pubblicato solitamente al termine dell'anno).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 1.3: Percentuale di over74enni, valori 2022

Tabella 1.3: Percentuale di over74enni, valori 2022

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	30.366	264.397	11,5
Firenze	54.195	367.150	14,8
V. di Nievole	15.823	118.555	13,3
Pistoiese	24.284	170.701	14,2
Fiorentina Nord-Ovest	28.533	209.492	13,6
Fiorentina Sud-Est	26.334	181.802	14,5
Mugello	8.224	62.961	13,1
Empolese, Valdarno Inferiore	30.546	240.086	12,7
ASL TOSCANA CENTRO	218.305	1.615.144	13,5
Lunigiana	8.967	51.507	17,4
Apuane	18.834	136.888	13,8
V. del Serchio	8.286	53.114	15,6
Piana di Lucca	22.098	169.000	13,1
Pisana	27.741	201.858	13,7
Elba	4.317	31.311	13,8
Versilia	22.586	159.776	14,1
Livornese	24.737	170.884	14,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	17.960	138.459	13,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	21.315	134.675	15,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	176.841	1.247.472	14,2
A.V. d'Elsa	8.113	62.497	13,0
Senese	17.460	124.639	14,0
Casentino	4.896	33.639	14,6
Valtiberina	4.419	28.891	15,3
V. di Chiana Aretina	6.612	50.235	13,2
Aretina	17.204	127.672	13,5
Valdarno	12.424	94.197	13,2
Colline dell'Albegna	7.854	48.695	16,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	11.842	74.910	15,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	24.601	168.294	14,6
ASL TOSCANA SUD EST	115.425	813.669	14,2
TOSCANA	510.571	3.676.285	13,9


Capitolo 2

Determinanti di salute


2.1 Tasso di pensioni sociali e assegni sociali

Il tasso di pensioni e assegni sociali (prestazioni assistenziali riservate agli anziani che non percepiscono alcun reddito o che hanno redditi molto bassi) misura le possibili difficoltà economiche della popolazione anziana e in Toscana risulta decisamente più basso rispetto alla media nazionale (3,5% contro 5,8%) e in diminuzione (era il 5% nel 2007). Il range dell'indicatore passa dal 2,2% delle zone Senese e Fiorentina Sud-Est al 5% delle Apuane. La presenza di pensioni e assegni sociali interessa in media maggiormente i territori ricompresi nella Asl Toscana Nord-Ovest (4,1%); tra le zone con i valori più alti si segnalano, oltre alla già citata Apuane, la Versilia, la Val di Nievole, la Livornese e la Pistoiese.

Numeratore	Numero di pensioni e assegni sociali al 31/12
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	INPS - Osservatorio sulle pensioni
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.1: Tasso di pensioni sociali e assegni sociali, valori 2021


Tabella 2.1: Tasso di pensioni sociali e assegni sociali, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	2.012	58.403	3,4
Firenze	3.271	95.886	3,4
V. di Nievole	1.444	29.790	4,8
Pistoiese	1.956	44.954	4,4
Fiorentina Nord-Ovest	1.374	51.610	2,7
Fiorentina Sud-Est	1.128	49.730	2,3
Mugello	444	16.102	2,8
Empolese, Valdarno Inferiore	1.818	57.646	3,2
ASL TOSCANA CENTRO	13.447	404.121	3,3
Lunigiana	617	16.004	3,9
Apuane	1.832	36.775	5,0
V. del Serchio	596	15.474	3,9
Piana di Lucca	1.533	42.067	3,6
Pisana	1.925	51.771	3,7
Elba	320	8.209	3,9
Versilia	2.114	43.037	4,9
Livornese	2.044	46.003	4,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.170	34.131	3,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.342	39.103	3,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	13.493	332.574	4,1
A.V. d'Elsa	453	15.263	3,0
Senese	723	32.141	2,2
Casentino	265	9.468	2,8
Valtiberina	230	8.455	2,7
V. di Chiana Aretina	451	13.062	3,5
Aretina	997	32.956	3,0
Valdarno	647	23.412	2,8
Colline dell'Albegna	572	14.885	3,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	741	21.969	3,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.843	46.862	3,9
ASL TOSCANA SUD EST	6.922	218.473	3,2
TOSCANA	33.862	955.168	3,5


2.2 Reddito imponibile medio

Il reddito medio imponibile IRPEF per contribuente (il valore sul quale si applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale dovuta) mostra un intervallo che va dai 18.329 euro dell'Elba ai 25.224 euro di Firenze, con una media regionale di 21.061 euro che risulta migliore di quella del contesto medio nazionale (20.851 euro), ma che per la prima volta da diversi anni vede un calo (era 21.356 euro nel 2019), certamente dovuto alla flessione dei redditi causata dagli impatti della pandemia da Covid-19. I territori con il reddito maggiore fanno riferimento al territorio fiorentino e alle zone in cui sono presenti i capoluoghi Siena, Pisa, Livorno, Lucca (tutti al di sopra della media regionale). I territori con i redditi minori, invece, fanno riferimento in larga parte ai contesti montani e collinari, soprattutto delle aree Sud-Est e Nord-Ovest, e all'arcipelago.

Numeratore	Ammontare complessivo dei redditi imponibili al 31/12
Denominatore	Numero contribuenti al 31/12
Tipo misura	Media pro-capite
Coeff. moltiplicativo	1
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Ministero Economia e Finanze
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale
Note	Reddito imponibile é il valore sul quale si applica l'aliquota per determinare l'addizionale regionale e comunale dovuta.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.2: Reddito imponibile medio, valori 2020


Tabella 2.2: Reddito imponibile medio, valori 2020

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	3.724.237.156	185.389	20.088,8
Firenze	6.476.619.796	256.763	25.224,1
V. di Nievole	1.507.053.333	80.738	18.666,0
Pistoiese	2.378.206.491	118.740	20.028,7
Fiorentina Nord-Ovest	3.145.482.465	147.507	21.324,3
Fiorentina Sud-Est	2.889.011.783	130.117	22.203,2
Mugello	913.587.544	45.444	20.103,6
Empolese, Valdarno Inferiore	3.426.747.293	168.030	20.393,7
ASL TOSCANA CENTRO	24.460.945.861	1.132.728	21.594,7
Lunigiana	702.102.875	37.415	18.765,3
Apuane	1.893.630.285	92.145	20.550,5
V. del Serchio	724.350.092	38.450	18.838,8
Piana di Lucca	2.540.999.807	116.929	21.731,1
Pisana	3.218.194.704	138.541	23.229,2
Elba	425.770.442	23.229	18.329,3
Versilia	2.214.497.845	109.974	20.136,6
Livornese	2.638.893.193	117.411	22.475,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.911.757.065	95.782	19.959,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.873.922.944	96.711	19.376,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	18.144.119.252	866.587	20.937,4
A.V. d'Elsa	907.600.568	45.001	20.168,5
Senese	2.118.246.100	90.333	23.449,3
Casentino	473.360.749	24.516	19.308,2
Valtiberina	424.672.178	21.847	19.438,5
V. di Chiana Aretina	656.421.607	35.800	18.335,8
Aretina	1.911.756.572	91.299	20.939,5
Valdarno	1.386.537.586	68.082	20.365,7
Colline dell'Albegna	651.806.457	34.966	18.641,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.026.167.714	54.958	18.671,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.308.671.942	120.122	19.219,4
ASL TOSCANA SUD EST	11.865.241.473	586.924	20.216,0
TOSCANA	54.470.306.586	2.586.239	21.061,6


2.3 Importo medio mensile delle pensioni erogate dall'INPS

L'importo medio mensile delle pensioni INPS oscilla dai 1.128 euro di Firenze e Senese agli 884 euro della Val di Chiana Aretina, mentre il dato medio toscano si attesta sui 1.000 euro e al di sopra di quello nazionale (952 euro). Anche su questo versante si confermano le criticità reddituali di gran parte delle aree montane e, in generale, di tutte quelle zone che hanno vissuto in passato principalmente su una economia agricola e terziaria o comunque con uno scarso sviluppo industriale. I territori che infatti mostrano i valori più elevati sono quelli che in passato hanno avuto una forte connotazione industriale, estrattiva o turistica. In termini di Aree Vaste, la Centro è quella con il valore più elevato (1.034 euro), la Nord-Ovest si avvicina ai valori regionali (983 euro) e la Sud-Est è quella con il valore minore (968 euro).

Numeratore	Importo complessivo mensile delle pensioni erogate dall'INPS al 31/12
Denominatore	Numero di pensioni al 31/12
Tipo misura	Media pro-capite
Coeff. moltiplicativo	1
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	INPS - Osservatorio sulle pensioni
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.3: Importo medio mensile delle pensioni erogate dall'INPS, valori 2021


Tabella 2.3: Importo medio mensile delle pensioni erogate dall'INPS, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	76.186.572	73.467	1.037,0
Firenze	111.340.932	98.703	1.128,0
V. di Nievole	35.271.353	39.057	903,1
Pistoiese	55.028.675	57.135	963,1
Fiorentina Nord-Ovest	66.944.993	62.066	1.078,6
Fiorentina Sud-Est	63.405.480	58.122	1.090,9
Mugello	20.443.004	19.621	1.041,9
Empolese, Valdarno Inferiore	73.519.645	77.599	947,4
ASL TOSCANA CENTRO	502.140.654	485.770	1.033,7
Lunigiana	17.040.289	18.988	897,4
Apuane	40.144.090	40.046	1.002,4
V. del Serchio	17.444.161	19.511	894,1
Piana di Lucca	49.059.325	50.377	973,8
Pisana	54.329.834	55.987	970,4
Elba	8.127.471	8.742	929,7
Versilia	45.623.307	49.197	927,4
Livornese	53.276.037	48.755	1.092,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	41.100.471	43.625	942,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	47.338.788	44.647	1.060,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	373.483.773	379.875	983,2
A.V. d'Elsa	20.031.633	20.480	978,1
Senese	41.708.275	36.994	1.127,4
Casentino	11.456.281	12.418	922,6
Valtiberina	10.413.567	11.542	902,2
V. di Chiana Aretina	15.368.418	17.386	884,0
Aretina	41.124.345	42.722	962,6
Valdarno	31.154.255	30.952	1.006,5
Colline dell'Albegna	15.952.549	17.542	909,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	25.837.007	28.367	910,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	50.776.335	54.220	936,5
ASL TOSCANA SUD EST	263.822.665	272.623	967,7
TOSCANA	1.139.447.093	1.138.268	1.001,0


2.4 Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione

L'indicatore ha una duplice valenza: rivela difficoltà delle famiglie sia in termini di disagio economico (insufficienza di mezzi economici per far fronte all'affitto) sia in chiave di disagio abitativo (rischio di perdita dell'abitazione per morosità incolpevole). Il fenomeno, che in Toscana interessa al 2021 circa 20.350 famiglie (12,4 ogni 1.000), oscilla a livello zonale tra il 2,8 per 1.000 del Casentino ed il 19,3 per 1.000 della Piana di Lucca. Oltre a quest'ultima, i valori più elevati si riscontrano nella Livornese, nella Bassa Val di Cecina-Val di Cornia, nell'Empolese-Valdarno Inferiore, nell'Alta Val di Cecina-Val d'Era e nella Pisana, anche se c'è da dire che essendo questa una misura che si basa su dati dei servizi, spesso riflette anche la maggiore o minore presenza di servizi e di attività degli stessi sul territorio, così come l'entità dei budget stanziati (incentivo o disincentivo per le domande). Non è detto dunque che ad una minore intensità di domande in un territorio corrisponda la reale diminuzione del fenomeno, e viceversa. E' possibile, infatti, che in presenza di bassi budget disponibili e di domande senza successo reiterate negli anni, le famiglie preferiscano indirizzare le richieste verso altri servizi (es. domande per alloggi ERP e per contributi economici alle famiglie). Premesso ciò, il trend regionale è tornato a crescere dal 2019 (era 9,3 per 1.000) dopo diversi anni di costante diminuzione (era 15,6 per 1.000 nel 2011) e a livello zonale il fenomeno appare maggiormente presente nell'area Nord-Ovest (13,7 per 1.000), in linea con la media regionale nella Centro (12,1 per 1.000) e di minore intensità nella Sud-Est (11 per 1.000).

Numeratore	Numero di domande presentate per integrazione canone locazione al 31/12
Denominatore	Numero famiglie residenti al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale
Note	Integrazione canoni di locazione ex LR 431/98.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.4: Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione, valori 2021

Tabella 2.4: Tasso di famiglie che chiedono integrazione canoni di locazione, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	961	103.157	9,3
Firenze	2.511	183.185	13,7
V. di Nievole	698	50.703	13,8
Pistoiese	899	74.514	12,1
Fiorentina Nord-Ovest	861	87.469	9,8
Fiorentina Sud-Est	801	79.371	10,1
Mugello	265	27.466	9,6
Empolese, Valdarno Inferiore	1.527	98.239	15,5
ASL TOSCANA CENTRO	8.523	704.108	12,1
Lunigiana	171	24.930	6,9
Apuane	763	62.610	12,2
V. del Serchio	80	24.464	3,3
Piana di Lucca	1.395	72.268	19,3
Pisana	1.403	93.259	15,0
Elba	177	15.523	11,4
Versilia	447	71.043	6,3
Livornese	1.334	78.704	16,9
A.V. di Cecina, V. d'Era	907	59.207	15,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.087	64.486	16,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	7.764	566.498	13,7
A.V. d'Elsa	371	26.809	13,8
Senese	601	57.459	10,5
Casentino	43	15.294	2,8
Valtiberina	47	12.959	3,6
V. di Chiana Aretina	212	21.161	10,0
Aretina	670	56.983	11,8
Valdarno	429	39.715	10,8
Colline dell'Albegna	269	23.503	11,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	315	34.653	9,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.109	79.648	13,9
ASL TOSCANA SUD EST	4.066	368.189	11,0
TOSCANA	20.353	1.638.796	12,4

2.5 Tasso grezzo di disoccupazione

Il tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto gli iscritti ai Centri per l'Impiego disponibili al lavoro con la popolazione in età attiva (15-64 anni), è un indicatore di disagio lavorativo che misura la disoccupazione cosiddetta amministrativa. La Toscana è al 22,4% e mostra un valore doppio rispetto al periodo pre-crisi economica (11% al 2008). La situazione zonale vede maggiormente penalizzate l'Elba, alcune delle aree montane delle province aretina, pistoiese, lucchese e massese e la zona costiera (soprattutto di Massa e Livorno-Piombino, non a caso qualificate come Aree di Crisi Complessa e destinatarie di interventi ed investimenti straordinari da parte di Regione Toscana e Ministero dell'Economia e delle Finanze). A livello di area vasta, la Nord-Ovest è quella che mostra la situazione più critica (26%), la Sud-Est risulta in linea con la media regionale (22,7%) e la Centro sensibilmente al di sotto (19,6%).

Numeratore	Numero dei disponibili rilevati ai Centri per l'Impiego al 31/12
Denominatore	Popolazione residente in età attiva (15-64 anni) al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Mercato del Lavoro
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale




Figura 2.5: Tasso grezzo di disoccupazione, valori 2021


Tabella 2.5: Tasso grezzo di disoccupazione, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	31.204	171.854	18,2
Firenze	40.984	229.148	17,9
V. di Nievole	21.939	74.617	29,4
Pistoiese	26.506	105.186	25,2
Fiorentina Nord-Ovest	20.219	131.205	15,4
Fiorentina Sud-Est	16.051	110.604	14,5
Mugello	6.905	39.117	17,7
Empolese, Valdarno Inferiore	34.672	152.176	22,8
ASL TOSCANA CENTRO	198.480	1.013.907	19,6
Lunigiana	8.315	30.359	27,4
Apuane	29.193	85.337	34,2
V. del Serchio	7.297	32.173	22,7
Piana di Lucca	21.250	105.927	20,1
Pisana	28.309	126.375	22,4
Elba	8.151	19.671	41,4
Versilia	26.456	99.521	26,6
Livornese	27.820	104.858	26,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	20.041	86.336	23,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	24.069	80.977	29,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	200.901	771.534	26,0
A.V. d'Elsa	9.190	39.491	23,3
Senese	14.289	77.252	18,5
Casentino	5.334	20.508	26,0
Valtiberina	3.675	17.256	21,3
V. di Chiana Aretina	7.288	31.141	23,4
Aretina	19.254	79.656	24,2
Valdarno	12.510	59.126	21,2
Colline dell'Albegna	7.297	29.056	25,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	9.863	44.644	22,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	25.050	102.919	24,3
ASL TOSCANA SUD EST	113.750	501.049	22,7
TOSCANA	513.131	2.286.490	22,4


2.6 Indice di presenza del terzo settore formalizzato

La presenza del terzo settore formalizzato, ossia il rapporto tra organizzazioni iscritte ai registri regionali (volontariato, promozione sociale e coop sociali) per 10.000 residenti, fornisce una misura di diffusione del capitale sociale sul territorio. Si tratta soltanto dei soggetti iscritti ai registri regionali, quindi di uno spaccato del più vasto universo non profit (che comprende anche l'informale). In Toscana la presenza del terzo settore formalizzato è cresciuta dal 2008 al 2021 da 13 a circa 20 organizzazioni per 10.000 residenti (da 4.852 a 7.319 organizzazioni). Le aree sono tutte abbastanza aderenti alla media regionale (20,7% la Nord-Ovest, 19,6% la Sud-Est e 19,5% la Centro), mentre a livello zonale l'indicatore comprende un intervallo che va da 11,5 delle Colline dell'Albegna a oltre 28 organizzazioni ogni 10.000 residenti di Firenze e Valle del Serchio, con una consistente concentrazione in presenza dei territori maggiormente urbanizzati nei quali sono presenti i capoluoghi (Firenze, Grosseto, Arezzo, Massa, Pisa e Livorno), ed una buona presenza in alcune aree montane dell'area Sud-Est.

Numeratore	Numero organizzazioni iscritte agli albi regionali (Volontariato, Promozione sociale, Cooperative sociali) al 31/12
Denominatore	Popolazione residente al 31/12
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	10.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Sistema Informatico Terzo Settore
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale
Note	Anno 2011 mancante



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.6: Indice di presenza del terzo settore formalizzato, valori 2021


Tabella 2.6: Indice di presenza del terzo settore formalizzato, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	376	264.397	14,2
Firenze	1.055	367.150	28,7
V. di Nievole	215	118.555	18,1
Pistoiese	408	170.701	23,9
Fiorentina Nord-Ovest	270	209.492	12,9
Fiorentina Sud-Est	338	181.802	18,6
Mugello	131	62.961	20,8
Empolese, Valdarno Inferiore	350	240.086	14,6
ASL TOSCANA CENTRO	3.143	1.615.144	19,5
Lunigiana	116	51.507	22,5
Apuane	272	136.888	19,9
V. del Serchio	150	53.114	28,2
Piana di Lucca	453	169.000	26,8
Pisana	524	201.858	26,0
Elba	57	31.311	18,2
Versilia	233	159.776	14,6
Livornese	258	170.884	15,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	315	138.459	22,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	200	134.675	14,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.578	1.247.472	20,7
A.V. d'Elsa	89	62.497	14,2
Senese	297	124.639	23,8
Casentino	91	33.639	27,1
Valtiberina	64	28.891	22,2
V. di Chiana Aretina	72	50.235	14,3
Aretina	288	127.672	22,6
Valdarno	145	94.197	15,4
Colline dell'Albegna	56	48.695	11,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	143	74.910	19,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	353	168.294	21,0
ASL TOSCANA SUD EST	1.598	813.669	19,6
TOSCANA	7.319	3.676.285	19,9


2.7 Percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro

L'indicatore misura la quota di famiglie che mostra una situazione economica e patrimoniale fortemente deficitaria, mettendo in rapporto percentuale i nuclei con ISEE inferiore a 6.000 euro con il totale delle famiglie residenti. Nell'ultimo quadriennio il numero di famiglie con tali caratteristiche è cresciuto da circa 93.700 a oltre 119.000, passando dal 5,7% al 7,3% delle famiglie residenti, ed evidenziando un disagio economico crescente per questo spaccato di riferimento. La Nord-Ovest è l'area vasta che mostra il valore più elevato (8,2%), mentre la Centro e la Sud-Est si attestano leggermente al di sotto della media regionale. A livello zonale l'indicatore ha un intervallo che va dal 5,1% della Fiorentina Sud-Est al 10,1% delle Apuane e le zone che rilevano le maggiori quote di famiglie in disagio economico sono, oltre alle Apuane, la Val di Nievole, la Livornese e la Pisana, confermando le criticità dell'area costiera in termini di svantaggio.

Numeratore	Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ai fini ISEE inferiori a 6.000 euro
Denominatore	Numero famiglie residenti al 31/12
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	INPS
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.7: Percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro, valori 2021

Tabella 2.7: Percentuale di famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	6.395	103.157	6,2
Firenze	15.006	183.185	8,2
V. di Nievole	4.835	50.703	9,5
Pistoiese	5.296	74.514	7,1
Fiorentina Nord-Ovest	4.729	87.469	5,4
Fiorentina Sud-Est	4.064	79.371	5,1
Mugello	1.671	27.466	6,1
Empolese, Valdarno Inferiore	6.258	98.239	6,4
ASL TOSCANA CENTRO	48.254	704.108	6,9
Lunigiana	1.863	24.930	7,5
Apuane	6.313	62.610	10,1
V. del Serchio	1.549	24.464	6,3
Piana di Lucca	5.652	72.268	7,8
Pisana	8.287	93.259	8,9
Elba	823	15.523	5,3
Versilia	5.382	71.043	7,6
Livornese	7.221	78.704	9,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.950	59.207	6,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	5.139	64.486	8,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	46.179	566.498	8,2
A.V. d'Elsa	1.715	26.809	6,4
Senese	3.588	57.459	6,2
Casentino	902	15.294	5,9
Valtiberina	742	12.959	5,7
V. di Chiana Aretina	1.345	21.161	6,4
Aretina	4.429	56.983	7,8
Valdarno	2.244	39.715	5,7
Colline dell'Albegna	1.476	23.503	6,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.963	34.653	5,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	6.585	79.648	8,3
ASL TOSCANA SUD EST	24.989	368.189	6,8
TOSCANA	119.422	1.638.796	7,3

2.8 Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno

Secondo l'Atlante delle malattie cardiache e dell'ictus cerebrale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scarso consumo di frutta e verdura è responsabile, in tutto il mondo, di circa il 31% della malattia coronarica e di circa l'11% dell'ictus cerebrale. La soglia di 400 grammi al giorno, corrispondente a circa 5 porzioni, sarebbe quella minima consigliata. Anche le linee guida per una sana alimentazione italiana sottolineano che adeguate quantità di frutta e verdura, oltre a proteggere da malattie cardiovascolari, neoplastiche, respiratorie (asma e bronchiti), cataratta e stipsi, assicurano un rilevante apporto di carboidrati complessi, nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici), sostanze protettive antiossidanti e consentono di ridurre la densità energetica della dieta, grazie al fatto che questi alimenti danno una sensazione di sazietà. Proponiamo un indicatore sul consumo di almeno 3 porzioni giornaliere tra i giovani toscani.

Numeratore	Ragazzi 14-19enni che riferiscono di consumare almeno 3 porzioni di frutta e verdura al giorno
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.8: Valore indicatore per zona




Tabella 2.8: Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	2.307	11.063	20,9	20,1	21,6
Firenze	3.602	13.879	26,0	25,2	26,7
V. di Nievole	1.487	4.951	30,0	28,8	31,3
Pistoiese	1.658	6.939	23,9	22,9	24,9
Fiorentina Nord-Ovest	2.093	8.806	23,8	22,9	24,7
Fiorentina Sud-Est	2.188	7.743	28,3	27,3	29,3
Mugello	800	2.555	31,3	29,5	33,1
Empolese, Valdarno Inferiore	2.133	10.357	20,6	19,8	21,4
ASL TOSCANA CENTRO	16.112	66.321	24,3	24,0	24,6
Lunigiana	452	1.841	24,5	22,6	26,5
Apuane	896	5.256	17,0	16,0	18,1
V. del Serchio	525	2.138	24,6	22,7	26,4
Piana di Lucca	1.568	6.746	23,2	22,2	24,2
Pisana	2.195	7.789	28,2	27,2	29,2
Elba	228	1.251	18,3	16,1	20,4
Versilia	1.775	6.396	27,8	26,7	28,8
Livornese	1.544	6.853	22,5	21,5	23,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.281	5.664	22,6	21,5	23,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	954	5.133	18,6	17,5	19,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	11.275	49.165	22,9	22,6	23,3
A.V. d'Elsa	723	2.698	26,8	25,1	28,5
Senese	1.119	4.808	23,3	22,1	24,5
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	387	2.053	18,9	17,2	20,5
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	1.083	4.089	26,5	25,1	27,8
Colline dell'Albegna	333	1.732	19,2	17,4	21,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	734	2.868	25,6	24,0	27,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.816	6.540	27,8	26,7	28,9
ASL TOSCANA SUD EST	8.002	32.208	24,8	24,4	25,3
TOSCANA	35.389	147.694	24,0	23,7	24,2

2.9 Percentuale di 14-19enni obesi

L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. Essa è definita come un eccesso di grasso corporeo in relazione alla massa magra, in termini sia di quantità assoluta, sia di distribuzione in punti precisi del corpo. In particolare, le caratteristiche ponderali sono definite in relazione al valore dell'Indice di massa corporea (Imc) o Body Mass Index (BMI), calcolato dividendo il peso (kg) per la statura (metri) elevata al quadrato. In Toscana circa il 2,3% dei ragazzi iscritti alle scuole superiori è obeso, con zone in cui la percentuale si avvicina o supera il 5% (Amiata grossetana-Colline metallifere-Grossetana, Mugello)

Numeratore	Ragazzi 14-19enni obesi (sulla base dell'indice di massa corporea)
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.9: Valore indicatore per zona




Tabella 2.9: Percentuale di 14-19enni obesi, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	240	11.216	2,1	1,9	2,4
Firenze	575	14.663	3,9	3,6	4,2
V. di Nievole	38	5.064	0,7	0,5	1,0
Pistoiese	114	6.978	1,6	1,3	1,9
Fiorentina Nord-Ovest	117	9.067	1,3	1,1	1,5
Fiorentina Sud-Est	222	8.231	2,7	2,3	3,0
Mugello	101	2.589	3,9	3,2	4,7
Empolese, Valdarno Inferiore	157	10.740	1,5	1,2	1,7
ASL TOSCANA CENTRO	1.347	68.748	2,0	1,9	2,1
Lunigiana	46	1.896	2,5	1,8	3,1
Apuane	203	5.598	3,6	3,1	4,1
V. del Serchio	45	2.211	2,0	1,4	2,6
Piana di Lucca	173	6.993	2,5	2,1	2,8
Pisana	161	8.072	2,0	1,7	2,3
Elba	19	1.288	1,5	0,8	2,1
Versilia	118	6.456	1,8	1,5	2,1
Livornese	140	6.947	2,0	1,7	2,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	151	5.857	2,6	2,2	3,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	130	5.303	2,4	2,0	2,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.164	50.615	2,3	2,2	2,4
A.V. d'Elsa	74	2.832	2,6	2,0	3,2
Senese	196	5.014	3,9	3,4	4,4
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	68	2.086	3,2	2,5	4,0
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	44	4.147	1,1	0,8	1,4
Colline dell'Albegna	28	1.909	1,5	0,9	2,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	104	2.936	3,6	2,9	4,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	350	6.623	5,3	4,7	5,8
ASL TOSCANA SUD EST	1.036	33.436	3,1	2,9	3,3
TOSCANA	3.546	152.799	2,3	2,2	2,4

2.10 Percentuale di 14-19enni che non pratica attività fisica

Lo stile di vita sedentario è in aumento in tutti i Paesi sviluppati, rappresentando un fattore di rischio per malattie croniche quali diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi e depressione. Inoltre, la scarsa attività fisica, unitamente ad una cattiva alimentazione, contribuisce all'attuale diffusione dell'obesità. Tra i ragazzi toscani, circa il 13% non pratica mai attività sportiva durante la settimana. Le zone di Firenze e del Mugello sono quelle con i livelli più alti (1 ragazzo su 5 non pratica alcuna attività sportiva).

Numeratore	Ragazzi 14-19enni che in una settimana normale non praticano mai attività sportiva per almeno 1 ora
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.10: Valore indicatore per zona




Tabella 2.10: Percentuale di 14-19enni che non pratica attività fisica, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	1.596	11.198	14,3	13,6	14,9
Firenze	3.158	14.854	21,3	20,6	21,9
V. di Nievole	420	5.141	8,2	7,4	8,9
Pistoiese	798	6.892	11,6	10,8	12,3
Fiorentina Nord-Ovest	1.182	9.163	12,9	12,2	13,6
Fiorentina Sud-Est	1.201	8.180	14,7	13,9	15,4
Mugello	576	2.704	21,3	19,8	22,9
Empolese, Valdarno Inferiore	1.483	10.746	13,8	13,2	14,5
ASL TOSCANA CENTRO	9.728	69.126	14,1	13,8	14,3
Lunigiana	269	1.862	14,4	12,8	16,0
Apuane	908	5.635	16,1	15,2	17,1
V. del Serchio	305	2.248	13,6	12,2	15,0
Piana di Lucca	1.057	7.193	14,7	13,9	15,5
Pisana	940	8.028	11,7	11,0	12,4
Elba	112	1.239	9,0	7,4	10,6
Versilia	783	6.610	11,9	11,1	12,6
Livornese	1.030	7.064	14,6	13,8	15,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	802	5.815	13,8	12,9	14,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	592	5.280	11,2	10,4	12,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	6.406	50.913	12,6	12,3	12,9
A.V. d'Elsa	268	2.803	9,6	8,5	10,6
Senese	765	5.074	15,1	14,1	16,1
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	303	2.112	14,4	12,9	15,9
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	411	4.119	10,0	9,1	10,9
Colline dell'Albegna	184	1.887	9,7	8,4	11,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	398	2.902	13,7	12,5	15,0
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	936	6.821	13,7	12,9	14,5
ASL TOSCANA SUD EST	3.948	33.497	11,8	11,4	12,1
TOSCANA	20.082	153.536	13,1	12,9	13,2

2.11 Percentuale di 14-19enni fumatori regolari

Gli effetti negativi del fumo ricadono non solo sulle persone che ne sono dipendenti ma anche su quelle che sono esposte abitualmente al fumo passivo. Per fumatore regolare, nell'indicatore che proponiamo, si intende un ragazzo che fuma e compra regolarmente sigarette o tabacco. Circa un ragazzo tra i 14 e i 19 anni su cinque fuma regolarmente, con alcune zone in cui la frequenza si avvicina all'1 ogni 3 (Mugello, Apuane, Senese, Amiata senese e Valdorcia-Valdichiana senese).

Numeratore	Ragazzi 14-19enni che fumano e comprano regolarmente sigarette
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.11: Valore indicatore per zona




Tabella 2.11: Percentuale di 14-19enni fumatori regolari, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	1.701	11.575	14,7	14,1	15,3
Firenze	2.360	15.638	15,1	14,5	15,7
V. di Nievole	534	5.216	10,2	9,4	11,1
Pistoiese	1.821	7.267	25,1	24,1	26,1
Fiorentina Nord-Ovest	1.678	9.377	17,9	17,1	18,7
Fiorentina Sud-Est	1.581	8.231	19,2	18,4	20,1
Mugello	901	2.907	31,0	29,3	32,7
Empolese, Valdarno Inferiore	2.192	11.136	19,7	18,9	20,4
ASL TOSCANA CENTRO	12.469	71.353	17,5	17,2	17,8
Lunigiana	390	1.980	19,7	17,9	21,4
Apuane	1.690	5.902	28,6	27,5	29,8
V. del Serchio	447	2.321	19,3	17,7	20,9
Piana di Lucca	1.109	7.340	15,1	14,3	15,9
Pisana	2.006	8.184	24,5	23,6	25,4
Elba	349	1.305	26,8	24,3	29,2
Versilia	722	6.767	10,7	9,9	11,4
Livornese	1.428	7.251	19,7	18,8	20,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.490	5.900	25,3	24,2	26,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.219	5.464	22,3	21,2	23,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	10.124	52.340	19,3	19,0	19,7
A.V. d'Elsa	620	2.876	21,6	20,1	23,1
Senese	1.485	5.170	28,7	27,5	30,0
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	434	2.207	19,7	18,0	21,3
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	865	4.283	20,2	19,0	21,4
Colline dell'Albegna	446	1.965	22,7	20,9	24,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	876	3.126	28,0	26,4	29,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.783	6.908	25,8	24,8	26,8
ASL TOSCANA SUD EST	7.861	34.778	22,6	22,2	23,0
TOSCANA	30.453	158.471	19,2	19,0	19,4

2.12 Percentuale di 14-19enni bevitori eccedentari (binge drinkers)

Consumare alcol è un'abitudine piuttosto diffusa, ma sono soprattutto rilevanti le modalità del consumo di sostanze alcoliche. L'indicatore rileva il consumo di alcol eccedentario considerando i ragazzi che bevono molto in un tempo limitato (binge drinkers). Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il bevitore binge è colui che consuma almeno una volta al mese 5 o più unità di bevanda alcolica in un'unica occasione. Tra i giovani toscani uno su tre ha avuto un'esperienza di questo tipo nell'ultimo mese. In alcune zone quasi la metà dei ragazzi ha dichiarato episodi di binge drinking (Pistoiese e Valle del Serchio in particolare).

Numeratore	Ragazzi 14-19enni che nell'ultimo mese hanno bevuto 5 o più bicchieri di alcol in un'unica occasione (binge drinking)
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.12: Valore indicatore per zona




Tabella 2.12: Percentuale di 14-19enni bevitori eccedentari (binge drinkers), valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	3.019	10.728	28,1	27,3	29,0
Firenze	4.345	13.875	31,3	30,5	32,1
V. di Nievole	1.406	4.987	28,2	26,9	29,4
Pistoiese	3.178	6.650	47,8	46,6	49,0
Fiorentina Nord-Ovest	2.589	8.558	30,2	29,3	31,2
Fiorentina Sud-Est	2.356	7.526	31,3	30,3	32,4
Mugello	1.037	2.724	38,1	36,2	39,9
Empolese, Valdarno Inferiore	3.037	10.268	29,6	28,7	30,5
ASL TOSCANA CENTRO	20.349	65.116	31,3	30,9	31,6
Lunigiana	771	1.824	42,3	40,0	44,5
Apuane	2.333	5.521	42,2	40,9	43,6
V. del Serchio	1.001	2.169	46,2	44,1	48,3
Piana di Lucca	2.076	6.588	31,5	30,4	32,6
Pisana	2.572	7.645	33,6	32,6	34,7
Elba	466	1.210	38,5	35,8	41,2
Versilia	1.655	6.239	26,5	25,4	27,6
Livornese	2.057	6.596	31,2	30,1	32,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.335	5.577	41,9	40,6	43,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.549	5.133	30,2	28,9	31,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	16.563	48.372	34,2	33,8	34,7
A.V. d'Elsa	913	2.684	34,0	32,2	35,8
Senese	2.060	4.749	43,4	42,0	44,8
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	603	2.085	28,9	27,0	30,9
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	1.625	3.911	41,6	40,0	43,1
Colline dell'Albegna	752	1.752	42,9	40,6	45,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.119	3.030	36,9	35,2	38,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.549	6.599	38,6	37,4	39,8
ASL TOSCANA SUD EST	11.825	32.420	36,5	36,0	37,0
TOSCANA	48.737	145.908	33,4	33,2	33,6

2.13 Percentuale di 14-19enni che hanno consumato sostanze psicotrope

L'utilizzo di sostanze psicotrope è un fenomeno in costante evoluzione, influenzato dalla dinamicità del mercato dell'offerta. L'uso di sostanze è ancora prevalente tra i giovani, in particolare per l'uso ricreazionale. Secondo gli ultimi dati ESPAD Italia (indagine sul consumo tra i giovani), 1 adolescente su 4 ha provato sostanze nell'ultimo anno. Il dato toscano rilevato da Edit è inferiore alla media italiana, circa 1 ragazzo 14-19enne su 3 dichiara di aver consumato sostanze nell'anno, percentuale che però supera il 40% nel Mugello e nella zona dell'Elba.

Numeratore	Ragazzi 14-19enni che hanno consumato almeno una sostanza psicotropa illagale nell'anno
Denominatore	Totale campione 14-19enni intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Indagine Edit ARS
Fornitore	ARS
Note	I dati sono stati proiettati alla popolazione 14-19enne ISTAT utilizzando pesi campionari. I valori al numeratore possono essere interpretati come casi attesi nella popolazione 14-19enne. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 2.13: Valore indicatore per zona





Tabella 2.13: Percentuale di 14-19enni che hanno consumato sostanze psicotrope, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	3.016	11.660	25,9	25,1	26,7
Firenze	4.771	15.638	30,5	29,8	31,2
V. di Nievole	1.181	5.140	23,0	21,8	24,1
Pistoiese	2.405	7.153	33,6	32,5	34,7
Fiorentina Nord-Ovest	2.800	9.497	29,5	28,6	30,4
Fiorentina Sud-Est	2.746	8.287	33,1	32,1	34,1
Mugello	1.349	2.839	47,5	45,7	49,3
Empolese, Valdarno Inferiore	2.878	11.013	26,1	25,3	27,0
ASL TOSCANA CENTRO	20.554	71.202	28,9	28,5	29,2
Lunigiana	557	1.990	28,0	26,0	30,0
Apuane	2.160	5.755	37,5	36,3	38,8
V. del Serchio	549	2.295	23,9	22,2	25,7
Piana di Lucca	2.102	7.272	28,9	27,9	29,9
Pisana	3.033	8.173	37,1	36,1	38,2
Elba	552	1.274	43,3	40,6	46,1
Versilia	1.792	6.613	27,1	26,0	28,2
Livornese	2.293	7.088	32,4	31,3	33,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.096	5.902	35,5	34,3	36,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.710	5.454	31,4	30,1	32,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	15.888	51.918	30,6	30,2	31,0
A.V. d'Elsa	973	2.862	34,0	32,2	35,7
Senese	1.897	5.111	37,1	35,8	38,4
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	486	2.189	22,2	20,5	24,0
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	1.346	4.224	31,9	30,5	33,3
Colline dell'Albegna	673	1.944	34,6	32,5	36,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.176	3.100	37,9	36,2	39,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.360	6.738	35,0	33,9	36,2
ASL TOSCANA SUD EST	10.917	34.356	31,8	31,3	32,3
TOSCANA	47.358	157.475	30,1	29,8	30,3

2.14 Propensione al gioco d'azzardo nella popolazione maggiorenne

L'indicatore mette in relazione il totale della raccolta (quanto viene giocato, indipendentemente da vincite e perdite) della rete fisica dei giochi d'azzardo leciti (il gioco via web non è territorialmente imputabile) con la popolazione maggiorenne (escludendo il target dei minori, che legalmente non possono giocare), individuando il giocato medio annuo pro capite in euro, proxy della propensione al gioco di azzardo presente in un territorio. Il trend 2017-2021 risente ovviamente dell'effetto pandemia, con il periodo di lockdown dei punti gioco che nel 2020 ha di fatto dimezzato la raccolta della rete fisica dei giochi, ma lascia intravedere anche una nuova ripartenza nel dato 2021 con la riapertura dei centri di gioco. In Toscana nel 2021 sono stati giocati nella rete fisica del gioco lecito 2,58 miliardi di euro (contro i 4,87 del 2019 e i 2,36 del 2020), ovvero 818 euro per maggiorenne residente (erano 1.535 nel 2019), un valore inferiore a quello medio nazionale (882 euro). A livello territoriale l'indicatore ha una forte variabilità che va da 356 euro della Fiorentina Sud-Est ai 1.647 euro per maggiorenne della Pratese, seguita da Val di Nievole, Apuane, Fiorentina Nord-Ovest, Piana di Lucca, Elba, Versilia e Aretina, tutte con valori superiori alle medie regionale e nazionale.

Numeratore	Raccolta della rete fisica del gioco d'azzardo
Denominatore	Popolazione 18+ anni residente al 31/12
Tipo misura	Media pro-capite
Coeff. moltiplicativo	1
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Agenzia dei Monopoli (AAMS)
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona

(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 2.14: Propensione al gioco d'azzardo nella popolazione maggiorenne, valori 2021

Tabella 2.14: Propensione al gioco d'azzardo nella popolazione maggiorenne, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	365.704.695	222.056	1.646,9
Firenze	248.687.934	316.439	785,9
V. di Nievole	110.633.725	101.298	1.092,2
Pistoiese	103.853.643	145.658	713,0
Fiorentina Nord-Ovest	172.716.823	176.691	977,5
Fiorentina Sud-Est	55.268.175	155.167	356,2
Mugello	29.494.283	53.505	551,2
Empolese, Valdarno Inferiore	135.535.727	202.954	667,8
ASL TOSCANA CENTRO	1.221.895.005	1.373.768	889,4
Lunigiana	34.172.585	45.549	750,2
Apuane	119.134.890	119.108	1.000,2
V. del Serchio	27.447.412	46.811	586,3
Piana di Lucca	138.466.744	143.185	967,0
Pisana	121.796.081	173.082	703,7
Elba	26.130.456	27.230	959,6
Versilia	131.319.751	138.968	945,0
Livornese	123.552.366	146.975	840,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	65.869.248	116.523	565,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	74.736.285	117.114	638,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	862.625.819	1.074.545	802,8
A.V. d'Elsa	27.373.370	53.077	515,7
Senese	66.361.334	106.746	621,7
Casentino	13.684.096	29.334	466,5
Valtiberina	18.431.261	25.211	731,1
V. di Chiana Aretina	36.515.511	43.150	846,2
Aretina	100.202.917	109.565	914,6
Valdarno	56.319.301	79.861	705,2
Colline dell'Albegna	27.848.047	42.949	648,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	41.265.321	65.268	632,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	103.268.930	145.574	709,4
ASL TOSCANA SUD EST	491.270.088	700.735	701,1
TOSCANA	2.575.790.912	3.149.048	818,0


Capitolo 3

Famiglie e minori


3.1 Percentuale di minori residenti

La percentuale di minori sulla popolazione residente risente del trend degli indicatori demografici di natalità e invecchiamento. Le zone con la maggiore presenza di minori, infatti, sono anche quelle con i tassi di natalità più alti e una minor presenza di popolazione anziana, mentre sono le zone più periferiche o montane a chiudere la classifica. In totale i minorenni in Toscana sono circa 537mila (dato provvisorio ISTAT a gennaio 2022), di cui poco meno della metà risiede nella Asl Centro. Come nel caso degli anziani, il numero assoluto di minori residenti può essere utilizzato come riferimento per la programmazione dei servizi destinati a questa fascia di popolazione.

Numeratore	Popolazione
	18 residente al 1/1
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su dati ISTAT
Fornitore	ARS
Note	Dati 2022 provvisori ISTAT (il dato consolidato é pubblicato solitamente al termine dell'anno).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.1: Percentuale di minori residenti, valori 2022


Tabella 3.1: Percentuale di minori residenti, valori 2022

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	42.368	264.397	16,0
Firenze	51.552	367.150	14,0
V. di Nievole	17.296	118.555	14,6
Pistoiese	25.365	170.701	14,9
Fiorentina Nord-Ovest	32.946	209.492	15,7
Fiorentina Sud-Est	26.707	181.802	14,7
Mugello	9.556	62.961	15,2
Empolese, Valdarno Inferiore	37.354	240.086	15,6
ASL TOSCANA CENTRO	243.144	1.615.144	15,1
Lunigiana	6.347	51.507	12,3
Apuane	18.364	136.888	13,4
V. del Serchio	6.803	53.114	12,8
Piana di Lucca	25.820	169.000	15,3
Pisana	29.077	201.858	14,4
Elba	4.236	31.311	13,5
Versilia	21.442	159.776	13,4
Livornese	24.713	170.884	14,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	21.912	138.459	15,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	18.100	134.675	13,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	176.814	1.247.472	14,2
A.V. d'Elsa	9.516	62.497	15,2
Senese	18.609	124.639	14,9
Casentino	4.542	33.639	13,5
Valtiberina	3.928	28.891	13,6
V. di Chiana Aretina	7.337	50.235	14,6
Aretina	18.615	127.672	14,6
Valdarno	14.385	94.197	15,3
Colline dell'Albegna	5.943	48.695	12,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	10.158	74.910	13,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	22.945	168.294	13,6
ASL TOSCANA SUD EST	115.978	813.669	14,3
TOSCANA	535.936	3.676.285	14,6


3.2 Indice di instabilità matrimoniale

L'indice di instabilità matrimoniale mette in rapporto percentuale i residenti divorziati con i residenti maggiorenni e misura soltanto una parte dell'instabilità che può interessare i contesti familiari: sia perché fa esclusivo riferimento alle situazioni sancite da matrimonio (restano fuori le convivenze e le coppie di fatto), sia perché non contempla tutte le fattispecie di interruzione delle esperienze matrimoniali che non si concludono con divorzio (restano fuori le separazioni). L'indicatore mostra per la Toscana al 2020 un valore del 4,6%, superiore a quello medio nazionale (3,8%) ed in netta crescita con un valore più che triplicato in venti anni (era 1,4% nel 1998). Le variazioni territoriali sono significative, comprese tra il 6,3% della Versilia ed il 3,6% dell'Amiata Senese e Val d'Orcia-Valdichiana Senese. A livello di area la Nord-Ovest è quella con il valore più elevato (5,1%) e al di sopra della media toscana, mentre la Sud-Est e la Centro (entrambe al 4,3%) sono in linea con il dato regionale.

Numeratore	Numero di divorziati al 31/12
Denominatore	Popolazione 18+ residente al 31/12
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	ISTAT
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.2: Indice di instabilità matrimoniale, valori 2020


Tabella 3.2: Indice di instabilità matrimoniale, valori 2020

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	8.602	222.056	3,9
Firenze	15.890	316.439	5,0
V. di Nievole	4.918	101.298	4,9
Pistoiese	6.411	145.658	4,4
Fiorentina Nord-Ovest	7.355	176.691	4,2
Fiorentina Sud-Est	6.377	155.167	4,1
Mugello	2.163	53.505	4,0
Empolese, Valdarno Inferiore	7.542	202.954	3,7
ASL TOSCANA CENTRO	59.258	1.373.768	4,3
Lunigiana	1.942	45.549	4,3
Apuane	5.966	119.108	5,0
V. del Serchio	1.780	46.811	3,8
Piana di Lucca	7.230	143.185	5,0
Pisana	7.596	173.082	4,4
Elba	1.599	27.230	5,9
Versilia	8.714	138.968	6,3
Livornese	8.444	146.975	5,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	4.654	116.523	4,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	6.388	117.114	5,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	54.313	1.074.545	5,1
A.V. d'Elsa	2.042	53.077	3,8
Senese	4.210	106.746	3,9
Casentino	1.090	29.334	3,7
Valtiberina	1.049	25.211	4,2
V. di Chiana Aretina	1.596	43.150	3,7
Aretina	5.133	109.565	4,7
Valdarno	3.262	79.861	4,1
Colline dell'Albegna	1.986	42.949	4,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.331	65.268	3,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	7.433	145.574	5,1
ASL TOSCANA SUD EST	30.132	700.735	4,3
TOSCANA	143.703	3.149.048	4,6


3.3 Indicatore di Lisbona servizi educativi infanzia

L'indicatore di Lisbona rappresenta una misura di riferimento europea per la definizione di standard all'interno dei servizi educativi all'infanzia (nido e servizi integrativi) e prevede un obiettivo del 33% (considerando i bambini accolti, gli anticipatari ed i ritirati) come risposta da parte dei servizi sul totale dei bambini in età 3-36 mesi. La Toscana ha da alcuni anni superato l'obiettivo e mantenuto lo standard (attualmente al 41,1%) e, a parte la leggera flessione del 2020 dovuta agli impatti del Covid-19 sui servizi, il dato è in costante crescita. Mentre i valori delle tre aree vaste non sono distanti tra loro (Centro 43%, Sud-Est 40% e Nord-Ovest 39,4%), quelli zonali oscillano dal 28% della Lunigiana al 53% di Firenze e mostrano come la gran parte delle zone (25 su 28) abbiano centrato il target di riferimento.

Numeratore	Bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia (iscritti+bambini ritirati+bambini anticipatari) nell'anno educativo di riferimento
Denominatore	Popolazione 3-36 mesi residente al 31/12
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Educazione e Istruzione
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.3: Indicatore di Lisbona servizi educativi infanzia, valori 2021/2022


Tabella 3.3: Indicatore di Lisbona servizi educativi infanzia, valori 2021/2022

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	1.844	4.684	39,4
Firenze	3.529	6.673	52,9
V. di Nievole	604	2.055	29,4
Pistoiese	1.176	2.906	40,5
Fiorentina Nord-Ovest	1.662	3.856	43,1
Fiorentina Sud-Est	1.319	3.102	42,5
Mugello	444	1.083	41,0
Empolese, Valdarno Inferiore	1.789	4.420	40,5
ASL TOSCANA CENTRO	12.367	28.779	43,0
Lunigiana	191	685	27,9
Apuane	818	2.066	39,6
V. del Serchio	250	725	34,5
Piana di Lucca	1.038	3.068	33,8
Pisana	1.640	3.516	46,6
Elba	166	518	32,0
Versilia	961	2.458	39,1
Livornese	1.281	2.869	44,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	907	2.637	34,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	831	1.980	42,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	8.083	20.522	39,4
A.V. d'Elsa	440	1.140	38,6
Senese	1.063	2.306	46,1
Casentino	220	544	40,4
Valtiberina	191	505	37,8
V. di Chiana Aretina	341	952	35,8
Aretina	886	2.269	39,0
Valdarno	675	1.707	39,5
Colline dell'Albegna	231	660	35,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	486	1.181	41,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.016	2.652	38,3
ASL TOSCANA SUD EST	5.549	13.916	39,9
TOSCANA	25.999	63.217	41,1


3.4 Esiti negativi scuola secondaria di II grado

L'insuccesso scolastico, elemento direttamente collegato al ritardo scolastico e insieme ad esso al più complesso fenomeno della dispersione scolastica, ha avuto un netto miglioramento negli ultimi anni e, a parte il sostanziale azzeramento nel 2020 per effetto della pandemia e delle scelte fatte in sede ministeriale circa il sostanziale blocco delle bocciature, si è attestato ormai da qualche anno sotto al 10%. Nell'anno scolastico 2020/2021 in Toscana quasi 1 iscritto su 10 alla scuola secondaria di II grado ha avuto un esito negativo. Tra le aree, la Centro è quella con il valore più elevato (11,5%, superiore alla media toscana), anche in ragione di una maggiore presenza straniera nelle scuole (componente maggiormente sottoposta all'insuccesso), mentre la Nord-Ovest (8%) e la Sud-Est (7,5%) hanno valori inferiori al dato regionale. A livello zonale, la Pratese il Mugello e la Pistoiese sono quelle con i valori più elevati.

Numeratore	Studenti scuola secondaria di II grado che hanno registrato un esito negativo nell'anno scolastico di riferimento
Denominatore	Totale studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico di riferimento
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Educazione e Istruzione
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.4: Esiti negativi scuola secondaria di II grado, valori 2020/2021


Tabella 3.4: Esiti negativi scuola secondaria di II grado, valori 2020/2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	2.149	12.143	17,7
Firenze	1.381	14.863	9,3
V. di Nievole	532	5.113	10,4
Pistoiese	900	7.546	11,9
Fiorentina Nord-Ovest	1.082	9.842	11,0
Fiorentina Sud-Est	656	8.489	7,7
Mugello	341	2.756	12,4
Empolese, Valdarno Inferiore	1.234	11.200	11,0
ASL TOSCANA CENTRO	8.275	71.952	11,5
Lunigiana	106	1.341	7,9
Apuane	589	5.809	10,1
V. del Serchio	254	2.257	11,3
Piana di Lucca	740	7.755	9,5
Pisana	580	8.602	6,7
Elba	81	1.226	6,6
Versilia	438	6.612	6,6
Livornese	623	7.594	8,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	485	6.247	7,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	334	5.579	6,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.230	53.022	8,0
A.V. d'Elsa	161	2.798	5,8
Senese	343	5.444	6,3
Casentino	70	1.426	4,9
Valtiberina	79	1.021	7,7
V. di Chiana Aretina	116	2.094	5,5
Aretina	518	5.745	9,0
Valdarno	446	4.373	10,2
Colline dell'Albegna	134	1.845	7,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	214	2.821	7,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	497	6.897	7,2
ASL TOSCANA SUD EST	2.578	34.464	7,5
TOSCANA	15.083	159.438	9,5


3.5 Tasso di minori in affidamento familiare al 31/12 (al netto dei MSNA)

Il numero dei minori in affidamento familiare, considerati al netto dei minori stranieri non accompagnati, in carico ai servizi sociali territoriali toscani è negli ultimi tre anni (2019-2021) in diminuzione dell'8%. Si passa infatti dai 1.018 minori in affido al 31/12/2019 ai 937 del 31/12/2021. Il tasso relativo a fine 2021 calcolato rispetto alla popolazione minorile di riferimento restituisce un valore medio regionale di 1,7 minori in affidamento familiare ogni 1.000 minori residenti. Sempre rispetto ai tassi relativi, le zone dove si registrano scostamenti più elevati rispetto al valore medio regionale sono l'Elba (4,5 minori in affido ogni 1.000 minori residenti), le Apuane (3,5) e l'Aretina (2,8). Di contro, i tassi relativi più bassi si registrano in Casentino (0,4), nella Senese (0,6) e nella zona Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana (0,9).

Numeratore	Numero di minori in affidamento familiare al 31/12 (al netto dei MSNA)
Denominatore	Popolazione 0-17enne residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati delle Zone distretto
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Per il 2020 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti. Per il 2021 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Camaiole, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.5: Tasso di minori in affidamento familiare al 31/12 (al netto dei MSNA), valori 2021


Tabella 3.5: Tasso di minori in affidamento familiare al 31/12 (al netto dei MSNA), valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	65	43.213	1,5
Firenze	74	51.980	1,4
V. di Nievole	44	17.505	2,5
Pistoiese	25	25.784	1,0
Fiorentina Nord-Ovest	60	33.587	1,8
Fiorentina Sud-Est	48	27.287	1,8
Mugello	14	9.702	1,4
Empolese, Valdarno Inferiore	63	37.932	1,7
ASL TOSCANA CENTRO	393	246.990	1,6
Lunigiana	11	6.427	1,7
Apuane	65	18.752	3,5
V. del Serchio	13	6.986	1,9
Piana di Lucca	49	26.220	1,9
Pisana	46	29.322	1,6
Elba	19	4.247	4,5
Versilia	38	20.154	1,9
Livornese	44	25.167	1,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	38	22.103	1,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	41	18.403	2,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	364	177.781	2,0
A.V. d'Elsa	17	9.669	1,8
Senese	12	18.799	0,6
Casentino	2	4.589	0,4
Valtiberina	7	3.978	1,8
V. di Chiana Aretina	8	7.390	1,1
Aretina	52	18.836	2,8
Valdarno	34	14.587	2,3
Colline dell'Albegna	15	6.061	2,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	12	10.242	1,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	21	23.262	0,9
ASL TOSCANA SUD EST	180	117.413	1,5
TOSCANA	937	542.184	1,7


3.6 Tasso di minori accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12 (al netto dei MSNA)

Il numero dei minori accolti in struttura residenziale socio educativa, considerati al netto dei minori stranieri non accompagnati, in carico ai servizi sociali territoriali toscani sono stabili negli ultimi tre anni (2019-2021): dai 580 presenti in struttura al 31/12 del 2019, si passa ai 581 nel 2021. Nel 2020 i minori presenti in struttura, al netto dei MSNA, passano da 580 a 569 per una diminuzione percentuale di appena il 2%. Il tasso relativo a fine 2021 calcolato rispetto alla popolazione minorile di riferimento restituisce un valore medio regionale di 1,1 minori accolti in struttura residenziale a fine anno ogni 1.000 minori residenti. A livello di zona distretto i tassi non presentano significativi scostamenti; i valori più alti rispetto alla media si registrano nelle zone di Firenze (1,8) e della Val di Nievole (1,6 minori accolti ogni 1.000 minori residenti).

Numeratore	Numero di minori in struttura residenziale socio educativa al 31/12 (al netto dei MSNA)
Denominatore	Popolazione 0-17enne residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati delle Zone distretto
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Per il 2020 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti. Per il 2021 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.6: Tasso di minori accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12 (al netto dei MSNA), valori 2021


Tabella 3.6: Tasso di minori accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12 (al netto dei MSNA), valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	30	43.213	0,7
Firenze	93	51.980	1,8
V. di Nievole	28	17.505	1,6
Pistoiese	36	25.784	1,4
Fiorentina Nord-Ovest	48	33.587	1,4
Fiorentina Sud-Est	49	27.287	1,8
Mugello	4	9.702	0,4
Empolese, Valdarno Inferiore	11	37.932	0,3
ASL TOSCANA CENTRO	299	246.990	1,2
Lunigiana	7	6.427	1,1
Apuane	24	18.752	1,3
V. del Serchio	3	6.986	0,4
Piana di Lucca	24	26.220	0,9
Pisana	28	29.322	1,0
Elba	6	4.247	1,4
Versilia	22	20.154	1,1
Livornese	28	25.167	1,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	11	22.103	0,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	34	18.403	1,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	187	177.781	1,1
A.V. d'Elsa	10	9.669	1,0
Senese	22	18.799	1,2
Casentino	4	4.589	0,9
Valtiberina	0	3.978	0,0
V. di Chiana Aretina	2	7.390	0,3
Aretina	12	18.836	0,6
Valdarno	6	14.587	0,4
Colline dell'Albegna	6	6.061	1,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	14	10.242	1,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	19	23.262	0,8
ASL TOSCANA SUD EST	95	117.413	0,8
TOSCANA	581	542.184	1,1


3.7 Tasso di minori coinvolti in interventi di educativa

Gli interventi di sostegno socio educativo domiciliare sono tra le tipologie di attività realizzate dai servizi sociali territoriali che negli ultimi anni in Toscana hanno registrato un forte aumento, tranne naturalmente nel 2020 caratterizzato da un calo generalizzato degli interventi di tipo domiciliare. In termini di valori assoluti i minori in carico agli stessi servizi per sostegno educativo domiciliare nel corso del 2021 sono stati 4.730 (in aumento del 3% rispetto al 2019), di cui 1.368 con disabilità certificata. Nel 2020, rispetto al 2019 si registra una diminuzione del 6,4%. In termini relativi si ha un tasso al 2021 di 8,7 minori coinvolti in questa attività ogni 1.000 minori residenti. Decisamente sopra la media regionale il tasso delle zone del Mugello (16,8), dell'Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana (15,9), e delle Colline dell'Albegna (15,2), mentre valori molto più bassi della media regionale si registrano nella zona della Val di Nievole (3,2), della Pratese (4,9) e dell'Apuane (4,1).

Numeratore	Numero di minori coinvolti in interventi di educativa domiciliare nel corso dell'anno
Denominatore	Popolazione 0-17 residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati delle zone distretto
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Per il 2020 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti. Per il 2021 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.7: Tasso di minori coinvolti in interventi di educativa, valori 2021

Tabella 3.7: Tasso di minori coinvolti in interventi di educativa, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	213	43.213	4,9
Firenze	570	51.980	11,0
V. di Nievole	56	17.505	3,2
Pistoiese	230	25.784	8,9
Fiorentina Nord-Ovest	202	33.587	6,0
Fiorentina Sud-Est	322	27.287	11,8
Mugello	163	9.702	16,8
Empolese, Valdarno Inferiore	438	37.932	11,5
ASL TOSCANA CENTRO	2.194	246.990	8,9
Lunigiana	77	6.427	12,0
Apuane	76	18.752	4,1
V. del Serchio	67	6.986	9,6
Piana di Lucca	170	26.220	6,5
Pisana	171	29.322	5,8
Elba	25	4.247	5,9
Versilia	208	20.154	10,3
Livornese	226	25.167	9,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	114	22.103	5,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	216	18.403	11,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.350	177.781	7,6
A.V. d'Elsa	37	9.669	3,8
Senese	97	18.799	5,2
Casentino	64	4.589	13,9
Valtiberina	26	3.978	6,5
V. di Chiana Aretina	56	7.390	7,6
Aretina	151	18.836	8,0
Valdarno	179	14.587	12,3
Colline dell'Albegna	92	6.061	15,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	113	10.242	11,0
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	371	23.262	15,9
ASL TOSCANA SUD EST	1.186	117.413	10,1
TOSCANA	4.730	542.184	8,7

3.8 Indice di benessere relazionale con i pari (IBRP)

Poco più della metà dei ragazzi toscani tra gli 11 e i 17 anni - è il 55,3% l'indicatore di benessere relazionale con i pari - dichiarano di essere molto soddisfatti nei rapporti relazionali con i pari età. Percentuale che supera il 60% in tre zone distretto toscane, con il valore più alto che spetta alle Apuane (66,3%), seguite dalla piana di Lucca (63,2%) e dalla Versilia (62,3%). Si scende invece sotto il valore medio regionale e sotto il 50% nella Pratese (49,3%), nella Pistoiese (49,2%) e nella Pisana (46,5%).

Numeratore	Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di essere molto soddisfatti del rapporto con gli amici
Denominatore	Totale campione intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati indagine "Essere ragazzi e ragazze in Toscana"
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 3.8: Valore indicatore per zona




Tabella 3.8: Indice di benessere relazionale con i pari (IBRP), valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	49,3
Firenze	55,1
V. di Nievole	57,7
Pistoiese	49,2
Fiorentina Nord-Ovest	56,7
Fiorentina Sud-Est	54,0
Mugello	52,4
Empolese, Valdarno Inferiore	55,4
ASL TOSCANA CENTRO	54,3
Lunigiana	54,6
Apuane	66,3
V. del Serchio	53,3
Piana di Lucca	63,2
Pisana	46,5
Elba	53,3
Versilia	62,3
Livornese	56,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	56,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	49,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	56,5
A.V. d'Elsa	59,0
Senese	57,5
Casentino	n.d.
Valtiberina	n.d.
V. di Chiana Aretina	52,4
Aretina	n.d.
Valdarno	52,9
Colline dell'Albegna	50,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	58,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	51,7
ASL TOSCANA SUD EST	55,1
TOSCANA	55,3

3.9 Indice di benessere culturale e ricreativo (IBCR)

L'indicatore sulla povertà culturale restituisce un valore regionale del 28,4%, vale a dire circa un ragazzo su 4 che nel 2018 ha partecipato almeno a 5 delle attività/eventi previsti. In questo caso è la zona distretto di Firenze a far registrare il valore più alto in assoluto con il 40,6% dell'indicatore sicuramente condizionato dalla forte offerta di opportunità che il capoluogo fiorentino mette a disposizione. Alla zona di Firenze deguono l'Amiata Senese e Val d'Orcia-Val di Chiana Senese (34,7%) e la Val di Nievole (33,1%). Di contro sono le Zone Alta Val d'Elsa (20,5%), Mugello (20,8%), Valdarno (21,5%) e Val di Chiana Aretina (21,8%) a far registrare i valori più bassi.

Numeratore	Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di aver svolto, negli ultimi 12 mesi, 5+ delle seguenti attività: andare a teatro, al cinema, a musei/mostre, a concerti di musica, a spettacoli sportivi, visitare monumenti o siti archeologici, praticare sport in maniera continuativa
Denominatore	Totale campione intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati indagine "Essere ragazzi e ragazze in Toscana"
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 3.9: Valore indicatore per zona





Tabella 3.9: Indice di benessere culturale e ricreativo (IBCR), valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	24,2
Firenze	40,6
V. di Nievole	33,1
Pistoiese	24,1
Fiorentina Nord-Ovest	33,6
Fiorentina Sud-Est	30,6
Mugello	20,8
Empolese, Valdarno Inferiore	29,4
ASL TOSCANA CENTRO	30,6
Lunigiana	25,5
Apuane	28,3
V. del Serchio	25,5
Piana di Lucca	22,3
Pisana	26,2
Elba	23,6
Versilia	23,8
Livornese	29,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	30,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	31,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	27,7
A.V. d'Elsa	20,5
Senese	30,9
Casentino	n.d.
Valtiberina	n.d.
V. di Chiana Aretina	21,8
Aretina	n.d.
Valdarno	21,5
Colline dell'Albegna	28,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	34,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	26,1
ASL TOSCANA SUD EST	26,7
TOSCANA	28,4


3.10 Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni

Rimane pressochè costante tra il 2015 e il 2018 il livello di soddisfazione complessiva dei ragazzi toscani tra gli 11 e i 17 anni nei rapporti con i loro genitori. Nel 2018 sono il 56,8% quelli che si dichiarano molto soddisfatti; questa, percentuale aumenta in maniera significativa per la zona distretto delle Apuane, dove circa 2 ragazzi su 3 si dichiarano molto soddisfatti (66,4%), e a seguire nelle Zone Livornese (65,5%), Senese (64%), Versilia (63,9%) e Piana di Lucca (61,8%). Si va invece sotto la media regionale nelle zone della Pisana (48,8%) e del Valdarno (47,6%).

Numeratore	Ragazzi di 11-17 anni che complessivamente si dichiarano molto soddisfatti nei rapporti con i genitori
Denominatore	Totale campione intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati indagine "Essere ragazzi e ragazze in Toscana"
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.10: Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni, valori 2018


Tabella 3.10: Soddisfazione complessiva nei rapporti con i genitori dei ragazzi di 11-17 anni, valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	55,4
Firenze	54,8
V. di Nievole	59,4
Pistoiese	52,1
Fiorentina Nord-Ovest	54,8
Fiorentina Sud-Est	52,9
Mugello	53,9
Empolese, Valdarno Inferiore	56,5
ASL TOSCANA CENTRO	55,5
Lunigiana	57,7
Apuane	66,4
V. del Serchio	54,7
Piana di Lucca	61,8
Pisana	48,8
Elba	50,2
Versilia	63,9
Livornese	65,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	55,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	57,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	58,4
A.V. d'Elsa	57,5
Senese	64,0
Casentino	n.d.
Valtiberina	n.d.
V. di Chiana Aretina	59,2
Aretina	n.d.
Valdarno	47,6
Colline dell'Albegna	59,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	59,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	52,7
ASL TOSCANA SUD EST	56,8
TOSCANA	56,8


3.11 Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi

Sono il 23,1% i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che in toscana frequentano almeno un gruppo di condivisione o un'associazione, dato leggermente in calo rispetto al 31,5% del 2015. Il dato non presenta differenze significative all'interno delle zone distrette se non due picchi verso l'alto e due verso il basso registrati in quattro zone. I valori regionali più alti spettano alla Fiorentina Sud-Est con il 32,5% (quasi un ragazzo su tre) e alla Lunigiana 30%, mentre i valori più bassi si segnalano nella Valle del Serchio con il 16,4% e nelle Valli Etrusche con il 15,6%.

Numeratore	Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di frequentare almeno un'associazione o gruppo
Denominatore	Totale campione intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati indagine "Essere ragazzi e ragazze in Toscana"
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Il calcolo dell'indicatore al 2018 è stato modificato rispetto al 2015. I dati di quest'ultimo anno sono diversi rispetto a quelli forniti l'anno scorso. Non è disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 3.11: Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi, valori 2018

Tabella 3.11: Ragazzi di 11-17 anni che frequentano associazioni o gruppi, valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	21,5
Firenze	23,6
V. di Nievole	21,6
Pistoiese	22,4
Fiorentina Nord-Ovest	22,3
Fiorentina Sud-Est	32,5
Mugello	25,7
Empolese, Valdarno Inferiore	19,6
ASL TOSCANA CENTRO	23,3
Lunigiana	30,0
Apuane	24,3
V. del Serchio	16,4
Piana di Lucca	21,5
Pisana	18,5
Elba	19,5
Versilia	24,9
Livornese	20,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	27,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	15,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	22,9
A.V. d'Elsa	21,4
Senese	26,8
Casentino	n.d.
Valtiberina	n.d.
V. di Chiana Aretina	20,8
Aretina	n.d.
Valdarno	26,5
Colline dell'Albegna	22,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	27,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	18,5
ASL TOSCANA SUD EST	22,9
TOSCANA	23,1

3.12 Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza, bullismo e cyber bullismo a scuola

In Toscana i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che nel 2018 hanno dichiarato di aver commesso atti di violenza, bullismo o cyberbullismo nei confronti dei coetanei sono il 15%. Percentuale uniformemente distribuita sul tutto il territorio regionale fatta eccezione per la zona distretto della Pisana dove gli atti di bullismo dichiarati salgono al 19,1% e della zona della Fiorentina Sud-Est dove invece sono il 18,1%. Di contro parte il fenomeno assume dimensioni relativamente più tranquillizzanti nella zona delle Apuane (11,1%) e nella zona del Valdarno dove si tocca il valore più basso in assoluto e circa la metà del valore medio regionale (7,9%).

Numeratore	Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza, bullismo e cyber bullismo a scuola
Denominatore	Totale campione intervistato
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati indagine "Essere ragazzi e ragazze in Toscana"
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Il calcolo dell'indicatore al 2018 é stato modificato rispetto al 2015. Non é possibile fare il confronto 2015-2018. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).

Figura 3.12: Valore indicatore per zona




Tabella 3.12: Ragazzi di 11-17 anni che dichiarano di commettere atti di violenza, bullismo e cyber bullismo a scuola, valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	14,0
Firenze	14,4
V. di Nievole	14,4
Pistoiese	17,6
Fiorentina Nord-Ovest	12,5
Fiorentina Sud-Est	18,1
Mugello	13,8
Empolese, Valdarno Inferiore	12,4
ASL TOSCANA CENTRO	14,5
Lunigiana	16,9
Apuane	11,1
V. del Serchio	16,2
Piana di Lucca	17,5
Pisana	19,1
Elba	15,0
Versilia	17,3
Livornese	12,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	12,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	14,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	16,1
A.V. d'Elsa	16,4
Senese	17,8
Casentino	n.d.
Valtiberina	n.d.
V. di Chiana Aretina	15,5
Aretina	n.d.
Valdarno	7,9
Colline dell'Albegna	10,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	16,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	12,7
ASL TOSCANA SUD EST	14,3
TOSCANA	15,0

3.13 Tasso di donne con primo accesso ai Centri Antiviolenza

L'indicatore cerca di fornire una misura della parte emersa del fenomeno violenza di genere, calcolando il numero di donne che si sono rivolte per la prima volta ad uno dei Centri antiviolenza presenti in Toscana (attività di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e legale alle donne vittime di violenza, e ai loro figli vittime di violenza assistita) ogni 1.000 donne residenti. Occorre quindi precisare due aspetti importanti: 1) l'indicatore offre una valutazione molto parziale del fenomeno complessivo, che rimane ancora oggi in larga parte sommerso (ISTAT rileva che a livello nazionale quasi 1/3 delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito un episodio di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, che quasi il 90% dei casi non vede alcuna denuncia del fatto e che solo il 5% si rivolge ai servizi dedicati); 2) le diverse consistenze zonali che emergono non sono da imputare in automatico a reali differenze di gradazione del fenomeno nei territori poiché riflettono anche la presenza e attività dei servizi negli stessi. Nel 2021 si sono rivolte ai centri antiviolenza toscani 2.969 vittime di violenza (di cui 128 da fuori regione), ovvero 1,6 ogni 1.000 donne residenti nella regione. Rispetto al 2019, unico altro anno ad oggi disponibile a livello zonale grazie all'affinamento della rilevazione, che è diventata indagine nazionale ISTAT, c'è stato un calo di circa 600 casi (erano 3.606, circa 2 ogni 1.000 donne), probabilmente in parte dovuto all'impatto delle restrizioni Covid sui centri e sui servizi. Mentre non si registrano differenze sostanziali tra le tre aree, a livello zonale i valori oscillano tra 0,4 e 2,5 per 1.000 e i più alti si notano nelle zone Piana di Lucca, Livornese, Pisana, Aretina, Apuane e Amiata Senese e Val d'Orcia-Valdichiana Senese, seppur con valori che poco di discostano dalla media regionale.




Figura 3.13: Tasso di donne con primo accesso ai Centri Antiviolenza, valori 2021

Numeratore	Donne che si sono rivolte ai Centri Antiviolenza per la prima volta nell'anno
Denominatore	Numero donne residenti al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Fonte	Regione Toscana - rilevazione sui centri antiviolenza
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale

Tabella 3.13: Tasso di donne con primo accesso ai Centri Antiviolenza, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	195	134.364	1,5
Firenze	303	194.732	1,6
V. di Nievole	85	61.380	1,4
Pistoiese	124	87.957	1,4
Fiorentina Nord-Ovest	128	107.591	1,2
Fiorentina Sud-Est	91	93.327	1,0
Mugello	41	31.851	1,3
Empolese, Valdarno Inferiore	200	122.424	1,6
ASL TOSCANA CENTRO	1.167	833.626	1,4
Lunigiana	24	26.330	0,9
Apuane	135	70.634	1,9
V. del Serchio	46	26.978	1,7
Piana di Lucca	219	86.894	2,5
Pisana	209	104.395	2,0
Elba	7	15.851	0,4
Versilia	138	83.320	1,7
Livornese	219	88.660	2,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	65	70.688	0,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	63	69.730	0,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.125	643.480	1,7
A.V. d'Elsa	53	31.890	1,7
Senese	52	64.817	0,8
Casentino	12	16.907	0,7
Valtiberina	10	14.730	0,7
V. di Chiana Aretina	29	25.788	1,1
Aretina	127	65.759	1,9
Valdarno	36	47.926	0,8
Colline dell'Albegna	21	25.154	0,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	72	38.722	1,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	137	86.517	1,6
ASL TOSCANA SUD EST	549	418.210	1,3
TOSCANA	2.969	1.895.316	1,6


Capitolo 4

Stranieri


4.1 Percentuale di stranieri iscritti in anagrafe

Gli stranieri residenti in Toscana rappresentano l'11,5% della popolazione (dati provvisori ISTAT). Il peso sul totale dei residenti, in termini relativi e assoluti, è più elevato nella zona Pratese (22,6%), seguita dalla Fiorentina (16,1%). Altre zone sono caratterizzate da una presenza straniera, rispetto alla popolazione residente, maggiore della media e si tratta solitamente di quei territori che hanno al loro interno distretti industriali, manifatturieri o legati al settore agricolo, in grado di attrarre manodopera dall'estero. Sono invece le aree montane e periferiche, sprovviste di un'attrattiva lavorativa, quelle con la minor presenza di stranieri. La popolazione straniera può portare con sé condizioni di salute, stili di vita e modalità di accesso ai servizi sanitari diverse rispetto alla popolazione autoctona, per questo misurarne il peso, sia in termini relativi che assoluti, fornisce un aiuto alla programmazione dei servizi sociosanitari.

Numeratore	Popolazione straniera residente al 1/1
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su dati ISTAT
Fornitore	ARS
Note	Dati 2022 provvisori ISTAT (il dato consolidato é pubblicato solitamente al termine dell'anno).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.1: Percentuale di stranieri iscritti in anagrafe, valori 2022


Tabella 4.1: Percentuale di stranieri iscritti in anagrafe, valori 2022

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	59.855	264.397	22,6
Firenze	59.221	367.150	16,1
V. di Nievole	13.944	118.555	11,8
Pistoiese	16.102	170.701	9,4
Fiorentina Nord-Ovest	28.687	209.492	13,7
Fiorentina Sud-Est	16.190	181.802	8,9
Mugello	5.549	62.961	8,8
Empolese, Valdarno Inferiore	30.948	240.086	12,9
ASL TOSCANA CENTRO	230.496	1.615.144	14,3
Lunigiana	4.324	51.507	8,4
Apuane	10.065	136.888	7,4
V. del Serchio	3.832	53.114	7,2
Piana di Lucca	17.527	169.000	10,4
Pisana	20.447	201.858	10,1
Elba	2.848	31.311	9,1
Versilia	10.754	159.776	6,7
Livornese	13.136	170.884	7,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	12.881	138.459	9,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	12.162	134.675	9,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	107.976	1.247.472	8,7
A.V. d'Elsa	6.217	62.497	9,9
Senese	14.390	124.639	11,5
Casentino	3.517	33.639	10,5
Valtiberina	2.840	28.891	9,8
V. di Chiana Aretina	5.218	50.235	10,4
Aretina	14.304	127.672	11,2
Valdarno	9.627	94.197	10,2
Colline dell'Albegna	3.953	48.695	8,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	8.019	74.910	10,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	17.658	168.294	10,5
ASL TOSCANA SUD EST	85.743	813.669	10,5
TOSCANA	424.215	3.676.285	11,5


4.2 Percentuale di stranieri nelle scuole

L'indicatore misura la percentuale di bambini e ragazzi stranieri iscritti nel ciclo scolastico regionale (scuole primaria e secondarie di I e II grado) e riflette a grandi linee la presenza straniera sul territorio. In Toscana ci sono circa 15 bambini e ragazzi stranieri ogni 100 iscritti, dato in crescita (erano il 10% nel 2008). L'area centrale della regione, che comprende le zone di Prato e Firenze, è quella che registra le maggiori quote di alunni stranieri e anche le zone incluse nelle province di Siena e Arezzo mostrano percentuali significative. La variazione zonale ha un intervallo consistente che va dal 30% di Prato al 7% della Versilia.

Numeratore	Studenti stranieri iscritti alle scuole primarie e secondarie nell'anno scolastico di riferimento
Denominatore	Totale studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie nell'anno scolastico di riferimento
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Educazione e Istruzione
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.2: Percentuale di stranieri nelle scuole, valori 2020/2021


Tabella 4.2: Percentuale di stranieri nelle scuole, valori 2020/2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	9.549	32.073	29,8
Firenze	5.532	37.703	14,7
V. di Nievole	2.013	13.390	15,0
Pistoiese	2.687	19.633	13,7
Fiorentina Nord-Ovest	4.298	25.116	17,1
Fiorentina Sud-Est	2.533	20.972	12,1
Mugello	1.015	7.327	13,9
Empolese, Valdarno Inferiore	5.577	28.962	19,3
ASL TOSCANA CENTRO	33.204	185.176	17,9
Lunigiana	606	4.121	14,7
Apuane	1.216	14.544	8,4
V. del Serchio	496	5.605	8,8
Piana di Lucca	2.803	19.973	14,0
Pisana	2.500	22.267	11,2
Elba	274	3.125	8,8
Versilia	1.141	16.573	6,9
Livornese	1.705	19.343	8,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.058	16.603	12,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.745	14.194	12,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	14.544	136.348	10,7
A.V. d'Elsa	1.173	7.119	16,5
Senese	2.455	14.146	17,4
Casentino	631	3.601	17,5
Valtiberina	435	2.710	16,1
V. di Chiana Aretina	759	5.443	13,9
Aretina	1.950	14.342	13,6
Valdarno	1.594	11.140	14,3
Colline dell'Albegna	473	4.524	10,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.332	7.610	17,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.365	17.425	13,6
ASL TOSCANA SUD EST	13.167	88.060	15,0
TOSCANA	60.915	409.584	14,9


4.3 Tasso grezzo di disoccupazione stranieri

Uno dei motivi del recente rallentamento dei flussi migratori verso la Toscana, la perdita di attrattività dal punto di vista occupazionale, è ben testimoniato dal tasso grezzo di disoccupazione, che mette in rapporto percentuale gli iscritti stranieri ai Centri per l'Impiego in cerca di lavoro e i residenti stranieri in età 15-64 anni. L'indicatore mostra un valore doppio (40,2%) rispetto a quello degli italiani (19,5%) ed in forte crescita (era al 18% nel 2008), il tasso grezzo di disoccupazione degli stranieri oscilla a livello zonale in un intervallo tra il 16,5% della Pratese all'83,6% dell'Elba e prevalentemente nell'area Nord-Ovest (53,8%) e della Sud-Est (50,1%) rispetto alla Centro (30,2%). Come per la disoccupazione totale, si registra una maggiore criticità nelle zone costiere, soprattutto quelle dell'area di crisi complessa del massese e del livornese.

Numeratore	Numero di stranieri disponibili al lavoro iscritti ai Centri per l'Impiego al 31/12
Denominatore	Stranieri residenti in età attiva (15-64 anni) al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Mercato del Lavoro
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.3: Tasso grezzo di disoccupazione stranieri, valori 2021


Tabella 4.3: Tasso grezzo di disoccupazione stranieri, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	7.751	47.081	16,5
Firenze	15.075	47.128	32,0
V. di Nievole	5.587	10.655	52,4
Pistoiese	5.995	11.957	50,1
Fiorentina Nord-Ovest	5.331	22.493	23,7
Fiorentina Sud-Est	4.032	12.449	32,4
Mugello	1.890	4.217	44,8
Empolese, Valdarno Inferiore	8.552	23.681	36,1
ASL TOSCANA CENTRO	54.213	179.661	30,2
Lunigiana	1.968	3.204	61,4
Apuane	5.498	7.949	69,2
V. del Serchio	1.656	2.856	58,0
Piana di Lucca	5.837	13.147	44,4
Pisana	6.868	16.016	42,9
Elba	1.825	2.183	83,6
Versilia	4.542	8.401	54,1
Livornese	5.669	10.188	55,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	4.597	9.521	48,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	6.066	9.239	65,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	44.526	82.704	53,8
A.V. d'Elsa	2.769	4.859	57,0
Senese	5.059	11.292	44,8
Casentino	1.717	2.732	62,8
Valtiberina	1.054	2.156	48,9
V. di Chiana Aretina	1.955	3.990	49,0
Aretina	5.912	11.183	52,9
Valdarno	3.454	7.356	47,0
Colline dell'Albegna	1.536	3.073	50,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.785	6.177	45,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	7.056	13.623	51,8
ASL TOSCANA SUD EST	33.297	66.441	50,1
TOSCANA	132.036	328.806	40,2


4.4 Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale socio educativa sul totale dei minori accolti in struttura

In Toscana dopo un costante aumento verificato negli anni passati per quanto riguarda l'accoglienza dei MSNA nelle strutture residenziali socio educative, dal 2017 si registra una contrazione in termini di valori assoluti anche e soprattutto a causa di un'accoglienza residenziale che si è decisamente spostata verso le strutture ad alta autonomia. Nonostante ciò, negli ultimi tre anni la presenza di MSNA nelle strutture residenziali socio educative è passata da circa un minore su quattro a circa un minore su tre: 23,6% nel 2019, 24,8% nel 2020 e 31,4% nel 2021. Da sottolineare che l'incidenza dei MSNA rimane fortissima nella zona distretto della Valtiberina (100%), nell'Aretina (70%), e nella Piana di Lucca dove raggiunge il 65,2%.

Numeratore	Numero di MSNA accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12
Denominatore	Totale minori accolti in struttura residenziale socio educativa al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati delle Zone distretto
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Per il 2020 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti. Per il 2021 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Ausl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.4: Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale socio educativa sul totale dei minori accolti in struttura, valori 2021

Tabella 4.4: Percentuale MSNA accolti in struttura residenziale socio educativa sul totale dei minori accolti in struttura, valori 2021


Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	3	33	9,1
Firenze	90	183	49,2
V. di Nievole	4	32	12,5
Pistoiese	44	80	55,0
Fiorentina Nord-Ovest	4	52	7,7
Fiorentina Sud-Est	2	51	3,9
Mugello	2	6	33,3
Empolese, Valdarno Inferiore	3	14	21,4
ASL TOSCANA CENTRO	152	451	33,7
Lunigiana	0	7	0,0
Apuane	1	25	4,0
V. del Serchio	1	4	25,0
Piana di Lucca	45	69	65,2
Pisana	4	32	12,5
Elba	0	6	0,0
Versilia	2	24	8,3
Livornese	3	31	9,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	7	18	38,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3	37	8,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	66	253	26,1
A.V. d'Elsa	1	11	9,1
Senese	15	37	40,5
Casentino	0	4	0,0
Valtiberina	1	1	100,0
V. di Chiana Aretina	0	2	0,0
Aretina	28	40	70,0
Valdarno	0	6	0,0
Colline dell'Albegna	1	7	14,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	0	14	0,0
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2	21	9,5
ASL TOSCANA SUD EST	48	143	33,6
TOSCANA	266	847	31,4

4.5 Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera


L'ospedalizzazione tra gli stranieri, come quella nella popolazione generale, continua a risentire degli effetti indiretti della pandemia da Covid-19. Anche nel triennio 2019-2021 si è registrato un generale calo dei ricoveri, causato dagli interventi di limitazione del contagio e di riorganizzazione delle attività (sospensione degli interventi rinviabili, limitazione accesso al Pronto soccorso, timore nella popolazione a recarsi presso i presidi sanitari). Il tasso grezzo è pari a 78 ricoveri ogni 1.000 abitanti stranieri, ma in realtà l'incidenza standardizzata per età è più alta, circa 91,2 ricoveri x1.000. Questo perchè la popolazione straniera è mediamente più giovane di quella generale e questo di per sé potrebbe contribuire a tenere l'ospedalizzazione su livelli più bassi, ma l'effetto si perde dopo la standardizzazione, necessaria per capire il reale stato di salute della popolazione. In generale l'ospedalizzazione è maggiore tra le donne straniere rispetto agli uomini (103,5 vs 83,2 ricoveri x1.000 ab. nel triennio 2019-2021).

4.5.1 Maschi

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno tra gli stranieri residenti
Denominatore	Popolazione straniera residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS
Note	In alcune zone si rilevano degli andamenti anomali nell'ultimo triennio, dovuti alla qualità dell'informazione sulla nazionalità nel flusso SDO (Firenze, Val di Nievole, Pistoiese, Fiorentina Sud-Est, Mugello).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 4.5: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021

Tabella 4.5: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	3.321	42,9	78,1	72,0	84,1
Firenze	4.982	63,4	94,1	89,9	98,2
V. di Nievole	1.180	66,0	102,1	94,0	110,2
Pistoiese	1.496	67,5	99,5	93,1	105,9
Fiorentina Nord-Ovest	1.978	49,9	83,3	77,0	89,5
Fiorentina Sud-Est	1.333	59,2	82,7	76,4	89,0
Mugello	536	62,9	93,8	80,5	107,1
Empolese, Valdarno Inferiore	2.483	53,8	83,8	78,2	89,5
ASL TOSCANA CENTRO	17.309	55,3	87,8	85,6	89,9
Lunigiana	327	52,8	62,5	54,5	70,6
Apuane	778	52,3	71,9	64,0	79,7
V. del Serchio	341	55,9	68,4	60,2	76,5
Piana di Lucca	1.472	60,7	82,6	75,8	89,3
Pisana	2.034	72,3	111,0	102,9	119,1
Elba	165	43,7	44,7	37,5	51,9
Versilia	646	48,8	73,8	66,0	81,6
Livornese	949	51,7	69,1	62,7	75,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.108	60,1	80,9	74,5	87,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	844	48,2	69,8	63,3	76,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	8.664	57,4	77,8	75,6	80,0
A.V. d'Elsa	561	58,9	83,1	72,0	94,2
Senese	1.475	74,2	99,5	93,0	105,9
Casentino	356	64,8	87,0	73,7	100,3
Valtiberina	284	67,9	95,5	81,4	109,6
V. di Chiana Aretina	421	56,3	71,7	63,5	79,9
Aretina	1.152	54,2	81,9	74,4	89,5
Valdarno	801	58,8	83,2	74,6	91,9
Colline dell'Albegna	298	54,7	64,9	55,6	74,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	669	59,0	80,5	71,7	89,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.429	52,9	86,6	75,7	97,4
ASL TOSCANA SUD EST	7.446	59,5	83,6	80,9	86,4
TOSCANA	33.419	56,7	83,2	81,9	84,5

4.5.2 Femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno tra gli stranieri residenti
Denominatore	Popolazione straniera residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS
Note	In alcune zone si rilevano degli andamenti anomali nell'ultimo triennio, dovuti alla qualità dell'informazione sulla nazionalità nel flusso SDO (Firenze, Val di Nievole, Pistoiese, Fiorentina Sud-Est, Mugello).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 4.6: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021

Tabella 4.6: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	6.466	84,2	100,1	95,8	104,4
Firenze	9.063	95,6	105,3	102,2	108,4
V. di Nievole	2.595	115,1	126,4	120,1	132,8
Pistoiese	3.003	121,5	138,8	132,2	145,5
Fiorentina Nord-Ovest	4.031	97,6	105,0	100,0	110,0
Fiorentina Sud-Est	2.833	104,3	111,3	105,9	116,7
Mugello	1.061	116,8	125,8	115,7	136,0
Empolese, Valdarno Inferiore	4.491	96,3	103,0	98,7	107,4
ASL TOSCANA CENTRO	33.543	97,8	109,1	107,3	110,8
Lunigiana	514	79,1	77,9	70,4	85,4
Apuane	1.265	81,3	86,2	79,9	92,5
V. del Serchio	592	96,4	101,5	92,5	110,6
Piana di Lucca	2.686	100,9	103,3	98,4	108,2
Pisana	3.136	101,6	114,7	108,6	120,7
Elba	371	71,1	66,7	59,3	74,1
Versilia	1.440	82,9	84,1	78,8	89,4
Livornese	2.021	98,4	102,3	95,5	109,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.041	103,2	104,6	98,2	110,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.665	86,3	85,9	80,9	90,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	15.731	93,7	96,1	94,2	98,0
A.V. d'Elsa	1.148	110,6	114,3	106,3	122,3
Senese	2.600	107,4	108,2	102,9	113,5
Casentino	580	99,0	113,9	89,5	138,3
Valtiberina	420	92,7	91,1	81,2	101,0
V. di Chiana Aretina	815	91,5	92,1	85,0	99,2
Aretina	2.374	103,4	107,1	101,4	112,8
Valdarno	1.622	106,1	106,6	99,5	113,7
Colline dell'Albegna	544	77,1	96,9	80,3	113,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.287	93,3	99,2	91,4	106,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.758	96,7	103,6	98,3	108,8
ASL TOSCANA SUD EST	14.148	100,0	103,4	101,2	105,6
TOSCANA	63.422	97,2	103,5	102,5	104,6

4.5.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno tra gli stranieri residenti
Denominatore	Popolazione straniera residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS
Note	In alcune zone si rilevano degli andamenti anomali nell'ultimo triennio, dovuti alla qualità dell'informazione sulla nazionalità nel flusso SDO (Firenze, Val di Nievole, Pistoiese, Fiorentina Sud-Est, Mugello).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.7: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021


Tabella 4.7: Tasso di ospedalizzazione della popolazione straniera, valori 2019-2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	9.787	63,5	88,0	84,5	91,5
Firenze	14.045	81,0	98,0	95,5	100,4
V. di Nievole	3.775	93,4	113,0	108,2	117,9
Pistoiese	4.499	96,0	117,9	113,2	122,7
Fiorentina Nord-Ovest	6.009	74,2	91,7	87,8	95,6
Fiorentina Sud-Est	4.166	83,9	96,7	92,7	100,8
Mugello	1.597	90,7	107,3	99,6	115,1
Empolese, Valdarno Inferiore	6.974	75,1	90,5	87,1	93,9
ASL TOSCANA CENTRO	50.852	77,5	96,8	95,4	98,1
Lunigiana	841	66,2	69,1	63,7	74,5
Apuane	2.043	67,1	77,7	72,9	82,5
V. del Serchio	933	76,2	81,5	75,5	87,4
Piana di Lucca	4.158	81,8	90,6	87,1	94,2
Pisana	5.170	87,6	106,6	102,3	110,9
Elba	536	59,6	56,8	51,7	62,0
Versilia	2.086	68,1	75,6	71,3	79,8
Livornese	2.970	76,3	84,3	79,5	89,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.149	82,4	90,1	85,8	94,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.509	68,1	75,1	71,3	79,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	24.395	76,5	84,4	83,0	85,7
A.V. d'Elsa	1.709	85,8	100,9	91,9	109,9
Senese	4.075	92,5	100,7	96,7	104,7
Casentino	936	82,4	94,0	85,3	102,8
Valtiberina	704	80,8	88,8	80,8	96,7
V. di Chiana Aretina	1.236	75,5	81,7	76,5	87,0
Aretina	3.526	79,7	90,8	86,4	95,2
Valdarno	2.423	83,8	93,8	88,4	99,3
Colline dell'Albegna	842	67,3	78,2	70,2	86,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.956	77,8	88,9	83,0	94,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.187	75,4	88,6	84,2	92,9
ASL TOSCANA SUD EST	21.594	81,0	90,8	89,1	92,4
TOSCANA	96.841	78,0	91,2	90,4	92,1


4.6 Numero richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria

In Toscana, tra il 2017 e il 2018, il numero dei richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria è in forte diminuzione e passa da 12.261 persone rilevate al 30 giugno 2017 alle 8.177 rilevate a fine 2018, per un calo percentuale del 33,3%. Il tasso relativo calcolato rispetto alla popolazione residente restituisce un valore medio regionale di 2,2 richiedenti protezione internazionale e accolti nei CAS ogni 1.000 residenti. Tasso che tra le zone distretto tocca i suoi valori più alti nella Valle del Serchio (5,4) e nell'Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese (3,3). Nessun richiedente invece all'Elba e solo diciannove richiedenti accolti, per un tasso pari a 0,4, nelle Colline dell'Albegna.

Numeratore	Numero dei richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati Prefetture toscane
Fornitore	Prefetture toscane
Note	Per il 2017 i dati sono al 30 giugno. Per il 2018 i dati sono al 31 dicembre, tranne che Versilia e Valle del Serchio che sono al 31 luglio 2017. Non é disponibile il dato delle zone Aretina, Casentino, Valtiberina (la zona era unica al momento della rilevazione).



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.8: Numero richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria, valori 2018


Tabella 4.8: Numero richiedenti la protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria, valori 2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	595	253.123	2,4
Firenze	265	382.808	0,7
V. di Nievole	229	120.493	1,9
Pistoiese	354	171.470	2,1
Fiorentina Nord-Ovest	451	207.630	2,2
Fiorentina Sud-Est	413	184.367	2,2
Mugello	145	63.842	2,3
Empolese, Valdarno Inferiore	650	241.811	2,7
ASL TOSCANA CENTRO	3.102	1.625.544	1,9
Lunigiana	125	54.787	2,3
Apuane	412	142.935	2,9
V. del Serchio	304	56.783	5,4
Piana di Lucca	429	169.211	2,5
Pisana	566	202.774	2,8
Elba	0	32.090	0,0
Versilia	210	165.234	1,3
Livornese	300	176.461	1,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	287	140.459	2,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	433	139.970	3,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	3.066	1.280.704	2,4
A.V. d'Elsa	148	63.447	2,3
Senese	271	126.593	2,1
Casentino	n.d.	n.d.	n.d.
Valtiberina	n.d.	n.d.	n.d.
V. di Chiana Aretina	123	52.257	2,4
Aretina	n.d.	n.d.	n.d.
Valdarno	130	95.650	1,4
Colline dell'Albegna	19	51.328	0,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	261	79.348	3,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	499	172.324	2,9
ASL TOSCANA SUD EST	2.009	838.150	2,4
TOSCANA	8.177	3.744.398	2,2


4.7 Percentuale di minori stranieri tra i minori presi in carico dal servizio sociale territoriale (al netto dei MSNA)

La percentuale dei minori stranieri presi in carico dai servizi sociali territoriali toscani sul totale dei minori presi in carico, considerati entrambi al netto dei minori stranieri non accompagnati, è negli ultimi tre anni (2019-2021) stabile: dal 34,8% del 2019, al 36,2% del 2020, fino a 32,8% nel 2021. Nel 2021 l'indicatore raggiunge valori più alti nella zona Valtiberina (48,8%), nella Amiata senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese (46,3%) e nella Pratese (46,2%), di contro i valori più bassi si registrano nella zona delle Apuane (13,1%) e nella Valle del Serchio (12,1%).

Numeratore	Numero di minori stranieri (al netto dei MSNA) presi in carico dal servizio sociale territoriale al 31/12
Denominatore	Numero di minori (al netto dei MSNA) presi in carico dal servizio sociale territoriale al 31/12
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni Centro regionale Infanzia e Adolescenza su dati delle Zone distretto.
Fornitore	Centro regionale Infanzia e Adolescenza-Regione Toscana e Istituto degli Innocenti
Note	Per il 2020 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Asl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti. Per il 2021 i dati della Zona Versilia si riferiscono ai soli comuni di Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Stazzema e Viareggio. I tassi della zona Versilia, della Asl NO e totale Toscana sono calcolati tenendo conto della popolazione dei soli comuni rispondenti.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 4.9: Percentuale di minori stranieri tra i minori presi in carico dal servizio sociale territoriale (al netto dei MSNA), valori 2021

Tabella 4.9: Percentuale di minori stranieri tra i minori presi in carico dal servizio sociale territoriale (al netto dei MSNA), valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	723	1.566	46,2
Firenze	702	2.864	24,5
V. di Nievole	262	623	42,1
Pistoiese	318	830	38,3
Fiorentina Nord-Ovest	626	2.155	29,0
Fiorentina Sud-Est	697	1.739	40,1
Mugello	158	531	29,8
Empolese, Valdarno Inferiore	605	1.506	40,2
ASL TOSCANA CENTRO	4.091	11.814	34,6
Lunigiana	38	211	18,0
Apuane	65	497	13,1
V. del Serchio	53	438	12,1
Piana di Lucca	421	1.234	34,1
Pisana	220	698	31,5
Elba	56	280	20,0
Versilia	178	959	18,6
Livornese	214	1.175	18,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	560	1.282	43,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	300	855	35,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.105	7.629	27,6
A.V. d'Elsa	210	640	32,8
Senese	307	698	44,0
Casentino	25	126	19,8
Valtiberina	61	125	48,8
V. di Chiana Aretina	56	205	27,3
Aretina	194	654	29,7
Valdarno	202	607	33,3
Colline dell'Albegna	33	162	20,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	223	482	46,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	382	933	40,9
ASL TOSCANA SUD EST	1.693	4.632	36,6
TOSCANA	7.889	24.075	32,8

Capitolo 5


Stato di salute generale

5.1 Tasso di ospedalizzazione generale


Già in calo a partire dal 2002, l'ospedalizzazione generale in Toscana nel 2020 ha subito una drastica riduzione per gli effetti indiretti della pandemia da Covid-19. Gli interventi di limitazione del contagio, la sospensione degli interventi rinviabili, il generale invito a non recarsi in Pronto soccorso se non per reali urgenze, hanno ridotto i volumi di attività e indotto la popolazione a ridurre gli accessi presso le strutture sanitarie. Nel 2021 il tasso torna a salire, pur non raggiungendo ancora i livelli pre-pandemici. Si contano 112,9 ricoveri ogni 1.000 abitanti (dai 105,8 dell'anno precedente e i 126,8 per 1.000 del 2019). Il tasso standardizzato per età è pari a 100,8 per 1.000 (era 92,4 nel 2020 e 113,9 per 1.000 nel 2019). Il trend è comune a tutti i territori, ma alcuni di questi mantengono comunque tassi più elevati rispetto alla media regionale: in particolare Alta Val d'Elsa, Elba, Senese, Val di Nievole e Pratese. Non si rilevano particolari differenze di genere e le zone con eccessi nella popolazione generale mantengono i primi posti anche osservando separatamente maschi e femmine.

5.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 5.1: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021

Tabella 5.1: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	13.902	106,6	106,2	104,4	108,0
Firenze	19.195	111,1	103,1	101,6	104,6
V. di Nievole	6.673	116,4	106,6	104,0	109,2
Pistoiese	9.437	113,5	102,9	100,8	105,0
Fiorentina Nord-Ovest	11.047	107,9	101,2	99,3	103,1
Fiorentina Sud-Est	10.193	114,7	101,9	99,9	103,9
Mugello	3.371	107,9	99,0	95,6	102,4
Empolese, Valdarno Inferiore	12.369	104,8	99,3	97,5	101,0
ASL TOSCANA CENTRO	86.187	109,9	102,4	101,7	103,1
Lunigiana	2.742	108,0	88,8	85,2	92,3
Apuane	7.426	111,4	102,4	100,0	104,8
V. del Serchio	3.277	123,8	104,8	101,0	108,6
Piana di Lucca	9.159	111,2	103,1	101,0	105,3
Pisana	11.601	118,7	110,4	108,3	112,4
Elba	1.926	124,1	110,0	105,0	115,1
Versilia	9.417	122,5	109,2	107,0	111,5
Livornese	9.157	110,4	100,8	98,7	102,9
A.V. di Cecina, V. d'Era	7.390	108,9	101,8	99,4	104,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	7.263	111,2	94,6	92,4	96,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	69.358	114,2	103,2	102,5	104,0
A.V. d'Elsa	3.764	122,6	114,5	110,8	118,2
Senese	7.248	120,4	111,8	109,2	114,5
Casentino	2.142	126,7	109,1	104,3	113,9
Valtiberina	1.574	110,4	91,7	87,0	96,4
V. di Chiana Aretina	2.545	103,4	93,5	89,8	97,2
Aretina	7.193	115,6	104,6	102,1	107,1
Valdarno	5.038	108,7	100,2	97,4	103,0
Colline dell'Albegna	2.474	104,5	88,3	84,6	92,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	4.544	124,8	107,4	104,2	110,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	8.636	105,3	92,8	90,7	94,8
ASL TOSCANA SUD EST	45.158	113,6	101,7	100,7	102,6
TOSCANA	200.703	112,2	102,6	102,1	103,0

5.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 5.2: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021

Tabella 5.2: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	15.852	117,5	107,3	105,5	109,0
Firenze	22.221	113,5	101,2	99,7	102,6
V. di Nievole	7.530	122,5	109,2	106,6	111,8
Pistoiese	10.482	118,7	105,4	103,2	107,6
Fiorentina Nord-Ovest	12.268	113,7	105,8	103,9	107,8
Fiorentina Sud-Est	10.271	109,7	100,4	98,3	102,5
Mugello	3.693	115,6	104,7	101,2	108,3
Empolese, Valdarno Inferiore	13.495	109,8	100,7	98,9	102,5
ASL TOSCANA CENTRO	95.812	114,5	103,4	102,8	104,1
Lunigiana	2.549	95,9	77,5	74,0	80,9
Apuane	7.971	112,0	101,3	98,9	103,8
V. del Serchio	3.222	117,9	101,9	98,0	105,8
Piana di Lucca	10.270	118,0	108,3	106,1	110,5
Pisana	12.254	117,1	102,4	100,5	104,3
Elba	1.989	124,7	110,2	105,0	115,3
Versilia	9.426	112,4	99,8	97,6	102,0
Livornese	10.082	113,0	101,7	99,5	103,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	7.518	106,3	96,0	93,7	98,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	7.802	111,1	97,2	94,8	99,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	73.083	113,0	100,4	99,7	101,2
A.V. d'Elsa	3.983	124,3	114,8	111,1	118,6
Senese	7.621	116,7	106,7	104,2	109,3
Casentino	1.996	117,3	99,1	94,4	103,9
Valtiberina	1.507	101,0	78,1	73,8	82,5
V. di Chiana Aretina	2.593	100,0	90,5	86,9	94,2
Aretina	7.539	113,9	100,8	98,4	103,2
Valdarno	5.374	111,7	101,9	99,1	104,8
Colline dell'Albegna	2.563	101,2	83,7	80,1	87,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	4.609	117,9	101,2	98,0	104,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	9.420	108,5	93,3	91,3	95,4
ASL TOSCANA SUD EST	47.205	112,2	99,0	98,1	100,0
TOSCANA	216.100	113,5	101,5	101,0	102,0

5.1.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 5.3: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021

Tabella 5.3: Tasso di ospedalizzazione generale, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	29.754	112,2	105,4	104,2	106,6
Firenze	41.416	112,4	100,9	99,9	101,9
V. di Nievole	14.203	119,6	106,7	104,8	108,5
Pistoiese	19.919	116,2	103,0	101,5	104,5
Fiorentina Nord-Ovest	23.315	110,9	102,3	101,0	103,7
Fiorentina Sud-Est	20.464	112,2	100,2	98,8	101,7
Mugello	7.064	111,8	101,0	98,5	103,4
Empolese, Valdarno Inferiore	25.864	107,4	98,8	97,6	100,1
ASL TOSCANA CENTRO	181.999	112,3	101,8	101,3	102,3
Lunigiana	5.291	101,8	82,1	79,7	84,6
Apuane	15.397	111,7	100,4	98,7	102,0
V. del Serchio	6.499	120,8	101,5	98,8	104,2
Piana di Lucca	19.429	114,7	104,7	103,2	106,2
Pisana	23.855	117,9	104,8	103,5	106,2
Elba	3.915	124,4	108,9	105,3	112,5
Versilia	18.843	117,2	102,9	101,4	104,5
Livornese	19.239	111,8	100,1	98,6	101,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	14.908	107,5	97,9	96,3	99,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	15.065	111,2	95,0	93,3	96,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	142.441	113,6	100,6	100,0	101,1
A.V. d'Elsa	7.747	123,5	113,3	110,7	115,9
Senese	14.869	118,4	108,0	106,2	109,8
Casentino	4.138	122,0	102,9	99,6	106,2
Valtiberina	3.081	105,6	84,1	80,9	87,2
V. di Chiana Aretina	5.138	101,7	91,2	88,7	93,8
Aretina	14.732	114,7	101,1	99,4	102,8
Valdarno	10.412	110,2	100,2	98,2	102,2
Colline dell'Albegna	5.037	102,8	85,1	82,6	87,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	9.153	121,2	103,0	100,7	105,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	18.056	106,9	91,7	90,3	93,1
ASL TOSCANA SUD EST	92.363	112,9	99,1	98,5	99,8
TOSCANA	416.803	112,9	100,8	100,5	101,1

5.2 Tasso di ospedalizzazione per causa

Malattie del sistema circolatorio e tumori rappresentano le due principali cause di ospedalizzazione, in Toscana come nel resto d'Italia, su tutto il territorio. Queste due patologie, infatti, causano circa un terzo dell'ospedalizzazione totale. Vi sono però alcune differenze di genere. Tra le donne le malattie circolatorie sono meno diffuse, la prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle patologie oncologiche e tra le cause più frequenti vi sono le malattie dell'apparato respiratorio, digerente e genito-urinario, mentre tra gli uomini la prima causa di ospedalizzazione è rappresentata dalle malattie circolatorie, con un'incidenza maggiore del 50% rispetto alle donne (il gap tra i due generi si è ridotto a causa della generale diminuzione dei ricoveri per la pandemia). Uomini e donne hanno quindi diverse problematiche di salute e diversi dovranno essere i programmi di prevenzione volti a migliorare la gestione e cura delle malattie e prevenire l'ospedalizzazione.

5.2.1 Maschi

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno per causa
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS

Tabella 5.4: Tasso di ospedalizzazione per causa, valori 2021

Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	2.489	19,1	18,7	17,9	19,4
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	15.299	19,5	17,0	16,8	17,3
Sistema Circolatorio	TOSCANA	36.846	20,6	17,5	17,3	17,7
Tumori	Pratese	1.971	15,1	14,7	14,0	15,4
Tumori	ASL CENTRO	11.333	14,5	12,9	12,7	13,1
Tumori	TOSCANA	28.991	16,2	14,0	13,8	14,1
Apparato Digerente	Pratese	1.491	11,4	11,1	10,5	11,6
Apparato Digerente	ASL CENTRO	9.260	11,8	10,8	10,6	11,1
Apparato Digerente	TOSCANA	22.530	12,6	11,3	11,2	11,5
Apparato Respiratorio	Pratese	2.224	17,1	16,8	16,0	17,5
Apparato Respiratorio	ASL CENTRO	12.983	16,6	15,0	14,7	15,2
Apparato Respiratorio	TOSCANA	26.025	14,6	13,0	12,8	13,1
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	936	7,2	7,0	6,6	7,5
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	5.308	6,8	6,3	6,2	6,5
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	13.162	7,4	6,7	6,6	6,8
Apparato Genito-Urinario	Pratese	894	6,9	6,9	6,4	7,3
Apparato Genito-Urinario	ASL CENTRO	6.082	7,8	7,2	7,0	7,4
Apparato Genito-Urinario	TOSCANA	13.640	7,6	6,9	6,8	7,0
Disturbi Sistema Nervoso	Pratese	648	5,0	5,0	4,6	5,4
Disturbi Sistema Nervoso	ASL CENTRO	4.131	5,3	4,9	4,8	5,1
Disturbi Sistema Nervoso	TOSCANA	8.800	4,9	4,6	4,5	4,7
Cerebrovascolari	Pratese	604	4,6	4,5	4,1	4,9
Cerebrovascolari	ASL CENTRO	3.243	4,1	3,5	3,4	3,7
Cerebrovascolari	TOSCANA	7.390	4,1	3,4	3,3	3,5
Cardiopatía Ischemica	Pratese	555	4,3	4,1	3,8	4,5
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	3.604	4,6	4,0	3,9	4,1
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	8.755	4,9	4,1	4,1	4,2
Disturbi Psicici	Pratese	276	2,1	2,1	1,9	2,4
Disturbi Psicici	ASL CENTRO	2.327	3,0	3,1	3,0	3,2
Disturbi Psicici	TOSCANA	6.122	3,4	3,7	3,6	3,7
Infarto Miocardio	Pratese	297	2,3	2,2	1,9	2,4
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	1.608	2,1	1,8	1,7	1,9
Infarto Miocardio	TOSCANA	4.176	2,3	2,0	1,9	2,0
Tumore Vescica	Pratese	250	1,9	1,8	1,6	2,1
Tumore Vescica	ASL CENTRO	1.502	1,9	1,6	1,6	1,7
Tumore Vescica	TOSCANA	3.364	1,9	1,6	1,5	1,6
Tumore Colon-Retto	Pratese	135	1,0	1,0	0,8	1,2
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	772	1,0	0,8	0,8	0,9
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	1.805	1,0	0,8	0,8	0,9
Tumore Polmone	Pratese	128	1,0	1,0	0,8	1,1
Tumore Polmone	ASL CENTRO	843	1,1	0,9	0,9	1,0
Tumore Polmone	TOSCANA	1.912	1,1	0,9	0,9	0,9
Tumore Prostata	Pratese	76	0,6	0,6	0,4	0,7
Tumore Prostata	ASL CENTRO	562	0,7	0,7	0,6	0,7
Tumore Prostata	TOSCANA	1.334	0,7	0,6	0,6	0,7
Tumore Stomaco	Pratese	50	0,4	0,4	0,3	0,5
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	236	0,3	0,3	0,2	0,3
Tumore Stomaco	TOSCANA	586	0,3	0,3	0,2	0,3

5.2.2 Femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno per causa
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS

Tabella 5.5: Tasso di ospedalizzazione per causa, valori 2021

Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	1.883	14,0	10,4	9,9	10,9
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	11.334	13,5	9,3	9,1	9,4
Sistema Circolatorio	TOSCANA	26.730	14,0	9,4	9,3	9,5
Tumori	Pratese	2.135	15,8	14,1	13,5	14,7
Tumori	ASL CENTRO	12.962	15,5	13,5	13,2	13,7
Tumori	TOSCANA	31.645	16,6	14,1	13,9	14,2
Apparato Digerente	Pratese	1.076	8,0	7,0	6,5	7,4
Apparato Digerente	ASL CENTRO	6.778	8,1	6,8	6,6	7,0
Apparato Digerente	TOSCANA	16.121	8,5	7,1	6,9	7,2
Apparato Respiratorio	Pratese	1.889	14,0	11,4	10,8	11,9
Apparato Respiratorio	ASL CENTRO	10.743	12,8	9,6	9,4	9,8
Apparato Respiratorio	TOSCANA	20.794	10,9	8,1	8,0	8,2
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	1.173	8,7	7,6	7,1	8,0
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	6.051	7,2	6,1	6,0	6,3
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	14.573	7,7	6,4	6,3	6,5
Apparato Genito-Urinario	Pratese	1.240	9,2	8,5	8,0	9,0
Apparato Genito-Urinario	ASL CENTRO	6.928	8,3	7,6	7,4	7,8
Apparato Genito-Urinario	TOSCANA	15.661	8,2	7,3	7,2	7,5
Disturbi Sistema Nervoso	Pratese	658	4,9	4,5	4,2	4,9
Disturbi Sistema Nervoso	ASL CENTRO	3.997	4,8	4,3	4,1	4,4
Disturbi Sistema Nervoso	TOSCANA	8.210	4,3	3,9	3,8	4,0
Cerebrovascolari	Pratese	676	5,0	3,7	3,4	4,0
Cerebrovascolari	ASL CENTRO	3.344	4,0	2,7	2,6	2,8
Cerebrovascolari	TOSCANA	7.341	3,9	2,5	2,4	2,6
Cardiopatía Ischemica	Pratese	199	1,5	1,2	1,0	1,3
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	1.522	1,8	1,3	1,2	1,4
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	3.663	1,9	1,3	1,3	1,4
Disturbi Psicici	Pratese	293	2,2	2,2	1,9	2,5
Disturbi Psicici	ASL CENTRO	2.467	2,9	3,2	3,1	3,3
Disturbi Psicici	TOSCANA	5.905	3,1	3,4	3,3	3,5
Infarto Miocardio	Pratese	123	0,9	0,7	0,6	0,8
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	813	1,0	0,7	0,6	0,7
Infarto Miocardio	TOSCANA	2.099	1,1	0,7	0,7	0,8
Tumore Vescica	Pratese	45	0,3	0,3	0,2	0,3
Tumore Vescica	ASL CENTRO	364	0,4	0,3	0,3	0,4
Tumore Vescica	TOSCANA	825	0,4	0,3	0,3	0,3
Tumore Mammella	Pratese	299	2,2	1,9	1,7	2,1
Tumore Mammella	ASL CENTRO	1.733	2,1	1,7	1,6	1,8
Tumore Mammella	TOSCANA	4.073	2,1	1,7	1,7	1,8
Tumore Colon-Retto	Pratese	94	0,7	0,5	0,4	0,7
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	619	0,7	0,5	0,5	0,6
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	1.468	0,8	0,5	0,5	0,6
Tumore Polmone	Pratese	73	0,5	0,5	0,4	0,6
Tumore Polmone	ASL CENTRO	491	0,6	0,5	0,4	0,5
Tumore Polmone	TOSCANA	1.091	0,6	0,4	0,4	0,5
Tumore Stomaco	Pratese	29	0,2	0,2	0,1	0,2
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	136	0,2	0,1	0,1	0,1
Tumore Stomaco	TOSCANA	373	0,2	0,1	0,1	0,1

5.2.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di ricoveri nell'anno per causa
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SDO regionale
Fornitore	ARS

Tabella 5.6: Tasso di ospedalizzazione per causa, valori 2021


Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	4.372	16,5	14,1	13,7	14,6
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	26.633	16,4	12,8	12,7	13,0
Sistema Circolatorio	TOSCANA	63.576	17,2	13,1	13,0	13,2
Tumori	Pratese	4.106	15,5	14,1	13,7	14,5
Tumori	ASL CENTRO	24.295	15,0	13,0	12,8	13,1
Tumori	TOSCANA	60.636	16,4	13,8	13,7	13,9
Apparato Digerente	Pratese	2.567	9,7	8,9	8,5	9,2
Apparato Digerente	ASL CENTRO	16.038	9,9	8,7	8,5	8,8
Apparato Digerente	TOSCANA	38.651	10,5	9,0	9,0	9,1
Apparato Respiratorio	Pratese	4.113	15,5	13,8	13,4	14,3
Apparato Respiratorio	ASL CENTRO	23.726	14,6	12,0	11,9	12,2
Apparato Respiratorio	TOSCANA	46.819	12,7	10,3	10,2	10,4
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	2.109	8,0	7,4	7,1	7,7
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	11.359	7,0	6,3	6,2	6,4
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	27.735	7,5	6,6	6,5	6,7
Apparato Genito-Urinario	Pratese	2.134	8,0	7,5	7,2	7,9
Apparato Genito-Urinario	ASL CENTRO	13.010	8,0	7,3	7,1	7,4
Apparato Genito-Urinario	TOSCANA	29.301	7,9	7,0	6,9	7,1
Disturbi Sistema Nervoso	Pratese	1.306	4,9	4,7	4,5	5,0
Disturbi Sistema Nervoso	ASL CENTRO	8.128	5,0	4,6	4,5	4,7
Disturbi Sistema Nervoso	TOSCANA	17.010	4,6	4,2	4,1	4,3
Cerebrovascolari	Pratese	1.280	4,8	4,0	3,8	4,2
Cerebrovascolari	ASL CENTRO	6.587	4,1	3,1	3,0	3,1
Cerebrovascolari	TOSCANA	14.731	4,0	2,9	2,9	3,0
Cardiopatía Ischemica	Pratese	754	2,8	2,5	2,3	2,7
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	5.126	3,2	2,6	2,5	2,6
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	12.418	3,4	2,6	2,6	2,7
Disturbi Psicici	Pratese	569	2,1	2,2	2,0	2,3
Disturbi Psicici	ASL CENTRO	4.794	3,0	3,1	3,0	3,2
Disturbi Psicici	TOSCANA	12.027	3,3	3,5	3,5	3,6
Infarto Miocardio	Pratese	420	1,6	1,4	1,3	1,5
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	2.421	1,5	1,2	1,1	1,2
Infarto Miocardio	TOSCANA	6.275	1,7	1,3	1,3	1,3
Tumore Vescica	Pratese	295	1,1	1,0	0,8	1,1
Tumore Vescica	ASL CENTRO	1.866	1,2	0,9	0,9	1,0
Tumore Vescica	TOSCANA	4.189	1,1	0,9	0,8	0,9
Tumore Mammella	Pratese	299	1,1	1,0	0,9	1,1
Tumore Mammella	ASL CENTRO	1.733	1,1	0,9	0,9	1,0
Tumore Mammella	TOSCANA	4.073	1,1	0,9	0,9	0,9
Tumore Colon-Retto	Pratese	229	0,9	0,7	0,6	0,8
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	1.391	0,9	0,7	0,6	0,7
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	3.273	0,9	0,7	0,6	0,7
Tumore Polmone	Pratese	201	0,8	0,7	0,6	0,8
Tumore Polmone	ASL CENTRO	1.334	0,8	0,7	0,6	0,7
Tumore Polmone	TOSCANA	3.003	0,8	0,6	0,6	0,7
Tumore Prostata	Pratese	76	0,3	0,3	0,2	0,3
Tumore Prostata	ASL CENTRO	562	0,3	0,3	0,3	0,3
Tumore Prostata	TOSCANA	1.334	0,4	0,3	0,3	0,3
Tumore Stomaco	Pratese	79	0,3	0,3	0,2	0,3
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	372	0,2	0,2	0,2	0,2
Tumore Stomaco	TOSCANA	959	0,3	0,2	0,2	0,2

5.3 Tasso di mortalità generale


Il trend di diminuzione della mortalità toscana è consolidato da molti anni, grazie ai progressi in prevenzione e cura delle due principali cause di morte, malattie circolatorie e tumori. Con i dati a nostra disposizione non è ancora possibile misurare l'impatto della pandemia nelle Zone distretto (ISTAT ha stimato un +8,5% di decessi rispetto alla media 2015-2019 nel 2020 e un +7,8% nel 2021). Nel triennio 2016-2018 il tasso di mortalità standardizzato per età è stato pari a 817 per 100mila abitanti, inferiore rispetto agli 843 x100mila abitanti del triennio precedente. Alcune aree, costiere e nord occidentali, presentano delle criticità rispetto alla media regionale. Si tratta essenzialmente delle zone che si trovano nella fascia costiera centro settentrionale: Apuane, Versilia, Valle del Serchio, Piana di Lucca, Alta Val di Cecina e Val d'Era. Queste zone sono storicamente caratterizzate da livelli di mortalità più alti della media regionale, comunque al di sotto della media italiana, ma non è possibile individuare cause specifiche trattandosi di indicatori ecologici. Tra i maschi la mortalità è maggiore, 1.024 decessi ogni 100mila uomini vs 676 tra le donne, e le criticità geografiche si confermano quelle osservate nella popolazione generale.

5.3.1 Maschi

Numeratore	Numero di deceduti nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione



Figura 5.4: Tasso di mortalitá generale, valori 2016-2018

Tabella 5.7: Tasso di mortalità generale, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	3.592	967,6	1.004,6	971,2	1.038,0
Firenze	6.043	1.124,5	951,5	927,1	975,8
V. di Nievole	1.975	1.140,8	1.087,2	1.038,1	1.136,3
Pistoiese	2.809	1.132,9	1.019,3	980,6	1.058,0
Fiorentina Nord-Ovest	2.996	992,5	946,0	911,2	980,9
Fiorentina Sud-Est	3.007	1.121,8	971,9	936,3	1.007,5
Mugello	1.098	1.158,2	1.070,9	1.006,7	1.135,1
Empolese, Valdarno Inferiore	3.712	1.049,5	1.019,0	985,1	1.052,8
ASL TOSCANA CENTRO	25.232	1.074,6	991,3	978,8	1.003,7
Lunigiana	1.137	1.435,3	1.069,5	1.005,9	1.133,1
Apuane	2.384	1.162,5	1.136,6	1.089,1	1.184,0
V. del Serchio	1.174	1.411,4	1.157,3	1.089,0	1.225,5
Piana di Lucca	2.697	1.098,0	1.076,1	1.034,1	1.118,2
Pisana	3.202	1.089,7	1.026,1	989,9	1.062,3
Elba	521	1.105,3	980,8	895,7	1.065,9
Versilia	2.814	1.196,7	1.122,4	1.079,4	1.165,3
Livornese	2.957	1.166,6	1.057,8	1.019,0	1.096,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.236	1.090,6	1.059,6	1.014,4	1.104,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.605	1.293,2	1.065,7	1.023,6	1.107,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	21.727	1.175,0	1.076,0	1.061,3	1.090,6
A.V. d'Elsa	997	1.077,5	975,1	913,5	1.036,8
Senese	2.140	1.182,0	977,7	935,7	1.019,6
Casentino	599	1.138,3	932,8	856,8	1.008,7
Valtiberina	558	1.263,8	988,3	904,1	1.072,5
V. di Chiana Aretina	844	1.114,7	1.002,1	933,0	1.071,1
Aretina	2.055	1.084,6	995,7	951,7	1.039,7
Valdarno	1.505	1.077,5	996,5	945,2	1.047,9
Colline dell'Albegna	934	1.266,8	1.022,3	955,1	1.089,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.577	1.392,8	1.056,1	1.002,7	1.109,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	3.049	1.228,8	1.050,7	1.012,8	1.088,7
ASL TOSCANA SUD EST	14.258	1.178,0	1.008,5	991,7	1.025,3
TOSCANA	61.217	1.132,1	1.024,1	1.015,8	1.032,4

5.3.2 Femmine

Numeratore	Numero di deceduti nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona

(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 5.5: Tasso di mortalitá generale, valori 2016-2018

Tabella 5.8: Tasso di mortalità generale, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	3.926	1.000,1	660,7	639,5	681,9
Firenze	7.542	1.239,2	622,9	607,8	638,0
V. di Nievole	2.126	1.131,4	682,7	652,5	712,9
Pistoiese	3.054	1.145,0	640,3	616,6	664,0
Fiorentina Nord-Ovest	3.264	1.009,6	636,2	613,8	658,7
Fiorentina Sud-Est	3.274	1.146,8	648,9	625,8	672,1
Mugello	1.127	1.162,1	678,6	637,2	720,0
Empolese, Valdarno Inferiore	4.010	1.077,4	658,5	637,4	679,6
ASL TOSCANA CENTRO	28.323	1.117,8	645,2	637,4	653,0
Lunigiana	1.308	1.559,2	656,9	617,8	696,0
Apuane	2.786	1.255,1	725,0	697,1	752,9
V. del Serchio	1.287	1.490,6	734,9	691,9	777,8
Piana di Lucca	3.196	1.221,8	731,3	705,0	757,7
Pisana	3.714	1.172,5	695,3	672,2	718,3
Elba	529	1.079,6	660,7	602,6	718,8
Versilia	3.187	1.232,0	718,3	692,6	744,0
Livornese	3.457	1.259,4	716,5	691,8	741,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.484	1.155,9	721,6	692,3	750,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.834	1.302,3	716,5	688,9	744,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	24.782	1.248,3	712,6	703,4	721,8
A.V. d'Elsa	1.128	1.158,8	670,0	629,1	710,9
Senese	2.497	1.257,9	641,5	614,5	668,5
Casentino	711	1.331,1	670,2	617,2	723,3
Valtiberina	672	1.446,6	696,1	639,8	752,3
V. di Chiana Aretina	938	1.168,9	675,1	629,9	720,4
Aretina	2.336	1.143,8	683,8	655,0	712,6
Valdarno	1.667	1.134,5	689,5	655,2	723,8
Colline dell'Albegna	1.015	1.280,2	684,8	641,1	728,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.649	1.339,7	650,8	617,3	684,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	3.419	1.277,0	696,1	671,7	720,5
ASL TOSCANA SUD EST	16.032	1.235,9	675,6	664,6	686,6
TOSCANA	69.137	1.188,7	675,4	670,1	680,6

5.3.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di deceduti nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona

(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 5.6: Tasso di mortalitá generale, valori 2016-2018

Tabella 5.9: Tasso di mortalità generale, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	7.518	984,3	802,7	784,4	821,0
Firenze	13.585	1.185,4	750,2	737,1	763,3
V. di Nievole	4.101	1.135,9	844,2	818,0	870,4
Pistoiese	5.863	1.139,2	789,5	769,0	810,1
Fiorentina Nord-Ovest	6.260	1.001,3	761,7	742,6	780,8
Fiorentina Sud-Est	6.281	1.134,7	781,3	761,6	800,9
Mugello	2.225	1.160,2	844,3	808,7	879,9
Empolese, Valdarno Inferiore	7.722	1.063,8	804,6	786,4	822,9
ASL TOSCANA CENTRO	53.555	1.097,0	784,1	777,3	790,9
Lunigiana	2.445	1.499,0	824,9	790,8	859,0
Apuane	5.170	1.210,7	888,4	863,9	912,9
V. del Serchio	2.461	1.451,8	912,1	875,2	949,1
Piana di Lucca	5.893	1.161,8	868,3	845,9	890,8
Pisana	6.916	1.132,7	830,8	811,0	850,6
Elba	1.050	1.092,2	802,4	753,3	851,5
Versilia	6.001	1.215,2	877,4	854,9	899,8
Livornese	6.414	1.214,9	854,3	833,1	875,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	4.720	1.124,0	862,5	837,6	887,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	5.439	1.297,9	858,2	834,9	881,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	46.509	1.212,9	859,8	851,9	867,8
A.V. d'Elsa	2.125	1.119,2	797,5	762,9	832,1
Senese	4.637	1.221,7	776,4	753,3	799,6
Casentino	1.310	1.235,4	785,2	741,3	829,1
Valtiberina	1.230	1.357,5	822,3	774,7	869,9
V. di Chiana Aretina	1.782	1.142,5	816,0	777,3	854,6
Aretina	4.391	1.115,3	813,6	789,2	838,0
Valdarno	3.172	1.106,7	818,0	789,2	846,9
Colline dell'Albegna	1.949	1.273,8	826,0	788,6	863,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	3.226	1.365,1	820,5	791,1	849,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	6.468	1.253,8	839,8	818,9	860,6
ASL TOSCANA SUD EST	30.290	1.208,0	813,5	804,2	822,9
TOSCANA	130.354	1.161,4	816,9	812,4	821,4

5.4 Tasso di mortalità per causa

Circa due terzi della mortalità generale sono dovuti a patologie del sistema circolatorio (in particolare cardiopatia ischemica) e tumori. Come osservato nell'ospedalizzazione sono questi due grandi gruppi di patologia a produrre il maggior numero di ricoveri e decessi ed è grazie ai progressi fatti in questi campi se la mortalità generale continua a diminuire. Nei tassi di mortalità per genere non si osservano particolari differenze tra le prime tre cause principali. Il tumore della mammella è la quarta causa tra le donne, prima del tumore del polmone, che invece rappresenta la quarta causa di morte tra gli uomini, seguito dal tumore del colon-retto.

Tabella 5.10: Tasso di mortalità per causa, valori 2016-2018

Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	1.113	299,8	320,5	301,2	339,7
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	7.750	330,1	310,3	303,2	317,3
Sistema Circolatorio	TOSCANA	19.198	355,0	327,3	322,5	332,0
Tumori	Pratese	1.273	342,9	341,8	322,8	360,7
Tumori	ASL CENTRO	8.487	361,4	323,0	316,1	330,0
Tumori	TOSCANA	20.129	372,2	325,0	320,4	329,5
Cardiopatía Ischemica	Pratese	325	87,5	92,5	82,2	102,8
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	2.514	107,1	99,5	95,5	103,5
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	6.151	113,7	103,3	100,7	105,9
Tumore Polmone	Pratese	347	93,5	91,7	82,0	101,4
Tumore Polmone	ASL CENTRO	2.120	90,3	80,2	76,7	83,6
Tumore Polmone	TOSCANA	4.794	88,7	76,8	74,6	78,9
Infarto Miocardio	Pratese	108	29,1	29,6	24,0	35,3
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	903	38,5	35,0	32,7	37,4
Infarto Miocardio	TOSCANA	2.192	40,5	36,0	34,5	37,6
Tumore Colon-Retto	Pratese	138	37,2	37,5	31,2	43,8
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	938	39,9	36,1	33,8	38,5
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	2.241	41,4	36,4	34,9	38,0
Tumore Stomaco	Pratese	74	19,9	20,1	15,4	24,7
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	587	25,0	22,1	20,3	23,9
Tumore Stomaco	TOSCANA	1.290	23,9	20,6	19,4	21,7
Tumore Prostata	Pratese	98	26,4	27,8	22,2	33,4
Tumore Prostata	ASL CENTRO	663	28,2	25,4	23,4	27,4
Tumore Prostata	TOSCANA	1.549	28,6	25,2	24,0	26,5
Tumore Vescica	Pratese	54	14,5	15,0	10,9	19,1
Tumore Vescica	ASL CENTRO	445	19,0	16,9	15,3	18,5
Tumore Vescica	TOSCANA	1.087	20,1	17,5	16,5	18,6
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	9	2,4	2,6	0,8	4,3
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	92	3,9	3,5	2,8	4,3
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	218	4,0	3,5	3,1	4,0

5.4.1 Maschi

Numeratore	Numero di deceduti nel triennio per causa
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS

Tabella 5.11: Tasso di mortalità per causa, valori 2016-2018

Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	1.428	363,8	223,6	211,8	235,4
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	10.217	403,2	211,3	207,1	215,5
Sistema Circolatorio	TOSCANA	25.554	439,4	228,7	225,9	231,6
Tumori	Pratese	1.006	256,3	194,1	181,8	206,4
Tumori	ASL CENTRO	6.963	274,8	190,5	185,8	195,1
Tumori	TOSCANA	16.371	281,5	191,1	188,1	194,1
Cardiopatía Ischemica	Pratese	282	71,8	44,4	39,1	49,6
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	2.175	85,8	45,3	43,4	47,3
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	5.473	94,1	49,5	48,2	50,9
Tumore Polmone	Pratese	135	34,4	27,8	23,0	32,6
Tumore Polmone	ASL CENTRO	1.009	39,8	29,6	27,7	31,4
Tumore Polmone	TOSCANA	2.186	37,6	27,6	26,4	28,8
Infarto Miocardio	Pratese	68	17,3	11,3	8,5	14,0
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	621	24,5	14,2	13,1	15,4
Infarto Miocardio	TOSCANA	1.584	27,2	15,7	14,9	16,5
Tumore Colon-Retto	Pratese	120	30,6	22,1	18,1	26,2
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	910	35,9	23,5	21,9	25,1
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	2.074	35,7	22,7	21,7	23,7
Tumore Stomaco	Pratese	60	15,3	11,0	8,1	13,9
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	378	14,9	9,6	8,6	10,6
Tumore Stomaco	TOSCANA	901	15,5	9,8	9,1	10,4
Tumore Mammella	Pratese	149	38,0	29,6	24,7	34,5
Tumore Mammella	ASL CENTRO	996	39,3	28,5	26,7	30,4
Tumore Mammella	TOSCANA	2.454	42,2	30,0	28,8	31,2
Tumore Vescica	Pratese	24	6,1	4,3	2,5	6,1
Tumore Vescica	ASL CENTRO	119	4,7	3,0	2,5	3,6
Tumore Vescica	TOSCANA	296	5,1	3,2	2,8	3,5
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	29	7,4	4,6	2,9	6,3
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	216	8,5	4,8	4,1	5,4
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	569	9,8	5,5	5,0	6,0

5.4.2 Femmine

Numeratore	Numero di deceduti nel triennio per causa
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS

Tabella 5.12: Tasso di mortalità per causa, valori 2016-2018

Patologia	Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Sistema Circolatorio	Pratese	2.541	332,7	263,8	253,5	274,1
Sistema Circolatorio	ASL CENTRO	17.967	368,0	251,1	247,4	254,8
Sistema Circolatorio	TOSCANA	44.752	398,7	268,8	266,2	271,3
Tumori	Pratese	2.279	298,4	254,8	244,2	265,3
Tumori	ASL CENTRO	15.450	316,5	244,4	240,5	248,3
Tumori	TOSCANA	36.500	325,2	245,7	243,1	248,2
Cardiopatía Ischemica	Pratese	607	79,5	63,8	58,7	68,9
Cardiopatía Ischemica	ASL CENTRO	4.689	96,0	66,9	65,0	68,9
Cardiopatía Ischemica	TOSCANA	11.624	103,6	71,1	69,8	72,5
Tumore Polmone	Pratese	482	63,1	55,2	50,2	60,1
Tumore Polmone	ASL CENTRO	3.129	64,1	51,1	49,3	53,0
Tumore Polmone	TOSCANA	6.980	62,2	48,5	47,4	49,7
Infarto Miocardio	Pratese	176	23,0	18,9	16,1	21,7
Infarto Miocardio	ASL CENTRO	1.524	31,2	22,8	21,7	24,0
Infarto Miocardio	TOSCANA	3.776	33,6	24,3	23,5	25,1
Tumore Colon-Retto	Pratese	258	33,8	28,4	24,9	31,9
Tumore Colon-Retto	ASL CENTRO	1.848	37,9	28,4	27,1	29,7
Tumore Colon-Retto	TOSCANA	4.315	38,4	28,2	27,3	29,0
Tumore Stomaco	Pratese	134	17,5	14,9	12,3	17,4
Tumore Stomaco	ASL CENTRO	965	19,8	14,9	13,9	15,8
Tumore Stomaco	TOSCANA	2.191	19,5	14,4	13,8	15,0
Tumore Mammella	Pratese	149	38,0	29,6	24,7	34,5
Tumore Mammella	ASL CENTRO	996	39,3	28,5	26,7	30,4
Tumore Mammella	TOSCANA	2.454	42,2	30,0	28,8	31,2
Tumore Prostata	Pratese	98	26,4	27,8	22,2	33,4
Tumore Prostata	ASL CENTRO	663	28,2	25,4	23,4	27,4
Tumore Prostata	TOSCANA	1.549	28,6	25,2	24,0	26,5
Tumore Vescica	Pratese	78	10,2	8,2	6,4	10,1
Tumore Vescica	ASL CENTRO	564	11,6	8,5	7,8	9,2
Tumore Vescica	TOSCANA	1.383	12,3	8,8	8,4	9,3
Apparato Osteo-Muscolare	Pratese	38	5,0	3,9	2,7	5,2
Apparato Osteo-Muscolare	ASL CENTRO	308	6,3	4,4	3,9	4,9
Apparato Osteo-Muscolare	TOSCANA	787	7,0	4,9	4,5	5,2

5.4.3 Maschi e femmine


Numeratore	Numero di deceduti nel triennio per causa
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS

5.5 Speranza di vita alla nascita


Grazie alla costante riduzione della mortalità generale la Toscana ha un'aspettativa di vita alla nascita tra le più alte in Italia e nel mondo. Nel 2018, ultimo anno per il quale sono disponibili dati per zona distretto, mediamente un uomo viveva 81,6 anni (81,3 nel 2017) e una donna 85,8 anni (85,6 nel 2017). Nel 2020 la pandemia ha prodotto un arretramento della speranza di vita sui valori del 2012, perdendo quindi 9 anni di progressi fatti. Nel 2021 l'indicatore si è mantenuto stabile rispetto all'anno precedente, anche nel secondo anno di pandemia, infatti, la mortalità si è mantenuta in eccesso rispetto all'atteso. Come osservato nei tassi di mortalità generale, dei quali la speranza di vita è il riflesso, le maggiori criticità all'interno del nostro territorio si rilevano nella Asl Nord-Ovest e nell'area costiera della Asl Sud-Est, in entrambi i generi, dove i residenti hanno circa 1 anno di aspettativa di vita in meno rispetto alla media regionale. Anche in questo caso, trattandosi di indicatori di salute pubblica, non è possibile ricondurre questo gap a cause specifiche.

5.5.1 Maschi

Dettaglio	Pop. maschile
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalità e ISTAT
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 5.7: Speranza di vita alla nascita, valori 2018

Tabella 5.13: Speranza di vita alla nascita, valori 2018


Zona	Valore grezzo
Pratese	81,8
Firenze	82,2
V. di Nievole	80,8
Pistoiese	82,0
Fiorentina Nord-Ovest	82,7
Fiorentina Sud-Est	82,4
Mugello	81,3
Empolese, Valdarno Inferiore	81,8
ASL TOSCANA CENTRO	82,0
Lunigiana	81,3
Apuane	80,5
V. del Serchio	80,3
Piana di Lucca	81,3
Pisana	81,4
Elba	81,8
Versilia	80,6
Livornese	80,9
A.V. di Cecina, V. d'Era	81,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	80,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	81,0
A.V. d'Elsa	82,4
Senese	82,3
Casentino	82,5
Valtiberina	81,7
V. di Chiana Aretina	81,8
Aretina	81,8
Valdarno	81,9
Colline dell'Albegna	81,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	80,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	81,4
ASL TOSCANA SUD EST	81,8
TOSCANA	81,6

5.5.2 Femmine

Dettaglio	Pop. femminile
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalità e ISTAT
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 5.8: Speranza di vita alla nascita, valori 2018

Tabella 5.14: Speranza di vita alla nascita, valori 2018

Zona	Valore grezzo
Pratese	86,1
Firenze	86,3
V. di Nievole	85,5
Pistoiese	86,2
Fiorentina Nord-Ovest	86,4
Fiorentina Sud-Est	86,2
Mugello	85,9
Empolese, Valdarno Inferiore	86,2
ASL TOSCANA CENTRO	86,2
Lunigiana	86,0
Apuane	85,0
V. del Serchio	84,8
Piana di Lucca	85,1
Pisana	85,5
Elba	85,7
Versilia	85,4
Livornese	85,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	85,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	84,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	85,3
A.V. d'Elsa	86,0
Senese	86,0
Casentino	85,6
Valtiberina	85,3
V. di Chiana Aretina	86,2
Aretina	85,7
Valdarno	85,6
Colline dell'Albegna	85,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	86,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	85,2
ASL TOSCANA SUD EST	85,7
TOSCANA	85,8

Capitolo 6


Cronicità

6.1 Prevalenza cronicità (almeno una patologia cronica)


Le patologie croniche hanno, insieme alla non autosufficienza, un peso determinante sui servizi territoriali e la medicina generale. Circa un terzo della popolazione toscana maggiorenne soffre di almeno una malattia cronica, tra quelle rilevabili tramite i dati dei flussi sanitari. Si tratta di poco meno di un 1 milione e 100mila persone, nella maggioranza anziani. La presenza di malati cronici è più diffusa in molte zone della Asl Sud-Est e alcune zone settentrionali della Asl Nord-Ovest (Lunigiana, Apuane, Valle del Serchio), caratterizzate da una popolazione più anziana. Il numero di malati cronici non dipende solo dall'incidenza, ma anche dalla capacità di aumentare l'aspettativa di vita alla diagnosi grazie ad un'assistenza appropriata ed efficace nel prevenire eventi acuti. Il numero assoluto di cronici sul proprio territorio stima il carico assistenziale e permette di prevedere le risorse necessarie. I malati cronici sono in maggioranza donne, mediamente più anziane degli uomini, tuttavia in termini relativi, una volta aggiustata per età, la prevalenza della cronicità tra le donne è minore rispetto agli uomini (307,6 vs 332,4 x1.000). Oltre al totale, gli indicatori che seguono forniscono un dettaglio delle malattie più comuni e allo stesso tempo a maggior rischio di acuzie: diabete, scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, ictus, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), demenza. Per tutte quante le evidenze di letteratura mostrano l'importanza del continuo monitoraggio delle condizioni cliniche del malato, da parte principalmente del medico di famiglia, al fine di evitare l'insorgenza di eventi acuti che possano portare a condizioni di non autosufficienza o decesso. Per questo motivo la medicina generale, con specifici progetti regionali, è ormai orientata verso un approccio proattivo alla cura della malattia. La programmazione di percorsi di cura appropriati e programmi di prevenzione potrà essere coadiuvata dalle stime zonali per ogni singola patologia. Il generale calo delle prevalenze al 1° gennaio 2021, plausibilmente può essere ricondotto alla diminuzione delle nuove diagnosi nel corso del 2020, sempre a causa delle limitazioni di accesso alle prestazioni sanitarie, che possono aver ritardato l'esecuzione di esami diagnostici finalizzati proprio alla diagnosi di patologie croniche.

6.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con almeno una patologia cronica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.1: Prevalenza cronicitá (almeno una patologia cronica), valori 2021

Tabella 6.1: Prevalenza cronicità (almeno una patologia cronica), valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	33.592	347,1	347,0	343,3	350,8
Firenze	48.998	355,4	337,1	334,2	340,1
V. di Nievole	16.913	363,2	345,8	340,5	351,0
Pistoiese	24.865	373,6	349,0	344,7	353,4
Fiorentina Nord-Ovest	29.158	362,1	346,3	342,3	350,3
Fiorentina Sud-Est	27.418	374,2	342,0	338,0	346,1
Mugello	9.393	372,0	351,9	344,7	359,0
Empolese, Valdarno Inferiore	33.131	345,2	341,2	337,5	344,9
ASL TOSCANA CENTRO	214.408	344,6	330,2	328,8	331,6
Lunigiana	9.010	430,1	371,5	363,8	379,3
Apuane	21.160	383,9	363,1	358,1	368,0
V. del Serchio	9.090	395,2	358,9	351,5	366,3
Piana di Lucca	23.486	352,6	343,5	339,0	347,9
Pisana	26.725	335,3	328,3	324,4	332,3
Elba	4.356	357,3	333,9	323,9	344,0
Versilia	22.638	368,0	345,7	341,1	350,2
Livornese	24.881	366,1	343,4	339,1	347,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	19.449	348,0	340,4	335,6	345,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	20.096	385,0	343,2	338,4	348,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	174.078	351,7	332,2	330,6	333,7
A.V. d'Elsa	8.845	349,0	339,7	332,6	346,8
Senese	17.434	357,2	341,4	336,3	346,4
Casentino	5.616	392,6	361,7	352,2	371,2
Valtiberina	4.476	387,2	349,9	339,6	360,2
V. di Chiana Aretina	7.821	383,6	364,0	355,9	372,0
Aretina	19.195	375,5	360,0	354,9	365,1
Valdarno	13.699	370,1	354,5	348,5	360,5
Colline dell'Albegna	7.790	403,9	349,4	341,6	357,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	11.598	392,3	354,1	347,6	360,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	25.592	381,4	348,2	343,9	352,5
ASL TOSCANA SUD EST	117.067	361,0	337,2	335,2	339,1
TOSCANA	505.553	350,7	332,4	331,5	333,3

6.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con almeno una patologia cronica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.2: Prevalenza cronicitá (almeno una patologia cronica), valori 2021

Tabella 6.2: Prevalenza cronicità (almeno una patologia cronica), valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	37.241	351,0	320,4	317,1	323,7
Firenze	58.449	358,5	299,7	297,2	302,2
V. di Nievole	18.538	362,3	316,1	311,5	320,7
Pistoiese	28.615	388,5	330,4	326,6	334,3
Fiorentina Nord-Ovest	32.794	368,6	322,2	318,7	325,7
Fiorentina Sud-Est	29.645	373,0	316,0	312,3	319,6
Mugello	10.210	384,6	338,4	331,8	345,0
Empolese, Valdarno Inferiore	36.928	357,3	319,2	315,9	322,5
ASL TOSCANA CENTRO	242.837	351,2	304,0	302,7	305,2
Lunigiana	10.005	440,9	348,6	341,5	355,7
Apuane	24.360	397,5	339,2	334,9	343,5
V. del Serchio	9.779	407,5	338,3	331,5	345,1
Piana di Lucca	25.551	353,4	313,7	309,8	317,5
Pisana	30.404	344,9	301,2	297,8	304,6
Elba	4.780	362,6	318,4	309,3	327,5
Versilia	25.581	366,3	311,4	307,6	315,3
Livornese	28.111	370,0	314,0	310,3	317,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	21.463	355,5	320,0	315,7	324,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	23.156	397,3	325,1	320,8	329,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	195.728	358,5	306,6	305,2	308,0
A.V. d'Elsa	9.875	363,3	324,2	317,7	330,6
Senese	19.892	361,0	312,5	308,1	316,9
Casentino	6.124	410,6	351,8	342,8	360,7
Valtiberina	4.981	397,0	326,8	317,6	336,1
V. di Chiana Aretina	8.441	384,9	341,5	334,2	348,9
Aretina	21.524	382,9	335,3	330,8	339,9
Valdarno	15.334	386,4	344,0	338,5	349,4
Colline dell'Albegna	8.592	401,6	323,9	316,9	330,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	13.037	397,7	327,6	321,8	333,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	29.027	390,8	324,1	320,4	327,9
ASL TOSCANA SUD EST	131.766	370,3	316,1	314,4	317,8
TOSCANA	570.331	358,0	307,6	306,8	308,4

6.1.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con almeno una patologia cronica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.3: Prevalenza cronicitá (almeno una patologia cronica), valori 2021


Tabella 6.3: Prevalenza cronicità (almeno una patologia cronica), valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	70.833	349,1	333,2	330,7	335,6
Firenze	107.447	357,1	316,7	314,8	318,6
V. di Nievole	35.451	362,7	330,3	326,8	333,7
Pistoiese	53.480	381,4	339,3	336,4	342,2
Fiorentina Nord-Ovest	61.952	365,5	333,7	331,1	336,4
Fiorentina Sud-Est	57.063	373,6	328,6	325,9	331,3
Mugello	19.603	378,5	345,0	340,1	349,8
Empolese, Valdarno Inferiore	70.059	351,5	329,9	327,5	332,4
ASL TOSCANA CENTRO	457.245	348,1	316,4	315,5	317,3
Lunigiana	19.015	435,7	359,8	354,6	365,0
Apuane	45.520	391,1	350,5	347,3	353,7
V. del Serchio	18.869	401,5	348,4	343,4	353,4
Piana di Lucca	49.037	353,0	327,8	324,9	330,7
Pisana	57.129	340,4	313,8	311,2	316,4
Elba	9.136	360,1	325,8	319,1	332,6
Versilia	48.219	367,1	327,3	324,4	330,3
Livornese	52.992	368,2	327,8	325,0	330,6
A.V. di Cecina, V. d'Era	40.912	351,9	329,9	326,7	333,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	43.252	391,5	333,6	330,4	336,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	369.806	355,3	318,7	317,6	319,7
A.V. d'Elsa	18.720	356,4	331,8	327,1	336,6
Senese	37.326	359,2	326,0	322,6	329,3
Casentino	11.740	401,8	356,7	350,2	363,2
Valtiberina	9.457	392,3	337,5	330,7	344,4
V. di Chiana Aretina	16.262	384,3	352,4	347,0	357,8
Aretina	40.719	379,4	347,0	343,6	350,4
Valdarno	29.033	378,6	349,1	345,1	353,2
Colline dell'Albegna	16.382	402,7	336,0	330,8	341,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	24.635	395,1	340,2	335,9	344,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	54.619	386,3	335,5	332,6	338,3
ASL TOSCANA SUD EST	248.833	365,9	326,2	324,9	327,4
TOSCANA	1.075.884	354,5	319,4	318,8	320,0


6.2 Prevalenza diabete

6.2.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con diabete al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.4: Prevalenza diabete, valori 2021

Tabella 6.4: Prevalenza diabete, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	8.200	84,7	85,5	83,7	87,4
Firenze	11.319	82,1	78,2	76,8	79,6
V. di Nievole	4.342	93,2	88,9	86,3	91,6
Pistoiese	5.636	84,7	79,2	77,1	81,3
Fiorentina Nord-Ovest	6.856	85,1	82,1	80,1	84,0
Fiorentina Sud-Est	6.219	84,9	77,4	75,5	79,4
Mugello	2.185	86,5	82,2	78,7	85,7
Empolese, Valdarno Inferiore	8.486	88,4	88,2	86,3	90,0
ASL TOSCANA CENTRO	53.243	85,5	82,3	81,6	83,0
Lunigiana	2.183	104,2	88,8	85,0	92,5
Apuane	5.261	95,4	90,8	88,3	93,3
V. del Serchio	2.295	99,8	90,0	86,3	93,7
Piana di Lucca	5.776	86,7	85,2	83,0	87,4
Pisana	6.818	85,5	84,1	82,1	86,2
Elba	1.163	95,4	89,6	84,4	94,8
Versilia	5.713	92,9	88,2	85,9	90,5
Livornese	6.522	96,0	90,1	87,9	92,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	4.820	86,2	84,9	82,5	87,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	5.123	98,1	87,1	84,7	89,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	45.674	92,2	87,3	86,5	88,1
A.V. d'Elsa	2.079	82,0	80,5	77,0	84,0
Senese	3.720	76,2	73,0	70,7	75,4
Casentino	1.228	85,8	79,1	74,6	83,5
Valtiberina	1.102	95,3	85,1	80,1	90,1
V. di Chiana Aretina	1.900	93,2	88,4	84,4	92,3
Aretina	4.435	86,8	83,4	81,0	85,9
Valdarno	3.411	92,2	88,6	85,6	91,6
Colline dell'Albegna	1.962	101,7	86,8	83,0	90,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.587	87,5	78,4	75,3	81,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	6.154	91,7	83,4	81,3	85,5
ASL TOSCANA SUD EST	28.578	88,1	82,2	81,2	83,1
TOSCANA	127.495	88,4	84,0	83,5	84,5

6.2.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con diabete al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.5: Prevalenza diabete, valori 2021

Tabella 6.5: Prevalenza diabete, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	7.350	69,3	63,3	61,9	64,8
Firenze	10.864	66,6	55,8	54,7	56,9
V. di Nievole	3.788	74,0	64,5	62,5	66,6
Pistoiese	5.631	76,4	64,7	63,0	66,4
Fiorentina Nord-Ovest	6.687	75,2	65,6	64,1	67,2
Fiorentina Sud-Est	5.810	73,1	61,7	60,1	63,3
Mugello	1.995	75,2	65,9	63,0	68,8
Empolese, Valdarno Inferiore	8.209	79,4	71,2	69,6	72,7
ASL TOSCANA CENTRO	50.334	72,7	63,1	62,5	63,6
Lunigiana	2.120	93,4	73,5	70,3	76,7
Apuane	4.823	78,7	66,8	64,9	68,7
V. del Serchio	2.127	88,6	73,8	70,6	77,0
Piana di Lucca	5.334	73,8	66,0	64,2	67,8
Pisana	6.581	74,7	65,6	64,0	67,2
Elba	1.043	79,1	69,9	65,6	74,2
Versilia	5.231	74,9	63,8	62,1	65,6
Livornese	6.232	82,0	69,5	67,8	71,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	4.688	77,7	70,2	68,2	72,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	4.857	83,3	68,1	66,2	70,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	43.036	78,8	67,7	67,1	68,3
A.V. d'Elsa	2.035	74,9	67,1	64,2	70,1
Senese	3.610	65,5	57,0	55,2	58,9
Casentino	1.189	79,7	67,5	63,6	71,4
Valtiberina	906	72,2	58,7	54,8	62,6
V. di Chiana Aretina	1.664	75,9	66,7	63,5	69,9
Aretina	4.108	73,1	63,7	61,7	65,6
Valdarno	3.386	85,3	76,2	73,6	78,7
Colline dell'Albegna	1.773	82,9	66,8	63,7	70,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.542	77,5	64,0	61,4	66,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	5.846	78,7	65,5	63,8	67,3
ASL TOSCANA SUD EST	27.059	76,0	65,0	64,3	65,8
TOSCANA	120.429	75,5	65,1	64,7	65,5

6.2.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con diabete al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.6: Prevalenza diabete, valori 2021


Tabella 6.6: Prevalenza diabete, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	15.550	76,6	73,4	72,3	74,6
Firenze	22.183	73,7	65,4	64,6	66,3
V. di Nievole	8.130	83,2	75,8	74,2	77,5
Pistoiese	11.267	80,4	71,3	70,0	72,6
Fiorentina Nord-Ovest	13.543	79,9	73,1	71,8	74,3
Fiorentina Sud-Est	12.029	78,7	69,0	67,8	70,3
Mugello	4.180	80,7	73,6	71,4	75,8
Empolese, Valdarno Inferiore	16.695	83,8	79,0	77,8	80,2
ASL TOSCANA CENTRO	103.577	78,8	71,8	71,3	72,2
Lunigiana	4.303	98,6	80,8	78,4	83,3
Apuane	10.084	86,6	77,5	76,0	79,0
V. del Serchio	4.422	94,1	81,4	79,0	83,9
Piana di Lucca	11.110	80,0	74,7	73,3	76,1
Pisana	13.399	79,8	73,7	72,4	74,9
Elba	2.206	86,9	78,9	75,6	82,2
Versilia	10.944	83,3	74,5	73,1	75,9
Livornese	12.754	88,6	78,7	77,3	80,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	9.508	81,8	77,0	75,4	78,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	9.980	90,3	76,7	75,2	78,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	88.710	85,2	76,5	76,0	77,0
A.V. d'Elsa	4.114	78,3	73,3	71,0	75,5
Senese	7.330	70,5	64,1	62,6	65,6
Casentino	2.417	82,7	73,1	70,2	76,1
Valtiberina	2.008	83,3	70,9	67,8	74,1
V. di Chiana Aretina	3.564	84,2	76,9	74,4	79,4
Aretina	8.543	79,6	72,7	71,2	74,3
Valdarno	6.797	88,6	81,9	79,9	83,8
Colline dell'Albegna	3.735	91,8	76,0	73,5	78,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	5.129	82,3	70,6	68,7	72,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	12.000	84,9	73,6	72,2	74,9
ASL TOSCANA SUD EST	55.637	81,8	72,9	72,3	73,5
TOSCANA	247.924	81,6	73,6	73,4	73,9


6.3 Prevalenza scompenso cardiaco

6.3.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con scempenso cardiaco al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.7: Prevalenza scempenso cardiaco, valori 2021

Tabella 6.7: Prevalenza scompenso cardiaco, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.861	29,6	31,5	30,3	32,7
Firenze	3.703	26,9	25,9	25,1	26,7
V. di Nievole	1.228	26,4	26,0	24,5	27,5
Pistoiese	1.602	24,1	23,2	22,0	24,3
Fiorentina Nord-Ovest	2.247	27,9	27,8	26,7	29,0
Fiorentina Sud-Est	2.044	27,9	26,0	24,9	27,2
Mugello	772	30,6	30,6	28,5	32,8
Empolese, Valdarno Inferiore	2.412	25,1	26,2	25,2	27,3
ASL TOSCANA CENTRO	16.869	27,1	26,9	26,5	27,3
Lunigiana	789	37,7	31,9	29,6	34,1
Apuane	1.683	30,5	30,1	28,6	31,5
V. del Serchio	955	41,5	38,1	35,7	40,5
Piana di Lucca	2.557	38,4	39,0	37,5	40,6
Pisana	2.250	28,2	28,6	27,4	29,8
Elba	311	25,5	24,7	21,9	27,5
Versilia	1.937	31,5	31,1	29,7	32,5
Livornese	1.753	25,8	24,9	23,7	26,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.563	28,0	28,7	27,2	30,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.478	28,3	25,3	24,0	26,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	15.276	30,9	30,1	29,6	30,5
A.V. d'Elsa	788	31,1	31,4	29,2	33,6
Senese	1.678	34,4	33,3	31,7	34,9
Casentino	433	30,3	28,1	25,4	30,7
Valtiberina	338	29,2	25,9	23,2	28,7
V. di Chiana Aretina	622	30,5	29,6	27,2	31,9
Aretina	1.245	24,4	24,1	22,8	25,4
Valdarno	1.060	28,6	28,6	26,9	30,4
Colline dell'Albegna	760	39,4	33,4	31,0	35,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.040	35,2	31,1	29,2	33,0
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.454	36,6	33,8	32,5	35,1
ASL TOSCANA SUD EST	10.418	32,1	30,4	29,8	31,0
TOSCANA	42.563	29,5	28,8	28,5	29,1

6.3.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con scempenso cardiaco al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.8: Prevalenza scempenso cardiaco, valori 2021

Tabella 6.8: Prevalenza scompenso cardiaco, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.591	24,4	21,0	20,1	21,8
Firenze	3.785	23,2	16,6	16,0	17,1
V. di Nievole	942	18,4	14,7	13,7	15,6
Pistoiese	1.390	18,9	14,2	13,4	14,9
Fiorentina Nord-Ovest	1.872	21,0	17,0	16,2	17,8
Fiorentina Sud-Est	1.879	23,6	18,0	17,2	18,8
Mugello	763	28,7	22,9	21,3	24,5
Empolese, Valdarno Inferiore	2.103	20,3	16,8	16,0	17,5
ASL TOSCANA CENTRO	15.325	22,1	17,3	17,0	17,6
Lunigiana	774	34,1	21,8	20,3	23,4
Apuane	1.537	25,1	19,6	18,6	20,5
V. del Serchio	655	27,3	20,1	18,5	21,6
Piana di Lucca	1.650	22,8	19,0	18,1	19,9
Pisana	1.899	21,5	17,4	16,7	18,2
Elba	233	17,7	14,7	12,8	16,6
Versilia	1.488	21,3	16,9	16,0	17,8
Livornese	1.385	18,2	14,3	13,5	15,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.262	20,9	17,6	16,6	18,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.221	21,0	15,1	14,2	15,9
ASL TOSCANA NORD OVEST	12.104	22,2	17,4	17,1	17,7
A.V. d'Elsa	745	27,4	22,3	20,7	23,9
Senese	1.263	22,9	17,4	16,4	18,4
Casentino	438	29,4	21,9	19,8	24,0
Valtiberina	275	21,9	15,4	13,5	17,2
V. di Chiana Aretina	598	27,3	21,5	19,7	23,2
Aretina	1.109	19,7	15,6	14,7	16,5
Valdarno	937	23,6	19,5	18,3	20,8
Colline dell'Albegna	651	30,4	21,4	19,7	23,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	968	29,5	20,5	19,2	21,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.180	29,4	21,8	20,9	22,7
ASL TOSCANA SUD EST	9.164	25,7	19,6	19,2	20,0
TOSCANA	36.593	23,0	17,8	17,7	18,0

6.3.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con scempenso cardiaco al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.9: Prevalenza scempenso cardiaco, valori 2021


Tabella 6.9: Prevalenza scompenso cardiaco, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	5.452	26,9	25,8	25,1	26,4
Firenze	7.488	24,9	20,6	20,1	21,1
V. di Nievole	2.170	22,2	19,9	19,0	20,7
Pistoiese	2.992	21,3	18,2	17,6	18,9
Fiorentina Nord-Ovest	4.119	24,3	21,9	21,2	22,5
Fiorentina Sud-Est	3.923	25,7	21,7	21,1	22,4
Mugello	1.535	29,6	26,6	25,2	27,9
Empolese, Valdarno Inferiore	4.515	22,6	21,0	20,4	21,7
ASL TOSCANA CENTRO	32.194	24,5	21,6	21,4	21,9
Lunigiana	1.563	35,8	26,7	25,3	28,0
Apuane	3.220	27,7	24,5	23,7	25,3
V. del Serchio	1.610	34,3	28,4	27,0	29,8
Piana di Lucca	4.207	30,3	28,0	27,2	28,9
Pisana	4.149	24,7	22,5	21,8	23,1
Elba	544	21,4	19,4	17,7	21,0
Versilia	3.425	26,1	23,0	22,3	23,8
Livornese	3.138	21,8	19,0	18,4	19,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.825	24,3	22,7	21,9	23,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.699	24,4	19,8	19,0	20,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	27.380	26,3	23,1	22,9	23,4
A.V. d'Elsa	1.533	29,2	26,5	25,1	27,8
Senese	2.941	28,3	24,5	23,7	25,4
Casentino	871	29,8	25,1	23,5	26,8
Valtiberina	613	25,4	20,2	18,6	21,8
V. di Chiana Aretina	1.220	28,8	25,4	24,0	26,8
Aretina	2.354	21,9	19,5	18,7	20,3
Valdarno	1.997	26,0	23,7	22,6	24,7
Colline dell'Albegna	1.411	34,7	27,1	25,7	28,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.008	32,2	25,4	24,3	26,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.634	32,8	27,3	26,5	28,1
ASL TOSCANA SUD EST	19.582	28,8	24,6	24,2	24,9
TOSCANA	79.156	26,1	22,8	22,7	23,0


6.4 Prevalenza ictus

6.4.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con pregresso ictus al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.10: Prevalenza ictus, valori 2021

Tabella 6.10: Prevalenza ictus, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.784	28,8	30,5	29,3	31,6
Firenze	3.046	22,1	21,3	20,6	22,1
V. di Nievole	1.484	31,9	31,3	29,7	32,9
Pistoiese	1.971	29,6	28,5	27,2	29,8
Fiorentina Nord-Ovest	1.931	24,0	24,0	22,9	25,0
Fiorentina Sud-Est	1.720	23,5	21,8	20,7	22,8
Mugello	670	26,5	26,4	24,4	28,4
Empolese, Valdarno Inferiore	2.270	23,6	24,6	23,6	25,6
ASL TOSCANA CENTRO	15.876	25,5	25,3	24,9	25,7
Lunigiana	637	30,4	25,7	23,7	27,7
Apuane	1.395	25,3	25,1	23,7	26,4
V. del Serchio	671	29,2	26,8	24,8	28,9
Piana di Lucca	1.464	22,0	22,3	21,2	23,5
Pisana	1.644	20,6	20,9	19,9	22,0
Elba	297	24,4	23,7	21,0	26,4
Versilia	1.451	23,6	23,0	21,8	24,2
Livornese	1.555	22,9	22,1	20,9	23,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.219	21,8	22,3	21,1	23,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.519	29,1	26,1	24,8	27,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	11.852	23,9	23,3	22,9	23,8
A.V. d'Elsa	608	24,0	24,2	22,3	26,1
Senese	1.282	26,3	25,5	24,1	26,9
Casentino	463	32,4	30,2	27,5	33,0
Valtiberina	414	35,8	31,5	28,5	34,6
V. di Chiana Aretina	559	27,4	26,5	24,3	28,7
Aretina	1.631	31,9	31,6	30,0	33,1
Valdarno	1.052	28,4	28,4	26,6	30,1
Colline dell'Albegna	526	27,3	23,2	21,2	25,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	936	31,7	28,0	26,2	29,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.741	25,9	24,0	22,9	25,1
ASL TOSCANA SUD EST	9.212	28,4	26,9	26,4	27,5
TOSCANA	36.940	25,6	25,0	24,8	25,3

6.4.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con pregresso ictus al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.11: Prevalenza ictus, valori 2021

Tabella 6.11: Prevalenza ictus, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.301	21,7	19,1	18,3	19,8
Firenze	2.941	18,0	13,5	13,0	14,0
V. di Nievole	1.499	29,3	24,3	23,1	25,6
Pistoiese	1.892	25,7	20,1	19,2	21,0
Fiorentina Nord-Ovest	1.588	17,8	14,7	14,0	15,5
Fiorentina Sud-Est	1.403	17,7	13,9	13,2	14,7
Mugello	514	19,4	16,0	14,6	17,4
Empolese, Valdarno Inferiore	1.815	17,6	14,7	14,1	15,4
ASL TOSCANA CENTRO	13.953	20,2	16,3	16,0	16,6
Lunigiana	554	24,4	16,9	15,4	18,4
Apuane	1.283	20,9	16,8	15,9	17,8
V. del Serchio	580	24,2	18,3	16,8	19,8
Piana di Lucca	1.112	15,4	13,1	12,3	13,9
Pisana	1.292	14,7	12,2	11,5	12,8
Elba	275	20,9	17,4	15,4	19,5
Versilia	1.186	17,0	13,7	12,9	14,5
Livornese	1.326	17,5	14,1	13,3	14,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	904	15,0	12,9	12,1	13,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.263	21,7	16,1	15,2	17,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	9.775	17,9	14,4	14,2	14,7
A.V. d'Elsa	473	17,4	14,5	13,2	15,8
Senese	1.014	18,4	14,6	13,6	15,5
Casentino	436	29,2	22,6	20,5	24,8
Valtiberina	332	26,5	19,8	17,7	22,0
V. di Chiana Aretina	480	21,9	18,1	16,5	19,8
Aretina	1.327	23,6	19,3	18,2	20,3
Valdarno	885	22,3	18,7	17,5	20,0
Colline dell'Albegna	420	19,6	14,1	12,8	15,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	829	25,3	17,9	16,6	19,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.369	18,4	14,0	13,3	14,8
ASL TOSCANA SUD EST	7.565	21,2	16,7	16,3	17,0
TOSCANA	31.293	19,6	15,8	15,6	15,9

6.4.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con pregresso ictus al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.12: Prevalenza ictus, valori 2021


Tabella 6.12: Prevalenza ictus, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	5.085	25,1	24,0	23,4	24,7
Firenze	5.987	19,9	16,7	16,3	17,2
V. di Nievole	2.983	30,5	27,5	26,5	28,5
Pistoiese	3.863	27,5	23,7	23,0	24,5
Fiorentina Nord-Ovest	3.519	20,8	18,7	18,1	19,4
Fiorentina Sud-Est	3.123	20,4	17,4	16,8	18,0
Mugello	1.184	22,9	20,6	19,4	21,8
Empolese, Valdarno Inferiore	4.085	20,5	19,1	18,5	19,7
ASL TOSCANA CENTRO	29.829	22,7	20,2	20,0	20,4
Lunigiana	1.191	27,3	20,8	19,6	22,0
Apuane	2.678	23,0	20,5	19,7	21,2
V. del Serchio	1.251	26,6	22,1	20,9	23,4
Piana di Lucca	2.576	18,5	17,2	16,5	17,9
Pisana	2.936	17,5	15,9	15,4	16,5
Elba	572	22,5	20,4	18,7	22,0
Versilia	2.637	20,1	17,8	17,1	18,4
Livornese	2.881	20,0	17,5	16,9	18,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	2.123	18,3	17,1	16,4	17,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.782	25,2	20,4	19,7	21,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	21.627	20,8	18,3	18,1	18,6
A.V. d'Elsa	1.081	20,6	18,9	17,8	20,0
Senese	2.296	22,1	19,3	18,5	20,0
Casentino	899	30,8	26,1	24,4	27,8
Valtiberina	746	30,9	25,0	23,2	26,8
V. di Chiana Aretina	1.039	24,6	21,9	20,6	23,2
Aretina	2.958	27,6	24,6	23,7	25,5
Valdarno	1.937	25,3	23,0	22,0	24,0
Colline dell'Albegna	946	23,3	18,3	17,1	19,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.765	28,3	22,3	21,2	23,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	3.110	22,0	18,4	17,8	19,1
ASL TOSCANA SUD EST	16.777	24,7	21,2	20,9	21,5
TOSCANA	68.233	22,5	19,8	19,6	19,9


6.5 Prevalenza cardiopatia ischemica

6.5.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con cardiopatia ischemica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.13: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021

Tabella 6.13: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	5.854	60,5	62,9	61,3	64,6
Firenze	8.805	63,9	61,1	59,8	62,4
V. di Nievole	3.170	68,1	66,0	63,7	68,3
Pistoiese	4.519	67,9	64,3	62,4	66,2
Fiorentina Nord-Ovest	5.239	65,1	63,7	62,0	65,4
Fiorentina Sud-Est	4.842	66,1	60,5	58,7	62,2
Mugello	1.671	66,2	63,8	60,8	66,9
Empolese, Valdarno Inferiore	5.666	59,0	60,0	58,5	61,6
ASL TOSCANA CENTRO	39.766	63,8	62,3	61,7	62,9
Lunigiana	1.902	90,8	76,7	73,2	80,1
Apuane	3.938	71,4	69,2	67,0	71,4
V. del Serchio	1.882	81,8	74,2	70,8	77,6
Piana di Lucca	4.393	66,0	66,0	64,1	68,0
Pisana	5.204	65,3	65,2	63,4	67,0
Elba	775	63,6	60,5	56,2	64,8
Versilia	4.415	71,8	69,1	67,1	71,2
Livornese	4.366	64,2	61,0	59,2	62,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.532	63,2	63,3	61,2	65,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.908	74,9	66,3	64,2	68,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	34.315	69,3	66,5	65,7	67,2
A.V. d'Elsa	1.557	61,4	61,0	58,0	64,0
Senese	3.265	66,9	64,4	62,2	66,6
Casentino	974	68,1	62,6	58,7	66,6
Valtiberina	820	70,9	62,7	58,4	67,0
V. di Chiana Aretina	1.444	70,8	67,5	64,0	70,9
Aretina	3.454	67,6	65,5	63,3	67,7
Valdarno	2.504	67,7	66,4	63,7	69,0
Colline dell'Albegna	1.551	80,4	68,2	64,8	71,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.248	76,0	67,3	64,6	70,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.691	69,9	63,8	62,0	65,7
ASL TOSCANA SUD EST	22.508	69,4	65,0	64,1	65,8
TOSCANA	96.589	67,0	64,3	63,9	64,7

6.5.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con cardiopatia ischemica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.14: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021

Tabella 6.14: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	3.471	32,7	28,4	27,4	29,3
Firenze	5.435	33,3	25,1	24,4	25,8
V. di Nievole	1.873	36,6	29,8	28,5	31,2
Pistoiese	2.755	37,4	29,0	27,9	30,0
Fiorentina Nord-Ovest	3.013	33,9	27,9	26,9	28,9
Fiorentina Sud-Est	2.743	34,5	27,2	26,1	28,2
Mugello	997	37,6	30,7	28,8	32,6
Empolese, Valdarno Inferiore	3.127	30,3	25,6	24,7	26,5
ASL TOSCANA CENTRO	23.414	33,8	27,2	26,8	27,6
Lunigiana	1.426	62,8	42,3	40,0	44,6
Apuane	2.527	41,2	32,8	31,5	34,1
V. del Serchio	1.144	47,7	35,9	33,8	38,0
Piana di Lucca	2.391	33,1	28,0	26,8	29,1
Pisana	3.133	35,5	29,2	28,2	30,3
Elba	479	36,3	30,7	27,9	33,5
Versilia	2.619	37,5	30,0	28,8	31,1
Livornese	2.609	34,3	27,4	26,3	28,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.976	32,7	28,1	26,9	29,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	2.621	45,0	33,5	32,2	34,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	20.925	38,3	30,7	30,2	31,1
A.V. d'Elsa	986	36,3	30,2	28,3	32,1
Senese	2.142	38,9	30,5	29,2	31,9
Casentino	543	36,4	28,3	25,9	30,8
Valtiberina	408	32,5	24,1	21,7	26,5
V. di Chiana Aretina	798	36,4	30,1	28,0	32,2
Aretina	1.839	32,7	26,9	25,6	28,1
Valdarno	1.642	41,4	34,7	33,0	36,4
Colline dell'Albegna	996	46,6	34,1	31,9	36,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.351	41,2	30,6	28,9	32,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	3.171	42,7	32,6	31,4	33,7
ASL TOSCANA SUD EST	13.876	39,0	30,7	30,2	31,2
TOSCANA	58.215	36,5	29,2	28,9	29,4

6.5.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con cardiopatia ischemica al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.15: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021


Tabella 6.15: Prevalenza cardiopatia ischemica, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	9.325	46,0	44,0	43,1	44,9
Firenze	14.240	47,3	40,4	39,7	41,0
V. di Nievole	5.043	51,6	46,3	45,0	47,6
Pistoiese	7.274	51,9	44,8	43,8	45,8
Fiorentina Nord-Ovest	8.252	48,7	43,9	42,9	44,8
Fiorentina Sud-Est	7.585	49,7	42,5	41,6	43,5
Mugello	2.668	51,5	46,3	44,6	48,1
Empolese, Valdarno Inferiore	8.793	44,1	41,2	40,3	42,0
ASL TOSCANA CENTRO	63.180	48,0	42,9	42,5	43,2
Lunigiana	3.328	76,3	58,3	56,3	60,4
Apuane	6.465	55,5	49,1	47,9	50,3
V. del Serchio	3.026	64,4	53,9	52,0	55,8
Piana di Lucca	6.784	48,8	45,2	44,1	46,2
Pisana	8.337	49,7	45,2	44,2	46,2
Elba	1.254	49,4	44,5	42,0	47,0
Versilia	7.034	53,6	47,2	46,1	48,3
Livornese	6.975	48,5	42,4	41,4	43,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	5.508	47,4	44,2	43,1	45,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	6.529	59,1	48,4	47,2	49,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	55.240	53,1	46,8	46,4	47,2
A.V. d'Elsa	2.543	48,4	44,4	42,7	46,1
Senese	5.407	52,0	45,7	44,5	46,9
Casentino	1.517	51,9	44,6	42,3	46,8
Valtiberina	1.228	50,9	41,8	39,4	44,1
V. di Chiana Aretina	2.242	53,0	47,5	45,5	49,4
Aretina	5.293	49,3	44,3	43,1	45,5
Valdarno	4.146	54,1	49,3	47,8	50,8
Colline dell'Albegna	2.547	62,6	49,8	47,9	51,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	3.599	57,7	47,4	45,8	48,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	7.862	55,6	46,8	45,7	47,8
ASL TOSCANA SUD EST	36.384	53,5	46,3	45,8	46,8
TOSCANA	154.804	51,0	45,0	44,8	45,2


6.6 Prevalenza BPCO

6.6.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.16: Prevalenza BPCO, valori 2021

Tabella 6.16: Prevalenza BPCO, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	5.446	56,3	58,0	56,5	59,6
Firenze	7.295	52,9	50,4	49,2	51,6
V. di Nievole	2.879	61,8	59,8	57,6	62,0
Pistoiese	4.103	61,6	58,0	56,2	59,8
Fiorentina Nord-Ovest	4.386	54,5	53,0	51,4	54,6
Fiorentina Sud-Est	4.074	55,6	51,3	49,7	52,8
Mugello	1.557	61,7	59,4	56,5	62,4
Empolese, Valdarno Inferiore	5.442	56,7	57,3	55,8	58,9
ASL TOSCANA CENTRO	35.182	56,5	54,9	54,3	55,5
Lunigiana	2.052	97,9	83,6	80,0	87,3
Apuane	4.124	74,8	73,0	70,8	75,3
V. del Serchio	1.374	59,7	54,8	51,9	57,7
Piana di Lucca	3.409	51,2	51,1	49,3	52,8
Pisana	4.583	57,5	57,4	55,7	59,1
Elba	648	53,1	50,7	46,8	54,7
Versilia	3.450	56,1	53,8	52,0	55,7
Livornese	3.992	58,7	56,2	54,4	58,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.451	61,7	61,9	59,8	64,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.296	63,1	56,2	54,2	58,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	30.379	61,4	59,0	58,4	59,7
A.V. d'Elsa	1.170	46,2	45,5	42,9	48,1
Senese	2.474	50,7	48,6	46,7	50,6
Casentino	854	59,7	55,7	52,0	59,5
Valtiberina	697	60,3	53,7	49,7	57,7
V. di Chiana Aretina	1.234	60,5	58,5	55,2	61,7
Aretina	2.863	56,0	54,9	52,9	56,9
Valdarno	2.007	54,2	52,7	50,4	55,0
Colline dell'Albegna	1.337	69,3	59,2	56,0	62,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.915	64,8	57,6	55,0	60,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.993	74,4	68,1	66,2	70,0
ASL TOSCANA SUD EST	19.544	60,2	56,6	55,9	57,4
TOSCANA	85.105	59,0	56,7	56,3	57,1

6.6.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.17: Prevalenza BPCO, valori 2021

Tabella 6.17: Prevalenza BPCO, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	5.491	51,8	46,9	45,6	48,1
Firenze	9.468	58,1	47,7	46,7	48,6
V. di Nievole	2.934	57,3	49,1	47,3	50,9
Pistoiese	4.171	56,6	47,0	45,5	48,4
Fiorentina Nord-Ovest	5.111	57,4	49,4	48,0	50,8
Fiorentina Sud-Est	4.489	56,5	47,0	45,6	48,3
Mugello	1.667	62,8	54,0	51,4	56,6
Empolese, Valdarno Inferiore	5.487	53,1	46,7	45,4	47,9
ASL TOSCANA CENTRO	38.818	56,1	47,8	47,4	48,3
Lunigiana	1.666	73,4	55,5	52,8	58,3
Apuane	4.043	66,0	55,1	53,4	56,8
V. del Serchio	1.313	54,7	44,3	41,9	46,8
Piana di Lucca	3.647	50,4	44,1	42,7	45,6
Pisana	4.915	55,8	48,4	47,0	49,7
Elba	622	47,2	41,8	38,4	45,1
Versilia	3.489	50,0	41,8	40,4	43,2
Livornese	4.387	57,7	49,2	47,8	50,7
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.373	55,9	49,9	48,2	51,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.563	61,1	48,8	47,2	50,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	31.018	56,8	48,1	47,6	48,6
A.V. d'Elsa	1.322	48,6	42,7	40,4	45,1
Senese	2.752	49,9	41,8	40,2	43,4
Casentino	782	52,4	43,4	40,3	46,5
Valtiberina	717	57,1	45,4	42,1	48,8
V. di Chiana Aretina	1.165	53,1	46,4	43,7	49,1
Aretina	3.063	54,5	47,0	45,3	48,7
Valdarno	2.054	51,8	44,9	42,9	46,8
Colline dell'Albegna	1.384	64,7	50,8	48,1	53,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.990	60,7	47,8	45,6	49,9
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	5.363	72,2	58,6	57,0	60,2
ASL TOSCANA SUD EST	20.592	57,8	48,3	47,6	48,9
TOSCANA	90.428	56,7	48,0	47,7	48,3

6.6.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con BPCO al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.18: Prevalenza BPCO, valori 2021


Tabella 6.18: Prevalenza BPCO, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	10.937	53,9	51,5	50,6	52,5
Firenze	16.763	55,7	48,6	47,8	49,3
V. di Nievole	5.813	59,5	53,5	52,2	54,9
Pistoiese	8.274	59,0	51,6	50,5	52,7
Fiorentina Nord-Ovest	9.497	56,0	50,8	49,8	51,8
Fiorentina Sud-Est	8.563	56,1	48,7	47,6	49,7
Mugello	3.224	62,2	56,2	54,3	58,1
Empolese, Valdarno Inferiore	10.929	54,8	51,2	50,2	52,2
ASL TOSCANA CENTRO	74.000	56,3	50,7	50,3	51,1
Lunigiana	3.718	85,2	67,6	65,4	69,8
Apuane	8.167	70,2	62,5	61,1	63,8
V. del Serchio	2.687	57,2	48,7	46,8	50,5
Piana di Lucca	7.056	50,8	47,0	45,9	48,1
Pisana	9.498	56,6	51,9	50,9	53,0
Elba	1.270	50,1	45,6	43,0	48,1
Versilia	6.939	52,8	46,6	45,5	47,7
Livornese	8.379	58,2	52,1	51,0	53,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	6.824	58,7	55,0	53,7	56,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	6.859	62,1	51,8	50,5	53,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	61.397	59,0	52,6	52,2	53,0
A.V. d'Elsa	2.492	47,4	43,7	42,0	45,4
Senese	5.226	50,3	44,6	43,4	45,8
Casentino	1.636	56,0	48,6	46,3	51,0
Valtiberina	1.414	58,7	48,7	46,1	51,3
V. di Chiana Aretina	2.399	56,7	51,7	49,6	53,7
Aretina	5.926	55,2	50,3	49,0	51,5
Valdarno	4.061	53,0	48,2	46,8	49,7
Colline dell'Albegna	2.721	66,9	54,3	52,3	56,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	3.905	62,6	51,8	50,2	53,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	10.356	73,3	62,4	61,2	63,6
ASL TOSCANA SUD EST	40.136	59,0	51,7	51,2	52,2
TOSCANA	175.533	57,8	51,6	51,3	51,8


6.7 Prevalenza demenza

6.7.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.19: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.19: Prevalenza demenza, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	1.182	12,2	13,5	12,7	14,2
Firenze	1.991	14,4	14,0	13,4	14,7
V. di Nievole	477	10,2	10,5	9,5	11,4
Pistoiese	724	10,9	10,8	10,0	11,6
Fiorentina Nord-Ovest	1.061	13,2	13,3	12,5	14,1
Fiorentina Sud-Est	948	12,9	12,5	11,7	13,3
Mugello	361	14,3	14,8	13,3	16,4
Empolese, Valdarno Inferiore	1.045	10,9	11,6	10,9	12,3
ASL TOSCANA CENTRO	7.789	12,5	12,7	12,4	13,0
Lunigiana	315	15,0	13,2	11,8	14,7
Apuane	678	12,3	12,7	11,7	13,7
V. del Serchio	230	10,0	9,5	8,3	10,7
Piana di Lucca	624	9,4	9,9	9,1	10,7
Pisana	879	11,0	11,6	10,8	12,3
Elba	143	11,7	11,9	9,9	13,9
Versilia	665	10,8	11,1	10,3	12,0
Livornese	814	12,0	12,0	11,1	12,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	551	9,9	10,4	9,6	11,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	655	12,5	11,6	10,7	12,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	5.554	11,2	11,4	11,1	11,7
A.V. d'Elsa	322	12,7	13,2	11,7	14,6
Senese	568	11,6	11,5	10,5	12,4
Casentino	188	13,1	12,7	10,9	14,6
Valtiberina	168	14,5	13,1	11,1	15,1
V. di Chiana Aretina	313	15,4	15,3	13,6	17,0
Aretina	772	15,1	15,4	14,3	16,5
Valdarno	465	12,6	12,8	11,7	14,0
Colline dell'Albegna	211	10,9	9,6	8,3	10,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	414	14,0	12,6	11,3	13,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	972	14,5	13,9	13,0	14,8
ASL TOSCANA SUD EST	4.393	13,5	13,2	12,8	13,6
TOSCANA	17.736	12,3	12,4	12,2	12,6

6.7.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 6.20: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.20: Prevalenza demenza, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.354	22,2	18,7	18,0	19,5
Firenze	3.765	23,1	16,4	15,8	16,9
V. di Nievole	918	17,9	14,2	13,3	15,1
Pistoiese	1.535	20,8	15,6	14,8	16,4
Fiorentina Nord-Ovest	1.918	21,6	17,4	16,6	18,2
Fiorentina Sud-Est	1.686	21,2	16,0	15,2	16,8
Mugello	620	23,4	18,6	17,1	20,1
Empolese, Valdarno Inferiore	1.906	18,4	15,1	14,4	15,8
ASL TOSCANA CENTRO	14.702	21,2	16,4	16,2	16,7
Lunigiana	689	30,4	19,4	17,9	20,9
Apuane	1.175	19,2	15,0	14,1	15,8
V. del Serchio	513	21,4	15,1	13,7	16,4
Piana di Lucca	994	13,7	11,4	10,6	12,1
Pisana	1.626	18,4	14,7	14,0	15,5
Elba	237	18,0	15,0	13,1	17,0
Versilia	1.302	18,6	14,6	13,8	15,4
Livornese	1.455	19,2	15,1	14,3	15,9
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.034	17,1	14,3	13,4	15,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.263	21,7	15,6	14,8	16,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	10.288	18,8	14,7	14,4	15,0
A.V. d'Elsa	549	20,2	16,0	14,7	17,4
Senese	1.202	21,8	16,2	15,3	17,1
Casentino	373	25,0	18,1	16,2	19,9
Valtiberina	339	27,0	18,6	16,6	20,6
V. di Chiana Aretina	602	27,5	21,8	20,0	23,6
Aretina	1.420	25,3	19,9	18,8	20,9
Valdarno	930	23,4	19,1	17,9	20,4
Colline dell'Albegna	421	19,7	13,9	12,5	15,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	838	25,6	17,1	15,9	18,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.796	24,2	17,7	16,8	18,5
ASL TOSCANA SUD EST	8.470	23,8	17,8	17,4	18,2
TOSCANA	33.460	21,0	16,2	16,0	16,3

6.7.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 16+ con demenza al 1/1
Denominatore	Popolazione 16+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Toscana 2000
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi sanitari (Archivio MaCro)
Fornitore	ARS
Note	La popolazione residente é estratta dall'anagrafe sanitaria.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 6.21: Prevalenza demenza, valori 2021

Tabella 6.21: Prevalenza demenza, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	3.536	17,4	16,8	16,3	17,4
Firenze	5.756	19,1	15,7	15,3	16,1
V. di Nievole	1.395	14,3	12,8	12,1	13,5
Pistoiese	2.259	16,1	13,8	13,2	14,4
Fiorentina Nord-Ovest	2.979	17,6	15,9	15,3	16,5
Fiorentina Sud-Est	2.634	17,2	14,7	14,1	15,3
Mugello	981	18,9	17,1	16,0	18,2
Empolese, Valdarno Inferiore	2.951	14,8	13,8	13,3	14,3
ASL TOSCANA CENTRO	22.491	17,1	15,1	14,9	15,3
Lunigiana	1.004	23,0	17,1	16,0	18,1
Apuane	1.853	15,9	14,4	13,7	15,0
V. del Serchio	743	15,8	12,9	12,0	13,8
Piana di Lucca	1.618	11,6	10,9	10,4	11,5
Pisana	2.505	14,9	13,6	13,1	14,2
Elba	380	15,0	14,0	12,5	15,4
Versilia	1.967	15,0	13,4	12,8	14,0
Livornese	2.269	15,8	13,9	13,4	14,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.585	13,6	12,8	12,2	13,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.918	17,4	14,2	13,5	14,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	15.842	15,2	13,5	13,3	13,7
A.V. d'Elsa	871	16,6	14,9	13,9	15,9
Senese	1.770	17,0	14,4	13,7	15,1
Casentino	561	19,2	16,1	14,8	17,5
Valtiberina	507	21,0	16,4	14,9	17,8
V. di Chiana Aretina	915	21,6	19,1	17,8	20,3
Aretina	2.192	20,4	18,2	17,4	19,0
Valdarno	1.395	18,2	16,7	15,8	17,5
Colline dell'Albegna	632	15,5	12,2	11,2	13,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	1.252	20,1	15,4	14,6	16,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.768	19,6	16,3	15,7	16,9
ASL TOSCANA SUD EST	12.863	18,9	16,1	15,8	16,3
TOSCANA	51.196	16,9	14,8	14,7	14,9

Capitolo 7


Disabilità e Non autosufficienza

7.1 Prevalenza anziani residenti in RSA permanente


Gli anziani non autosufficienti residenti in RSA permanente (almeno un giorno di assistenza nell'anno) sono circa 9 ogni 1.000 ultra64enni in Toscana, pari a 8.500 persone, di cui 6.200 donne. Il numero può essere in realtà una sottostima del numero reale (sappiamo infatti che in Toscana sono disponibili circa 14mila posti in RSA), a causa di problematiche che ancora permangono nella raccolta dati da parte del flusso informativo in alcune zone. Ad ogni modo, anche escludendo tali criticità, questi anziani rappresentano comunque un sottogruppo della popolazione anziana non autosufficiente, costituito da coloro che si trovano in una condizione ormai irreversibile, che una valutazione multidimensionale ha valutato di gravità più alta della media e senza una rete sociale privata o familiare in grado di assistere l'anziano al proprio domicilio. Graduatorie che mettano in risalto zone a maggior o minor prevalenza rispetto alla media regionale risultano forse meno utili in questo caso, trattandosi di un indicatore che risente, oltreché delle condizioni di salute della popolazione, dell'organizzazione zonale dell'assistenza territoriale, la quale ovviamente incide sulla politica di governo della risposta (domiciliare o residenziale).

7.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021

Tabella 7.1: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	47	1,9	1,8	1,3	2,3
Firenze	328	8,4	7,7	6,8	8,5
V. di Nievole	9	0,7	0,7	0,2	1,2
Pistoiese	40	2,0	2,0	1,4	2,6
Fiorentina Nord-Ovest	117	5,2	5,0	4,1	6,0
Fiorentina Sud-Est	170	7,6	7,3	6,2	8,4
Mugello	63	8,6	8,9	6,6	11,1
Empolese, Valdarno Inferiore	125	5,0	4,7	3,9	5,6
ASL TOSCANA CENTRO	899	5,2	4,9	4,6	5,3
Lunigiana	41	5,7	5,7	3,9	7,4
Apuane	59	3,8	4,1	3,0	5,2
V. del Serchio	34	4,8	4,9	3,2	6,6
Piana di Lucca	85	4,6	4,8	3,7	5,8
Pisana	172	7,8	7,8	6,7	9,0
Elba	5	1,3	1,4	0,2	2,7
Versilia	143	7,8	8,3	6,9	9,7
Livornese	86	4,3	4,3	3,4	5,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	102	6,8	7,0	5,6	8,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	19	1,1	1,1	0,6	1,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	746	5,2	5,3	4,9	5,7
A.V. d'Elsa	53	7,9	7,2	5,2	9,2
Senese	136	9,8	9,1	7,6	10,7
Casentino	51	11,7	11,4	8,2	14,5
Valtiberina	43	11,3	10,8	7,5	14,1
V. di Chiana Aretina	25	4,2	4,5	2,7	6,4
Aretina	90	6,3	6,3	5,0	7,6
Valdarno	71	6,8	6,7	5,1	8,3
Colline dell'Albegna	43	6,5	6,8	4,7	8,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	91	9,4	9,1	7,2	11,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	121	6,0	6,1	5,0	7,2
ASL TOSCANA SUD EST	724	7,5	7,5	6,9	8,0
TOSCANA	2.369	5,7	5,7	5,4	5,9

7.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021

Tabella 7.2: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	192	5,9	4,3	3,7	4,9
Firenze	1.126	19,9	12,9	12,1	13,7
V. di Nievole	19	1,1	0,8	0,4	1,2
Pistoiese	115	4,5	3,0	2,4	3,6
Fiorentina Nord-Ovest	418	14,4	10,7	9,6	11,7
Fiorentina Sud-Est	419	15,4	11,0	9,9	12,1
Mugello	132	15,1	11,3	9,3	13,4
Empolese, Valdarno Inferiore	285	8,8	6,2	5,5	7,0
ASL TOSCANA CENTRO	2.706	11,8	8,3	7,9	8,6
Lunigiana	50	5,6	3,3	2,3	4,3
Apuane	110	5,3	4,3	3,5	5,1
V. del Serchio	45	5,3	3,5	2,4	4,5
Piana di Lucca	173	7,4	5,7	4,8	6,5
Pisana	401	13,6	10,1	9,1	11,1
Elba	6	1,4	1,3	0,3	2,4
Versilia	297	12,1	9,2	8,2	10,3
Livornese	141	5,4	4,3	3,5	5,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	324	17,1	13,0	11,6	14,5
B.V. di Cecina, V. di Cornia	52	2,4	1,9	1,3	2,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.599	8,6	6,4	6,1	6,7
A.V. d'Elsa	120	14,0	9,7	7,9	11,5
Senese	399	21,8	13,9	12,5	15,4
Casentino	54	10,6	7,4	5,3	9,4
Valtiberina	60	12,8	9,0	6,6	11,4
V. di Chiana Aretina	100	14,0	9,8	7,8	11,8
Aretina	189	10,2	7,3	6,2	8,4
Valdarno	202	15,7	11,8	10,1	13,4
Colline dell'Albegna	91	11,2	8,3	6,5	10,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	220	17,8	11,0	9,4	12,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	417	15,9	11,5	10,4	12,7
ASL TOSCANA SUD EST	1.852	15,2	10,5	10,0	11,0
TOSCANA	6.157	11,5	8,2	8,0	8,4

7.1.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno un giorno di assistenza in RSA permanente nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Età
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.3: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021

Tabella 7.3: Prevalenza anziani residenti in RSA permanente, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	239	4,1	3,5	3,0	3,9
Firenze	1.454	15,2	11,3	10,7	11,9
V. di Nievole	28	0,9	0,8	0,5	1,1
Pistoiese	155	3,5	2,7	2,3	3,1
Fiorentina Nord-Ovest	535	10,4	8,7	8,0	9,5
Fiorentina Sud-Est	589	11,9	9,8	9,0	10,6
Mugello	195	12,2	10,4	8,9	11,9
Empolese, Valdarno Inferiore	410	7,1	5,9	5,3	6,4
ASL TOSCANA CENTRO	3.605	8,9	7,2	7,0	7,4
Lunigiana	91	5,6	4,6	3,6	5,6
Apuane	169	4,7	4,3	3,7	5,0
V. del Serchio	79	5,1	4,1	3,2	5,1
Piana di Lucca	258	6,1	5,4	4,7	6,1
Pisana	573	11,1	9,5	8,7	10,3
Elba	11	1,4	1,3	0,5	2,0
Versilia	440	10,3	9,2	8,3	10,0
Livornese	227	4,9	4,5	3,9	5,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	426	12,5	10,9	9,8	11,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	71	1,8	1,6	1,2	2,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.345	7,1	6,2	5,9	6,4
A.V. d'Elsa	173	11,3	9,0	7,6	10,4
Senese	535	16,6	12,3	11,3	13,4
Casentino	105	11,1	9,2	7,4	11,0
Valtiberina	103	12,1	9,8	7,8	11,7
V. di Chiana Aretina	125	9,6	7,7	6,4	9,1
Aretina	279	8,5	7,1	6,2	7,9
Valdarno	273	11,7	10,2	8,9	11,4
Colline dell'Albegna	134	9,1	7,8	6,4	9,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	311	14,1	10,3	9,1	11,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	538	11,5	9,7	8,9	10,6
ASL TOSCANA SUD EST	2.576	11,8	9,5	9,2	9,9
TOSCANA	8.526	9,0	7,4	7,2	7,6

7.2 Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta


Altra faccia dell'assistenza territoriale alla non autosufficienza è il percorso domiciliare. Gli anziani che nel 2021 hanno avuto almeno una prestazione di assistenza domiciliare (infermieristica, medica, sociale) sono stati poco meno di 26mila circa (di cui 18mila donne), pari a 26,6 ogni 1.000 ultra64enni. Anche in questo caso il numero può rappresentare una sottostima del reale numero di assistiti al domicilio, a causa di criticità informative e criteri di selezione (solo anziani valutati da unità di valutazione multidimensionale e considerati in condizione di bisogno sociosanitario complesso). Anche questa misura permette di monitorare l'andamento della risposta data al bisogno nel tempo e in funzione delle scelte di programmazione fatte.

7.2.1 Maschi

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno una prestazione domiciliare nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.4: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021

Tabella 7.4: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	617	24,3	24,6	22,6	26,6
Firenze	1.352	34,4	31,4	29,7	33,1
V. di Nievole	175	13,4	12,9	10,9	14,8
Pistoiese	332	17,0	16,7	14,9	18,5
Fiorentina Nord-Ovest	370	16,5	15,9	14,2	17,6
Fiorentina Sud-Est	411	18,4	18,0	16,3	19,8
Mugello	182	24,9	25,9	22,1	29,7
Empolese, Valdarno Inferiore	688	27,4	26,5	24,5	28,5
ASL TOSCANA CENTRO	4.123	23,6	22,9	22,2	23,6
Lunigiana	130	18,1	17,2	14,2	20,1
Apuane	177	11,4	12,0	10,2	13,8
V. del Serchio	78	11,0	11,4	8,8	13,9
Piana di Lucca	205	11,1	11,2	9,6	12,8
Pisana	289	13,1	12,9	11,4	14,4
Elba	1	0,3	0,3	0,0	0,8
Versilia	192	10,5	10,9	9,3	12,5
Livornese	0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	246	16,4	16,0	14,0	18,1
B.V. di Cecina, V. di Cornia	12	0,7	0,6	0,3	1,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.329	9,2	9,2	8,7	9,7
A.V. d'Elsa	177	26,3	24,5	20,8	28,2
Senese	191	13,7	12,7	10,8	14,5
Casentino	95	21,8	21,3	17,0	25,6
Valtiberina	89	23,4	21,5	17,0	26,1
V. di Chiana Aretina	105	17,8	17,5	14,0	20,9
Aretina	340	23,6	23,6	21,0	26,1
Valdarno	209	20,0	19,8	17,0	22,6
Colline dell'Albegna	108	16,2	16,4	13,2	19,6
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	163	16,8	15,7	13,3	18,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	407	20,0	19,8	17,9	21,8
ASL TOSCANA SUD EST	1.884	19,6	19,0	18,1	19,9
TOSCANA	7.335	17,7	17,4	17,0	17,8

7.2.2 Femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno una prestazione domiciliare nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 7.5: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021

Tabella 7.5: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	1.409	43,0	33,0	31,2	34,8
Firenze	3.495	61,9	40,8	39,4	42,2
V. di Nievole	446	26,6	20,2	18,2	22,1
Pistoiese	831	32,8	23,7	22,0	25,3
Fiorentina Nord-Ovest	1.050	36,1	26,9	25,2	28,6
Fiorentina Sud-Est	1.084	39,8	28,6	26,9	30,4
Mugello	459	52,6	38,1	34,4	41,7
Empolese, Valdarno Inferiore	1.684	51,9	38,5	36,6	40,4
ASL TOSCANA CENTRO	10.451	45,7	32,7	32,1	33,4
Lunigiana	268	29,9	20,0	17,4	22,6
Apuane	442	21,3	17,0	15,4	18,6
V. del Serchio	210	24,6	16,7	14,3	19,1
Piana di Lucca	317	13,5	10,3	9,1	11,5
Pisana	704	24,0	18,5	17,1	19,9
Elba	6	1,4	1,1	0,2	2,0
Versilia	445	18,2	13,9	12,6	15,2
Livornese	7	0,3	0,2	0,1	0,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	513	27,1	21,5	19,6	23,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	29	1,3	1,0	0,6	1,4
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.940	15,7	12,0	11,6	12,5
A.V. d'Elsa	376	44,0	32,0	28,6	35,4
Senese	529	28,8	19,7	17,9	21,5
Casentino	195	38,3	25,0	21,4	28,7
Valtiberina	240	51,3	36,1	31,3	41,0
V. di Chiana Aretina	284	39,8	28,8	25,3	32,3
Aretina	867	46,9	34,8	32,4	37,2
Valdarno	555	43,0	31,8	29,1	34,6
Colline dell'Albegna	256	31,6	24,3	21,2	27,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	396	32,1	21,8	19,5	24,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	956	36,4	27,2	25,4	29,0
ASL TOSCANA SUD EST	4.651	38,2	27,5	26,7	28,3
TOSCANA	18.037	33,5	24,5	24,1	24,9

7.2.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di residenti 65+ con almeno una prestazione domiciliare nell'anno
Denominatore	Popolazione 65+ residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso AD-RSA regionale
Fornitore	ARS
Note	Per le zone della exAsl di Livorno i dati sono provvisori. La serie storica é in corso di revisione e rielaborazione.



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.6: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021


Tabella 7.6: Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	2.026	34,9	30,0	28,7	31,3
Firenze	4.847	50,6	37,9	36,8	39,0
V. di Nievole	621	20,8	17,7	16,3	19,1
Pistoiese	1.163	25,9	21,2	20,0	22,5
Fiorentina Nord-Ovest	1.420	27,6	23,0	21,8	24,2
Fiorentina Sud-Est	1.495	30,2	24,9	23,7	26,2
Mugello	641	40,0	33,3	30,7	35,9
Empolese, Valdarno Inferiore	2.372	41,2	34,3	32,9	35,7
ASL TOSCANA CENTRO	14.574	36,1	29,4	28,9	29,8
Lunigiana	398	24,6	19,7	17,7	21,8
Apuane	619	17,0	15,3	14,1	16,6
V. del Serchio	288	18,4	15,0	13,2	16,8
Piana di Lucca	522	12,4	10,8	9,9	11,7
Pisana	993	19,3	16,6	15,6	17,7
Elba	7	0,9	0,8	0,2	1,3
Versilia	637	14,9	13,1	12,0	14,1
Livornese	7	0,2	0,1	0,0	0,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	759	22,4	19,4	18,0	20,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	41	1,1	0,9	0,6	1,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.269	12,9	11,1	10,8	11,5
A.V. d'Elsa	553	36,2	29,3	26,8	31,8
Senese	720	22,3	16,9	15,7	18,2
Casentino	290	30,7	24,3	21,5	27,2
Valtiberina	329	38,8	30,8	27,4	34,2
V. di Chiana Aretina	389	29,9	24,3	21,8	26,7
Aretina	1.207	36,7	30,7	29,0	32,5
Valdarno	764	32,7	27,5	25,6	29,5
Colline dell'Albegna	364	24,7	20,9	18,7	23,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	559	25,4	19,5	17,8	21,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.363	29,2	24,6	23,3	25,9
ASL TOSCANA SUD EST	6.535	30,0	24,4	23,8	25,0
TOSCANA	25.372	26,6	22,0	21,8	22,3


7.3 Prevalenza persone con disabilità in carico al servizio sociale

L'indicatore cerca di fornire una misura di prevalenza del fenomeno, calcolando lo stock di persone con disabilità (certificati exL. 104/92 e/o invalidi civili ex L. 118/719) in carico al servizio sociale professionale (con cartella sociale attiva e che hanno ricevuto nell'anno almeno una prestazione di pertinenza dell'assistente sociale, anche se in carico ad aree diverse da quella della disabilità) ogni 1.000 residenti 0-64 anni. Al 2021 si contano in Toscana 32.414 persone 0-64 anni con disabilità in carico ai servizi, circa 12 ogni 1.000 residenti della pari fascia di età, un valore in leggera crescita rispetto al 2020 (31.625 persone, 11,6 per 1.000). La variabilità interzonale è molto ampia e va dal 7,4 per 1.000 al 26,9 per 1.000, mentre non si riscontrano differenze rilevanti per le tre aree Centro (11,7 per 1.000), Nord-Ovest (11,8 per 1.000) e Sud-Est (12,5 per 1.000). Le zone con la prevalenza più elevata sono la Senese, la Lunigiana, la Valle del Serchio, l'Empolese-Valdarno-Valdelsa, la Pistoiese e la Fiorentina Nord-Ovest.

Numeratore	Persones con disabilità 0-64 anni in carico al servizio sociale professionale al 31/12
Denominatore	Popolazione 0-64 anni residente al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - rilevazione sulle persone con disabilità
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale
Note	Persones 0-64 certificate ex L. 104/92 e/o invalidi civili ex L. 118/719



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.7: Prevalenza persone con disabilità in carico al servizio sociale, valori 2021


Tabella 7.7: Prevalenza persone con disabilità in carico al servizio sociale, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	1.522	205.994	7,4
Firenze	2.741	271.264	10,1
V. di Nievole	913	88.765	10,3
Pistoiese	1.822	125.747	14,5
Fiorentina Nord-Ovest	2.200	157.882	13,9
Fiorentina Sud-Est	1.621	132.072	12,3
Mugello	591	46.859	12,6
Empolese, Valdarno Inferiore	2.733	182.440	15,0
ASL TOSCANA CENTRO	14.143	1.211.023	11,7
Lunigiana	699	35.503	19,7
Apuane	895	100.113	8,9
V. del Serchio	565	37.640	15,0
Piana di Lucca	1.184	126.933	9,3
Pisana	2.000	150.087	13,3
Elba	298	23.102	12,9
Versilia	1.260	116.739	10,8
Livornese	1.561	124.881	12,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.341	104.328	12,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	1.016	95.572	10,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	10.819	914.898	11,8
A.V. d'Elsa	482	47.234	10,2
Senese	2.491	92.498	26,9
Casentino	284	24.171	11,7
Valtiberina	185	20.436	9,1
V. di Chiana Aretina	296	37.173	8,0
Aretina	903	94.716	9,5
Valdarno	848	70.785	12,0
Colline dell'Albegna	288	33.810	8,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	509	52.941	9,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.166	121.432	9,6
ASL TOSCANA SUD EST	7.452	595.196	12,5
TOSCANA	32.414	2.721.117	11,9


7.4 Incidenza di disabilità

L'indicatore, pensato per fornire una misura di incidenza del fenomeno, misura quante persone in età 0-64 anni hanno avuto il riconoscimento della disabilità ex L. 104/92 (Commissioni mediche di accertamento dell'INPS) nell'anno ogni 1.000 residenti 0-64 anni, ed è utile per valutare i nuovi potenziali utenti con disabilità dei servizi sociali professionali. Come tutti gli indicatori basati sui dati amministrativi dei servizi, anche questo riflette in parte il livello di attività degli stessi e la loro capacità di intercettare il target di utenza. Dal 2015 al 2021 si è passati in Toscana dai 9.500 casi di inizio periodo a numeri stabilmente sopra ai 10.000, ad eccezione del 2020 con il calo a circa 8.300 a causa dell'impatto del Covid-19 sulle attività delle Commissioni, che hanno portato l'indicatore dal 3,4 al 3,7 per 1.000 evidenziando quindi una leggera crescita nel tempo. L'intervallo dei dati territoriali si muove tra il 2,2 e il 7,8 per 1.000 e le zone in cui nel 2021 si registra una maggiore incidenza sono Apuane, Casentino e Lunigiana, tutte con valori superiori al 6 per 1.000.

Numeratore	Persones con disabilità accertate ex l.104/92 nell'anno
Denominatore	Popolazione 0-64 residente al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	INPS - Flusso per la gestione delle domande di invalidità
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.8: Incidenza di disabilità, valori 2021


Tabella 7.8: Incidenza di disabilità, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	430	198.070	2,2
Firenze	636	265.245	2,4
V. di Nievole	267	89.050	3,0
Pistoiese	322	127.061	2,5
Fiorentina Nord-Ovest	382	155.808	2,5
Fiorentina Sud-Est	300	133.567	2,2
Mugello	140	46.982	3,0
Empolese, Valdarno Inferiore	435	182.310	2,4
ASL TOSCANA CENTRO	2.912	1.198.093	2,4
Lunigiana	225	35.958	6,3
Apuane	796	101.639	7,8
V. del Serchio	175	38.644	4,5
Piana di Lucca	544	126.255	4,3
Pisana	805	150.040	5,4
Elba	125	23.353	5,4
Versilia	543	116.555	4,7
Livornese	562	126.910	4,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	394	104.934	3,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	447	96.540	4,6
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.616	920.828	5,0
A.V. d'Elsa	168	47.291	3,6
Senese	313	92.801	3,4
Casentino	159	24.538	6,5
Valtiberina	110	20.746	5,3
V. di Chiana Aretina	194	37.554	5,2
Aretina	506	96.152	5,3
Valdarno	388	70.874	5,5
Colline dell'Albegna	107	34.416	3,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	190	53.805	3,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	510	122.743	4,2
ASL TOSCANA SUD EST	2.645	600.920	4,4
TOSCANA	10.173	2.719.841	3,7


7.5 Incidenza di disabilità grave

L'indicatore, pensato per fornire una misura di incidenza della gravità fenomeno, misura quante persone in età 0-64 anni hanno avuto il primo riconoscimento della disabilità ex L. 104/92 in gravità (Commissioni mediche di accertamento dell'INPS) nell'anno ogni 1.000 residenti 0-64 anni, ed è utile per valutare i nuovi potenziali utenti con disabilità grave dei servizi sociali professionali. Come per l'indicatore di incidenza globale del fenomeno, anche questo sulla disabilità grave riflette in parte in chiave territoriale il livello di attività dei servizi e la loro capacità di intercettare il target di utenza. Dal 2015 al 2021 si è passati in Toscana dai circa 3.400 agli oltre 3.800 accertamenti annui in gravità, con una percentuale sugli accertati cresciuta dal 36% al 38%, mentre nel 2020, causa un'attività ridotta delle Commissioni durante il periodo della pandemia, si sono registrati 3.262 casi gravi. L'indicatore è quindi passato nei sette anni di osservazione da 1,2 per 1.000 a 1,4 per 1.000. L'intervallo dei dati territoriali nel 2021 si muove tra lo 0,8 per 1.000 e il 2,7 per 1.000 e le zone in cui si registra una maggiore incidenza sono Valdarno e Casentino.

Numeratore	Persones con disabilità grave accertate ex L. 104/92 nell'anno
Denominatore	Popolazione 0-64 residente al 31/12
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	INPS - Flusso per la gestione delle domande di invalidità
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.9: Incidenza di disabilità grave, valori 2021


Tabella 7.9: Incidenza di disabilità grave, valori 2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	165	198.070	0,8
Firenze	235	265.245	0,9
V. di Nievole	132	89.050	1,5
Pistoiese	154	127.061	1,2
Fiorentina Nord-Ovest	130	155.808	0,8
Fiorentina Sud-Est	122	133.567	0,9
Mugello	53	46.982	1,1
Empolese, Valdarno Inferiore	148	182.310	0,8
ASL TOSCANA CENTRO	1.139	1.198.093	1,0
Lunigiana	60	35.958	1,7
Apuane	233	101.639	2,3
V. del Serchio	78	38.644	2,0
Piana di Lucca	220	126.255	1,7
Pisana	220	150.040	1,5
Elba	51	23.353	2,2
Versilia	214	116.555	1,8
Livornese	182	126.910	1,4
A.V. di Cecina, V. d'Era	147	104.934	1,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	96	96.540	1,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	1.501	920.828	1,6
A.V. d'Elsa	77	47.291	1,6
Senese	143	92.801	1,5
Casentino	65	24.538	2,6
Valtiberina	39	20.746	1,9
V. di Chiana Aretina	69	37.554	1,8
Aretina	204	96.152	2,1
Valdarno	193	70.874	2,7
Colline dell'Albegna	60	34.416	1,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	91	53.805	1,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	263	122.743	2,1
ASL TOSCANA SUD EST	1.204	600.920	2,0
TOSCANA	3.844	2.719.841	1,4


7.6 Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di I grado

L'indicatore misura la percentuale di bambini con disabilità iscritti nelle scuole primaria e secondaria di I grado rispetto al totale degli iscritti, con lo scopo di valutare la capacità del sistema di favorirne l'inclusione scolastica (elemento basilare per accrescere l'inclusione sociale e ampliare la cittadinanza). Dall'anno scolastico 2017/18 al 2020/21 c'è stata una netta crescita in termini numerici dei bambini e ragazzi con disabilità, passati da 7.751 a 10.472, che ha portato l'indicatore dal 3% al 4,2%. I dati zonalì relativi all'anno scolastico 2020/21 oscillano tra il 3,3% della Val Tiberina e il 6,6% dell'Elba, che insieme a Bassa Val di Cecina-Val di Cornia, Valdarno, Pisana e Val di Nievole mostra i valori più elevati. Tra le aree, la Nord-Ovest è quella con la percentuale più alta (4,7%).

Numeratore	Alunni con disabilità inseriti nelle scuole primarie e secondarie di I grado nell'anno scolastico di riferimento
Denominatore	Alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di I grado nell'anno scolastico di riferimento
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Regione Toscana - Osservatorio regionale Educazione e Istruzione
Fornitore	Osservatorio Sociale Regionale



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 7.10: Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di I grado, valori 2020/2021

Tabella 7.10: Indice di inserimento di alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di I grado, valori 2020/2021

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	722	19.930	3,6
Firenze	815	22.840	3,6
V. di Nievole	413	8.277	5,0
Pistoiese	558	12.087	4,6
Fiorentina Nord-Ovest	575	15.274	3,8
Fiorentina Sud-Est	421	12.483	3,4
Mugello	157	4.571	3,4
Empolese, Valdarno Inferiore	648	17.762	3,6
ASL TOSCANA CENTRO	4.309	113.224	3,8
Lunigiana	130	2.780	4,7
Apuane	430	8.735	4,9
V. del Serchio	149	3.348	4,5
Piana di Lucca	426	12.218	3,5
Pisana	723	13.665	5,3
Elba	126	1.899	6,6
Versilia	462	9.961	4,6
Livornese	567	11.749	4,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	417	10.356	4,0
B.V. di Cecina, V. di Cornia	475	8.615	5,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	3.905	83.326	4,7
A.V. d'Elsa	176	4.321	4,1
Senese	330	8.702	3,8
Casentino	84	2.175	3,9
Valtiberina	55	1.689	3,3
V. di Chiana Aretina	144	3.349	4,3
Aretina	412	8.597	4,8
Valdarno	371	6.767	5,5
Colline dell'Albegna	92	2.679	3,4
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	172	4.789	3,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	422	10.528	4,0
ASL TOSCANA SUD EST	2.258	53.596	4,2
TOSCANA	10.472	250.146	4,2

Capitolo 8


Salute mentale

8.1 Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale


L'indicatore rappresenta una stima delle persone che vivono con problemi di salute mentale tali da richiedere un percorso di cura da parte dei servizi. Sono circa 34mila i toscani che nel 2021 si sono rivolti con continuità ai servizi per la salute mentale territoriale per uno o più disturbi, pari a 9,2 persone ogni 1.000 abitanti (10,1 per 1.000 il dato standardizzato per età). Il range di variazione per zona, che va da 2,5 per 1.000 della Pratese al 24,9 per 1.000 della Valle del Serchio (dati standardizzati per età) può essere influenzato dall'offerta di servizi sul territorio. Nella fascia dell'infanzia e adolescenza (minore di 20 anni) il fenomeno coinvolge circa 23 ragazzi su 1.000, mentre tra gli adulti la percentuale scende al 6,5 per 1.000. Anche questo indicatore ha subito una netta flessione rispetto al periodo pre-Covid, per gli effetti della pandemia e la limitazione di accesso alle strutture territoriali.

8.1.1 Infanzia-adolescenza

Numeratore	Numero di residenti con almeno 4 prestazioni erogate dai servizi di salute mentale territoriale nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop.
	<
	20 anni
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SALM regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 8.1: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021

Tabella 8.1: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	135	2,8	2,7	2,3	3,2
Firenze	1.784	30,5	30,3	28,9	31,7
V. di Nievole	96	4,9	4,8	3,9	5,8
Pistoiese	95	3,3	3,3	2,6	3,9
Fiorentina Nord-Ovest	946	25,1	24,7	23,2	26,3
Fiorentina Sud-Est	666	21,6	21,0	19,4	22,6
Mugello	280	25,8	25,0	22,0	27,9
Empolese, Valdarno Inferiore	1.684	39,5	39,2	37,3	41,0
ASL TOSCANA CENTRO	5.686	20,5	20,2	19,7	20,8
Lunigiana	460	63,7	62,4	56,7	68,1
Apuane	840	39,7	39,3	36,7	42,0
V. del Serchio	449	56,8	55,6	50,5	60,8
Piana di Lucca	1.140	38,9	38,4	36,1	40,6
Pisana	600	18,3	18,0	16,6	19,5
Elba	29	6,1	6,2	4,0	8,5
Versilia	691	28,1	27,5	25,5	29,6
Livornese	427	15,2	14,9	13,5	16,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	646	26,3	25,7	23,7	27,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	253	12,3	12,2	10,7	13,7
ASL TOSCANA NORD OVEST	5.535	27,5	27,1	26,4	27,8
A.V. d'Elsa	399	36,9	36,5	33,0	40,1
Senese	537	25,6	25,6	23,4	27,7
Casentino	13	2,5	2,4	1,1	3,7
Valtiberina	59	13,3	13,0	9,7	16,4
V. di Chiana Aretina	36	4,3	4,3	2,9	5,7
Aretina	47	2,2	2,2	1,6	2,9
Valdarno	63	3,8	3,7	2,8	4,6
Colline dell'Albegna	255	37,4	38,0	33,4	42,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	434	37,9	37,7	34,2	41,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.120	42,9	42,8	40,3	45,3
ASL TOSCANA SUD EST	2.963	22,5	22,5	21,6	23,3
TOSCANA	14.184	23,3	23,0	22,6	23,4

8.1.2 Adulti

Numeratore	Numero di residenti con almeno 4 prestazioni erogate dai servizi di salute mentale territoriale nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. 20+ anni
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SALM regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 8.2: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021

Tabella 8.2: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	499	2,3	2,4	2,2	2,6
Firenze	2.259	7,3	7,5	7,2	7,9
V. di Nievole	345	3,5	3,5	3,1	3,9
Pistoiese	583	4,1	4,2	3,8	4,5
Fiorentina Nord-Ovest	1.518	8,8	9,1	8,6	9,5
Fiorentina Sud-Est	1.485	9,8	10,2	9,7	10,8
Mugello	555	10,6	10,7	9,7	11,6
Empolese, Valdarno Inferiore	1.682	8,5	8,8	8,4	9,3
ASL TOSCANA CENTRO	8.926	6,6	6,8	6,7	7,0
Lunigiana	198	4,4	4,8	4,1	5,5
Apuane	662	5,7	5,7	5,2	6,1
V. del Serchio	776	16,9	16,5	15,3	17,8
Piana di Lucca	998	7,1	7,2	6,7	7,7
Pisana	579	3,4	3,5	3,2	3,8
Elba	82	3,1	3,4	2,7	4,2
Versilia	693	5,1	5,3	4,9	5,8
Livornese	255	1,8	1,9	1,6	2,1
A.V. di Cecina, V. d'Era	578	5,1	5,2	4,8	5,6
B.V. di Cecina, V. di Cornia	369	3,2	3,4	3,1	3,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	5.190	4,9	5,0	4,9	5,2
A.V. d'Elsa	582	11,2	11,6	10,6	12,5
Senese	497	4,8	5,0	4,6	5,5
Casentino	339	11,8	12,1	10,8	13,4
Valtiberina	504	20,4	20,6	18,8	22,5
V. di Chiana Aretina	415	9,8	9,9	8,9	10,9
Aretina	864	8,1	8,2	7,6	8,7
Valdarno	683	8,7	8,8	8,2	9,5
Colline dell'Albegna	284	6,7	7,0	6,1	7,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	403	6,3	6,7	6,0	7,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	1.078	7,6	8,0	7,5	8,5
ASL TOSCANA SUD EST	5.649	8,2	8,5	8,3	8,7
TOSCANA	19.765	6,4	6,6	6,5	6,7

8.1.3 Totale

Numeratore	Numero di residenti con almeno 4 prestazioni erogate dai servizi di salute mentale territoriale nell'anno
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso SALM regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 8.3: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021

Tabella 8.3: Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	634	2,4	2,5	2,3	2,7
Firenze	4.043	11,0	12,4	12,0	12,8
V. di Nievole	441	3,7	3,8	3,4	4,2
Pistoiese	678	4,0	4,0	3,7	4,3
Fiorentina Nord-Ovest	2.464	11,7	12,4	11,9	12,9
Fiorentina Sud-Est	2.151	11,8	12,5	12,0	13,1
Mugello	835	13,2	13,7	12,8	14,7
Empolese, Valdarno Inferiore	3.366	14,0	15,4	14,8	15,9
ASL TOSCANA CENTRO	14.612	9,0	9,7	9,6	9,9
Lunigiana	658	12,7	17,2	15,9	18,6
Apuane	1.502	10,9	12,9	12,3	13,6
V. del Serchio	1.225	22,8	24,9	23,5	26,4
Piana di Lucca	2.138	12,6	13,9	13,3	14,5
Pisana	1.179	5,8	6,6	6,2	7,0
Elba	111	3,5	4,0	3,3	4,8
Versilia	1.384	8,6	10,1	9,6	10,7
Livornese	682	4,0	4,7	4,3	5,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	1.224	8,8	9,6	9,1	10,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	622	4,6	5,3	4,9	5,8
ASL TOSCANA NORD OVEST	10.725	8,6	9,8	9,6	10,0
A.V. d'Elsa	981	15,6	16,9	15,9	18,0
Senese	1.034	8,2	9,5	8,9	10,0
Casentino	352	10,4	10,0	8,9	11,1
Valtiberina	563	19,3	19,0	17,4	20,6
V. di Chiana Aretina	451	8,9	8,7	7,9	9,5
Aretina	911	7,1	6,9	6,4	7,3
Valdarno	746	7,9	7,7	7,2	8,3
Colline dell'Albegna	539	11,0	13,7	12,4	14,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	837	11,1	13,3	12,4	14,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	2.198	13,0	15,5	14,8	16,1
ASL TOSCANA SUD EST	8.612	10,5	11,5	11,2	11,7
TOSCANA	33.949	9,2	10,1	10,0	10,2

8.2 Prevalenza uso di antidepressivi


Circa 374mila persone fanno uso di antidepressivi in Toscana, pari al 10,1% della popolazione residente (8,3% il dato standardizzato per età), e l'indicatore, in generale diminuzione dal 2010, è più stabile negli ultimi anni. Tra le donne si osserva una prevalenza doppia, ne fa uso il 10,7% contro il 5,7% tra gli uomini (percentuali standardizzate per età). Si rileva un uso maggiore nelle zone nord occidentali della regione (Valle del Serchio, Versilia, Piana di Lucca, Lunigiana e Apuane) e nelle zone della Asl Centro Pistoiese, Val di Nievole, Mugello. L'indicatore, pur non riuscendo a cogliere tutte le persone che soffrono di depressione (sono considerate solo quelle che hanno fatto ricorso alla prescrizione medica) da una stima del fenomeno nella propria zona, utile alla programmazione nell'ambito della cura alla depressione.

8.2.1 Maschi

Numeratore	Residenti che nell'anno hanno fatto uso continuativo di antidepressivi
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi SPF e FED regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 8.4: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021

Tabella 8.4: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	7.037	5,4	5,2	5,1	5,3
Firenze	11.487	6,7	5,8	5,7	5,9
V. di Nievole	4.079	7,1	6,3	6,1	6,5
Pistoiese	6.180	7,4	6,6	6,4	6,7
Fiorentina Nord-Ovest	6.426	6,3	5,7	5,5	5,8
Fiorentina Sud-Est	5.813	6,5	5,6	5,4	5,7
Mugello	2.276	7,3	6,5	6,2	6,7
Empolese, Valdarno Inferiore	6.572	5,6	5,1	5,0	5,2
ASL TOSCANA CENTRO	49.870	6,4	5,7	5,7	5,8
Lunigiana	1.957	7,7	6,2	5,9	6,4
Apuane	4.634	6,9	6,2	6,0	6,4
V. del Serchio	2.372	9,0	7,5	7,2	7,8
Piana di Lucca	6.370	7,7	7,0	6,8	7,2
Pisana	6.398	6,5	5,9	5,7	6,0
Elba	611	3,9	3,4	3,1	3,7
Versilia	6.006	7,8	6,9	6,7	7,1
Livornese	5.364	6,5	5,7	5,5	5,8
A.V. di Cecina, V. d'Era	3.856	5,7	5,2	5,0	5,3
B.V. di Cecina, V. di Cornia	3.974	6,1	5,1	4,9	5,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	41.542	6,8	6,0	5,9	6,1
A.V. d'Elsa	1.599	5,2	4,7	4,4	4,9
Senese	3.158	5,2	4,6	4,5	4,8
Casentino	1.103	6,5	5,4	5,1	5,8
Valtiberina	1.138	8,0	6,6	6,2	7,0
V. di Chiana Aretina	1.557	6,3	5,6	5,3	5,8
Aretina	3.973	6,4	5,7	5,5	5,8
Valdarno	2.935	6,3	5,7	5,5	5,9
Colline dell'Albegna	1.102	4,7	3,7	3,5	3,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	2.182	6,0	4,9	4,7	5,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	4.472	5,5	4,7	4,5	4,8
ASL TOSCANA SUD EST	23.219	5,8	5,1	5,0	5,1
TOSCANA	114.631	6,4	5,7	5,6	5,7

8.2.2 Femmine

Numeratore	Residenti che nell'anno hanno fatto uso continuativo di antidepressivi
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi SPF e FED regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 8.5: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021

Tabella 8.5: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	15.738	11,7	9,8	9,6	9,9
Firenze	25.697	13,1	9,9	9,8	10,1
V. di Nievole	9.151	14,9	11,8	11,5	12,0
Pistoiese	14.533	16,5	12,9	12,7	13,1
Fiorentina Nord-Ovest	14.210	13,2	10,5	10,4	10,7
Fiorentina Sud-Est	12.798	13,7	10,4	10,2	10,6
Mugello	4.714	14,8	11,7	11,3	12,0
Empolese, Valdarno Inferiore	14.522	11,8	9,6	9,4	9,8
ASL TOSCANA CENTRO	111.363	13,3	10,5	10,4	10,6
Lunigiana	4.650	17,5	12,8	12,4	13,2
Apuane	11.111	15,6	12,5	12,2	12,7
V. del Serchio	5.256	19,2	15,1	14,7	15,5
Piana di Lucca	13.245	15,2	12,4	12,2	12,6
Pisana	14.567	13,9	11,2	11,0	11,4
Elba	1.380	8,7	6,8	6,4	7,2
Versilia	13.712	16,3	12,9	12,7	13,1
Livornese	12.213	13,7	10,8	10,6	11,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	8.565	12,1	10,0	9,8	10,2
B.V. di Cecina, V. di Cornia	9.565	13,6	10,3	10,1	10,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	94.264	14,6	11,6	11,5	11,6
A.V. d'Elsa	3.677	11,5	9,4	9,0	9,7
Senese	7.392	11,3	9,0	8,7	9,2
Casentino	2.357	13,8	10,7	10,3	11,2
Valtiberina	2.410	16,1	11,8	11,3	12,3
V. di Chiana Aretina	3.536	13,6	11,2	10,8	11,5
Aretina	8.924	13,5	10,7	10,5	11,0
Valdarno	6.454	13,4	10,9	10,6	11,2
Colline dell'Albegna	2.713	10,7	7,7	7,4	8,1
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	5.312	13,6	10,1	9,8	10,4
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	10.702	12,3	9,4	9,2	9,5
ASL TOSCANA SUD EST	53.477	12,7	9,9	9,8	10,0
TOSCANA	259.104	13,6	10,7	10,7	10,8

8.2.3 Maschi e femmine

Numeratore	Residenti che nell'anno hanno fatto uso continuativo di antidepressivi
Denominatore	Popolazione residente al 1/1
Tipo misura	Rapporto
Coeff. moltiplicativo	100
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su flussi SPF e FED regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 8.6: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021

Tabella 8.6: Prevalenza uso di antidepressivi, valori 2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	22.775	8,6	7,6	7,5	7,7
Firenze	37.184	10,1	8,1	8,0	8,2
V. di Nievole	13.230	11,1	9,2	9,0	9,4
Pistoiese	20.713	12,1	9,9	9,7	10,0
Fiorentina Nord-Ovest	20.636	9,8	8,3	8,1	8,4
Fiorentina Sud-Est	18.611	10,2	8,1	8,0	8,2
Mugello	6.990	11,1	9,1	8,9	9,4
Empolese, Valdarno Inferiore	21.094	8,8	7,5	7,4	7,6
ASL TOSCANA CENTRO	161.233	9,9	8,2	8,2	8,3
Lunigiana	6.607	12,7	9,6	9,3	9,8
Apuane	15.745	11,4	9,5	9,4	9,7
V. del Serchio	7.628	14,2	11,3	11,1	11,6
Piana di Lucca	19.615	11,6	9,8	9,7	10,0
Pisana	20.969	10,4	8,7	8,6	8,8
Elba	1.991	6,3	5,1	4,9	5,4
Versilia	19.718	12,3	10,1	10,0	10,2
Livornese	17.577	10,2	8,4	8,3	8,5
A.V. di Cecina, V. d'Era	12.421	9,0	7,7	7,5	7,8
B.V. di Cecina, V. di Cornia	13.539	10,0	7,8	7,7	8,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	135.810	10,8	8,9	8,9	9,0
A.V. d'Elsa	5.276	8,4	7,1	6,9	7,3
Senese	10.550	8,4	7,0	6,8	7,1
Casentino	3.460	10,2	8,1	7,8	8,4
Valtiberina	3.548	12,2	9,3	9,0	9,6
V. di Chiana Aretina	5.093	10,1	8,5	8,2	8,7
Aretina	12.897	10,0	8,4	8,2	8,5
Valdarno	9.389	9,9	8,4	8,2	8,6
Colline dell'Albegna	3.815	7,8	5,8	5,6	6,0
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	7.494	9,9	7,7	7,5	7,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	15.174	9,0	7,2	7,0	7,3
ASL TOSCANA SUD EST	76.696	9,4	7,6	7,6	7,7
TOSCANA	373.739	10,1	8,3	8,3	8,4


Capitolo 9

Materno infantile


9.1 Tasso di mortalità infantile

La mortalità infantile misura i decessi che avvengono nel primo anno di vita. E' un importante indicatore dello stato di salute di una popolazione e, in particolare, della qualità dell'assistenza sanitaria e sociale fornita alla madre e al bambino. I valori più elevati di mortalità si osservano infatti proprio nel primo anno di età nelle popolazione ad alta mortalità generale. Ciò è quello che accade nei Paesi in via di sviluppo, come ad esempio, la gran parte dei paesi africani, dove il tasso di mortalità infantile è 10 volte più elevato di quello osservato in Europa. Nei Paesi ad economia avanzata, tra cui l'Italia, il progressivo miglioramento delle condizioni di vita ha invece determinato una continua diminuzione della mortalità generale e di quella infantile. Nel triennio 2016-2018 (ultimo disponibile) sono state 179 le morti infantili, pari a 2,3 ogni 1.000 nati (erano state 190 al triennio precedente).

Numeratore	Numero di decessi nel primo anno di vita nel triennio
Denominatore	Nuovi nati nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso RMR
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 9.1: Tasso di mortalità infantile, valori 2016-2018


Tabella 9.1: Tasso di mortalità infantile, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	14	6.064	2,3
Firenze	18	8.310	2,2
V. di Nievole	6	2.470	2,4
Pistoiese	6	3.670	1,6
Fiorentina Nord-Ovest	8	4.798	1,7
Fiorentina Sud-Est	6	3.644	1,6
Mugello	2	1.336	1,5
Empolese, Valdarno Inferiore	11	5.322	2,1
ASL TOSCANA CENTRO	71	35.614	2,0
Lunigiana	1	895	1,1
Apuane	8	2.622	3,1
V. del Serchio	3	896	3,3
Piana di Lucca	6	3.694	1,6
Pisana	11	4.317	2,5
Elba	0	618	0,0
Versilia	3	3.005	1,0
Livornese	7	3.574	2,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	6	3.181	1,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	11	2.556	4,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	56	25.358	2,2
A.V. d'Elsa	3	1.448	2,1
Senese	10	2.755	3,6
Casentino	2	625	3,2
Valtiberina	2	607	3,3
V. di Chiana Aretina	0	1.082	0,0
Aretina	8	2.737	2,9
Valdarno	5	2.088	2,4
Colline dell'Albegna	3	904	3,3
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	7	1.452	4,8
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	12	3.201	3,7
ASL TOSCANA SUD EST	52	16.899	3,1
TOSCANA	179	77.871	2,3


9.2 Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso

I nati vivi gravemente sottopeso possono rappresentare un proxy della salute della donna in gravidanza. Nel triennio 2019-2021 sono stati lo 0,8% dei nuovi nati in Toscana (stabile rispetto al triennio precedente). Il trend dell'indicatore a causa della bassa numerosità del fenomeno, può presentare oscillazioni, ma mostra una tendenza in aumento dal 2001 ad oggi. La variabilità interna alla regione è piuttosto marcata dallo 0,2% della zona Alta Val d'Elsa all'1,3% della Valle del Serchio.

Numeratore	Numero di nuovi nati gravemente sottopeso nell'anno
Denominatore	Numero di nuovi nati nell'anno
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Elaborazioni ARS su flusso CAP regionale
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 9.2: Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso, valori 2019-2021

Tabella 9.2: Percentuale di nati vivi gravemente sottopeso, valori 2019-2021

Zona	Numeratore	Valore grezzo	95% inf	95% sup
Pratese	35	0,7	0,5	1,0
Firenze	33	0,5	0,3	0,6
V. di Nievole	16	0,8	0,4	1,1
Pistoiese	29	0,9	0,6	1,3
Fiorentina Nord-Ovest	33	0,8	0,5	1,1
Fiorentina Sud-Est	28	0,9	0,5	1,2
Mugello	9	0,8	0,3	1,4
Empolese, Valdarno Inferiore	49	1,0	0,8	1,3
ASL TOSCANA CENTRO	232	0,8	0,7	0,9
Lunigiana	6	1,0	0,2	1,8
Apuane	13	0,6	0,3	0,9
V. del Serchio	10	1,3	0,5	2,1
Piana di Lucca	22	0,7	0,4	1,0
Pisana	33	0,9	0,6	1,2
Elba	3	0,6	0,0	1,3
Versilia	20	0,8	0,4	1,1
Livornese	28	0,9	0,6	1,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	18	0,6	0,4	0,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	13	0,6	0,3	1,0
ASL TOSCANA NORD OVEST	166	0,8	0,7	0,9
A.V. d'Elsa	3	0,2	0,0	0,5
Senese	16	0,7	0,3	1,0
Casentino	7	1,2	0,3	2,1
Valtiberina	2	0,6	0,0	1,5
V. di Chiana Aretina	9	1,0	0,3	1,6
Aretina	10	0,4	0,2	0,7
Valdarno	17	0,9	0,5	1,4
Colline dell'Albegna	7	1,1	0,3	1,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	9	0,7	0,3	1,2
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	15	0,6	0,3	0,8
ASL TOSCANA SUD EST	95	0,7	0,5	0,8
TOSCANA	493	0,8	0,7	0,8

Capitolo 10


Prevenzione

10.1 Tasso di mortalità evitabile


Poco meno di 18mila sono le morti evitabili avvenute nel triennio 2016-2018 (ultimo disponibile) in Toscana. La classificazione si basa sulla diagnosi della causa di morte principale e considera come evitabili tutti i decessi per i quali interventi di prevenzione primaria, condizioni igieniche adeguate e cure adeguate avrebbero potuto, sulla base delle conoscenze scientifiche, mantenere in vita la persona. Si tratta quindi di un indicatore di sanità pubblica, privo di valutazioni cliniche, che però consente di mettere in risalto criticità geografiche. La Toscana è tra le regioni più virtuose d'Italia da questo punto di vista, ma alcune zone nord occidentali hanno valori al di sopra della media regionale, pur non trattandosi di differenze statisticamente significative. In generale il fenomeno ha un'incidenza doppia negli uomini, rispetto alle donne, 210 casi ogni 100mila uomini vs 115 casi ogni 100mila donne (dato standardizzato per età). Le differenze possono essere ricondotte in parte ai diversi stili di vita, abitudini alimentari e rischi occupazionali tra i due generi, le maggiori differenze, infatti, si rilevano tra le cause di morte riconducibili a quelle evitabili con interventi di prevenzione primaria.

10.1.1 Maschi

Numeratore	Numero di decessi evitabili nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. maschile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione


Figura 10.1: Tasso di mortalitá evitabile, valori 2016-2018

Tabella 10.1: Tasso di mortalità evitabile, valori 2016-2018


Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	724	215,1	214,3	198,6	229,9
Firenze	967	203,3	191,7	179,6	203,8
V. di Nievole	427	275,4	255,8	231,4	280,1
Pistoiese	511	231,9	208,0	189,9	226,1
Fiorentina Nord-Ovest	517	191,8	182,7	166,9	198,5
Fiorentina Sud-Est	491	207,2	181,1	164,9	197,2
Mugello	197	231,7	210,6	181,1	240,1
Empolese, Valdarno Inferiore	671	211,2	207,6	191,8	223,3
ASL TOSCANA CENTRO	4.505	214,9	202,4	196,5	208,3
Lunigiana	206	300,6	237,1	204,6	269,6
Apuane	465	252,5	226,6	205,9	247,3
V. del Serchio	226	309,5	252,8	219,6	286,1
Piana di Lucca	519	235,2	217,3	198,6	236,1
Pisana	580	220,4	204,5	187,8	221,2
Elba	101	240,5	206,7	166,1	247,2
Versilia	574	273,0	240,4	220,7	260,2
Livornese	519	229,3	204,3	186,6	222,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	422	229,6	218,5	197,5	239,4
B.V. di Cecina, V. di Cornia	436	247,3	212,4	192,3	232,5
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.048	245,6	219,4	212,6	226,1
A.V. d'Elsa	157	190,3	184,7	155,7	213,7
Senese	329	205,8	193,9	172,9	215,0
Casentino	119	256,1	223,8	183,3	264,2
Valtiberina	101	262,3	223,8	179,8	267,9
V. di Chiana Aretina	161	238,4	217,3	183,6	251,0
Aretina	396	234,1	216,8	195,3	238,2
Valdarno	259	207,4	192,3	168,8	215,8
Colline dell'Albegna	173	268,1	218,8	185,8	251,8
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	253	256,8	221,2	193,7	248,7
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	553	251,9	217,9	199,7	236,2
ASL TOSCANA SUD EST	2.501	233,4	209,7	201,5	218,0
TOSCANA	11.054	229,5	209,9	206,0	213,9

10.1.2 Femmine

Numeratore	Numero di decessi evitabili nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. femminile
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione



Figura 10.2: Tasso di mortalitá evitabile, valori 2016-2018

Tabella 10.2: Tasso di mortalità evitabile, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	395	116,0	106,6	96,0	117,1
Firenze	657	129,9	110,2	101,8	118,7
V. di Nievole	252	157,1	136,7	119,7	153,6
Pistoiese	300	133,3	111,7	99,0	124,4
Fiorentina Nord-Ovest	354	128,1	111,5	99,9	123,2
Fiorentina Sud-Est	317	131,4	109,2	97,0	121,3
Mugello	110	132,5	115,9	94,1	137,6
Empolese, Valdarno Inferiore	390	122,4	109,8	98,8	120,7
ASL TOSCANA CENTRO	2.775	129,0	112,1	107,9	116,3
Lunigiana	94	140,1	107,8	85,7	129,8
Apuane	287	153,2	127,3	112,4	142,2
V. del Serchio	113	159,2	127,7	103,9	151,5
Piana di Lucca	324	145,0	124,8	111,1	138,4
Pisana	360	133,6	111,9	100,2	123,6
Elba	45	107,3	90,9	63,9	118,0
Versilia	317	145,0	115,2	102,5	127,9
Livornese	346	149,1	118,7	106,1	131,3
A.V. di Cecina, V. d'Era	257	139,5	125,3	109,8	140,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	287	158,4	125,4	110,7	140,1
ASL TOSCANA NORD OVEST	2.430	145,0	119,6	114,8	124,4
A.V. d'Elsa	84	101,3	92,5	72,6	112,3
Senese	194	116,7	103,8	89,1	118,5
Casentino	66	147,9	125,5	94,9	156,1
Valtiberina	55	143,8	118,8	86,8	150,8
V. di Chiana Aretina	85	124,1	111,1	87,4	134,9
Aretina	239	137,2	117,9	102,9	133,0
Valdarno	172	136,8	119,3	101,4	137,2
Colline dell'Albegna	102	154,6	118,1	94,9	141,2
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	137	135,4	110,0	91,4	128,6
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	333	148,6	120,1	107,1	133,2
ASL TOSCANA SUD EST	1.467	134,4	113,9	108,0	119,8
TOSCANA	6.672	135,6	115,1	112,3	117,9

10.1.3 Maschi e femmine

Numeratore	Numero di decessi evitabili nel triennio
Denominatore	Popolazione residente nel triennio
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	100.000
Dettaglio	Pop. totale
Standardizzazione	Etá
Pop. standard	Europa 2013
Fonte	Elaborazioni ARS su Registro regionale mortalitá
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona

(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 10.3: Tasso di mortalitá evitabile, valori 2016-2018


Tabella 10.3: Tasso di mortalità evitabile, valori 2016-2018

Zona	Numeratore	Valore grezzo	Valore std	95% inf	95% sup
Pratese	1.119	165,3	157,7	148,4	167,0
Firenze	1.624	165,5	147,4	140,2	154,6
V. di Nievole	679	215,2	193,4	178,8	208,0
Pistoiese	811	182,1	157,3	146,5	168,2
Fiorentina Nord-Ovest	871	159,5	144,9	135,3	154,6
Fiorentina Sud-Est	808	168,9	144,1	134,1	154,1
Mugello	307	182,6	162,7	144,4	180,9
Empolese, Valdarno Inferiore	1.061	166,8	156,5	147,0	165,9
ASL TOSCANA CENTRO	7.280	171,4	154,7	151,1	158,3
Lunigiana	300	221,2	172,0	152,4	191,6
Apuane	752	202,4	174,2	161,6	186,7
V. del Serchio	339	235,4	190,4	169,9	210,8
Piana di Lucca	843	189,8	169,2	157,7	180,6
Pisana	940	176,5	155,6	145,6	165,6
Elba	146	174,0	147,5	123,3	171,6
Versilia	891	207,8	174,4	162,9	185,9
Livornese	865	188,7	159,5	148,8	170,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	679	184,5	169,9	157,1	182,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	723	202,3	166,9	154,6	179,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	6.478	194,9	167,2	163,1	171,3
A.V. d'Elsa	241	145,7	136,6	119,3	153,9
Senese	523	160,4	146,1	133,6	158,7
Casentino	185	203,1	174,9	149,5	200,3
Valtiberina	156	203,3	170,2	143,2	197,2
V. di Chiana Aretina	246	180,9	163,4	142,9	183,9
Aretina	635	184,9	164,9	152,0	177,8
Valdarno	431	172,0	154,9	140,2	169,6
Colline dell'Albegna	275	210,7	166,6	146,6	186,5
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	390	195,3	163,7	147,3	180,1
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	886	199,7	166,7	155,7	177,8
ASL TOSCANA SUD EST	3.968	183,4	159,9	154,9	164,9
TOSCANA	17.726	182,1	160,2	157,8	162,6


10.2 Infortuni sul lavoro indennizzati

Gli infortuni sul lavoro sono in diminuzione dal 2000 a oggi in Toscana. Nel 2020 sono stati circa 23.400, pari 10,2 ogni 1.000 abitanti in età lavorativa (24.600 nel 2019, pari 10,6 per 1.000). Le attività di prevenzione sui luoghi di lavoro dovranno essere intensificate in quelle zone che presentano incidenze superiori alla media regionale.

Numeratore	Numero di infortuni sul lavoro indennizzati nell'anno
Denominatore	Popolazione in età attiva (15-64 anni) residente al 1/1
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	Cerimp
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 10.4: Infortuni sul lavoro indennizzati, valori 2020


Tabella 10.4: Infortuni sul lavoro indennizzati, valori 2020

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	1.124	163.533	6,9
Firenze	2.904	227.688	12,8
V. di Nievole	477	75.046	6,4
Pistoiese	985	106.317	9,3
Fiorentina Nord-Ovest	978	128.633	7,6
Fiorentina Sud-Est	1.060	111.812	9,5
Mugello	458	39.487	11,6
Empolese, Valdarno Inferiore	1.271	151.864	8,4
ASL TOSCANA CENTRO	9.257	1.004.380	9,2
Lunigiana	442	31.028	14,2
Apuane	980	87.473	11,2
V. del Serchio	362	33.371	10,8
Piana di Lucca	1.125	105.177	10,7
Pisana	1.568	126.689	12,4
Elba	204	20.053	10,2
Versilia	1.223	99.693	12,3
Livornese	1.415	107.116	13,2
A.V. di Cecina, V. d'Era	932	86.890	10,7
B.V. di Cecina, V. di Cornia	683	82.347	8,3
ASL TOSCANA NORD OVEST	8.934	779.837	11,5
A.V. d'Elsa	332	39.519	8,4
Senese	929	77.579	12,0
Casentino	259	21.150	12,2
Valtiberina	237	17.689	13,4
V. di Chiana Aretina	362	31.846	11,4
Aretina	875	81.288	10,8
Valdarno	474	59.170	8,0
Colline dell'Albegna	295	29.803	9,9
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	481	45.923	10,5
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	948	104.292	9,1
ASL TOSCANA SUD EST	5.192	508.259	10,2
TOSCANA	23.383	2.292.476	10,2


10.3 Rapporto di lesività degli incidenti stradali

L'indicatore esprime il numero di feriti in rapporto agli incidenti stradali verificatisi nell'anno, misurando in questo modo la gravità degli incidenti avvenuti, indipendentemente dal loro numero. Nel 2020 (ultimo anno disponibile) i sinistri in Toscana sono stati circa 10.350 e i feriti poco più di 13.187. Si tratta di un calo deciso causato dalle restrizioni agli spostamenti messe in atto per limitare i contagi Covid. Nel 2019 i sinistri erano stati 15.500 e i feriti poco più di 20mila. Mediamente quindi sono rimaste ferite 1.274 persone ogni 1.000 incidenti (erano 1.313 per 1.000 nel 2019). In regione si va da 1.149 feriti per 1.000 incidenti della Zona Valtiberina a 1.602 della Val di Chiana aretina.

Numeratore	Numero di infortuni in incidenti stradali nell'anno
Denominatore	Numero di incidenti stradali nell'anno
Tipo misura	Tasso
Coeff. moltiplicativo	1.000
Dettaglio	Pop. totale
Fonte	ISTAT
Fornitore	ARS



(a) Indicatore per zona



(b) Trend per zona, Asl e regione

Figura 10.5: Rapporto di lesività degli incidenti stradali, valori 2020

Tabella 10.5: Rapporto di lesività degli incidenti stradali, valori 2020

Zona	Numeratore	Denominatore	Valore grezzo
Pratese	782	675	1.158,5
Firenze	1.766	1.493	1.182,9
V. di Nievole	338	255	1.325,5
Pistoiese	532	436	1.220,2
Fiorentina Nord-Ovest	887	714	1.242,3
Fiorentina Sud-Est	556	434	1.281,1
Mugello	265	199	1.331,7
Empolese, Valdarno Inferiore	640	476	1.344,5
ASL TOSCANA CENTRO	5.766	4.682	1.231,5
Lunigiana	107	78	1.371,8
Apuane	670	513	1.306,0
V. del Serchio	109	81	1.345,7
Piana di Lucca	574	414	1.386,5
Pisana	724	593	1.220,9
Elba	74	64	1.156,3
Versilia	825	659	1.251,9
Livornese	849	668	1.271,0
A.V. di Cecina, V. d'Era	427	302	1.413,9
B.V. di Cecina, V. di Cornia	580	452	1.283,2
ASL TOSCANA NORD OVEST	4.939	3.824	1.291,6
A.V. d'Elsa	179	134	1.335,8
Senese	311	251	1.239,0
Casentino	65	56	1.160,7
Valtiberina	77	67	1.149,3
V. di Chiana Aretina	157	98	1.602,0
Aretina	423	334	1.266,5
Valdarno	200	149	1.342,3
Colline dell'Albegna	194	132	1.469,7
Amiata SI e V. d'Orcia, Valdichiana SI	187	123	1.520,3
Amiata GR, Colline Metallifere, Grossetana	689	500	1.378,0
ASL TOSCANA SUD EST	2.482	1.844	1.346,0
TOSCANA	13.187	10.350	1.274,1